

Table élévatrice TABLE-LOW



Pourquoi TABLE-LOW ?

La table élévatrice électrique TABLE-LOW avec rampe d'accès de Pallit est utilisée de manière stationnaire pour le levage et la descente électrique en continu de palettes et de caisses grillagées. Idéal pour une utilisation sur des chaînes de production ou pour alimenter les chaînes de montage.

- **Deux options** au choix : Capacité de charge de 1000 kg ou 2000 kg
- **Grande plateforme** pour les marchandises non palettisées, les palettes ou les caisses grillagées
- **La rampe** permet de déplacer les marchandises jusque sur la plateforme.
- Soulever 1000 kg à 1010 mm **en quelques secondes** seulement

- Avec un **interrupteur d'arrêt d'urgence** et un **verrouillage à clé** sur l'élément de commande
- Tension / puissance moteur : **380 V / 0,75 kW**
- Construction en acier, soupape de surpression et revêtement par poudre veillent à une **grande longévité de l'équipement**
- Puissant et performant - même à long terme : C'est pourquoi nous offrons notre « **garantie plus** » de **5 ans**

Caractéristiques techniques

Table élévatrice TABLE-LOW


OPTIONS Choisissez entre

① | ②

Hauteur de levage	760 mm 1010 mm
Capacité	1000 kg 2000 kg
Poids	250 kg 376 kg

DIMENSIONS

Dimensions de la plateforme	① 1450 1140 mm ② 1560 1140 mm	
Hauteur min. de la plateforme	82 mm 100 mm	h13
Hauteur max. de la plateforme	760 mm 1000 mm	h3



GÉNÉRALITÉS

Matériau	Acier
Puissance du moteur	0,75 kW
Tension de l'appareil	380 V

LEVAGE

Temps de levage	18 sek. 55 sek.
Temps de descente	48 mm/s 23 mm/s

Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant « Plus-Garantie » - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie.


Photos

Table élévatrice TABLE-LOW



Photos

Table élévatrice TABLE-LOW



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 941 615