

Niederflurhubwagen LOW-M



Warum der LOW-M?

Der LOW-M mit extra flachen Gabelzinken eignet sich optimal, um Paletten mit niedriger Einfahrhöhe, Displays oder andere Sonderpaletten aufzunehmen und zu transportieren. Selbstverständlich ist er für den Einsatz an genormten Europaletten ebenso geeignet. Die stabile Stahlkonstruktion ermöglicht Dauereinsätze im Lager, in Speditionen oder im Gewerbe.

- **Höhe der Gabelzinken:** 35 mm
- Zuverlässig belastbar mit **bis zu 1000 kg**
- **Bereifung:** Tandem-Rollen aus strapazierfähigem und langlebigem Polyurethan (PU)
- Für einen **ruhigen und stabilen Lauf** während des Transports sorgt die

- **Tandembereifung** unterhalb den Zinken
- **Ergonomischer Handgriff**
- **Gabellänge von 1150 mm** für den Transport jeglicher Palettenart ausgelegt
- Mit diesem Niederflurhubwagen können auch **genormte Europaletten** aufgenommen und verfahren werden

Technische Daten



Niederflurhubwagen LOW-M

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Breite	550 mm	b1
Länge	1533 mm	l1
Gabelbreite außen	550 mm	b5
Bodenfreiheit	7 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	250 mm	
Höhe von Boden	35 mm	h13
Deichselhöhe	1174 mm	h14
Gabelbreite einzeln	160 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1266 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	1733 mm	Ast

ALLGEMEIN

Tragkraft	1000 kg
Material	Stahl
Gewicht	75 kg



HUB

Hubhöhe (h3)	140 mm
Hubart	Manuell
Effektiver Hub	88 mm

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Tandem
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser Laufrollen	50 mm
Breite Lenkrollen	50 mm
Durchmesser Lenkrollen	150 mm
Einlaufrollen	ja

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Produktbilder und Skizzen können abweichen. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.



Bilder

Niederflurhubwagen LOW-M



Bilder

Niederflurhubwagen LOW-M



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25