

Elektro-Hochhubwagen SMART-L



Warum der SMART-L?

Der Pallit SMART-L ist die optimale Wahl für Arbeiten an Hochregalen und in engen Lagergängen. Er eignet sich zudem als Mitnahmeggerät im LKW und erreicht dank dem Duplexmast eine Hubhöhe von bis zu 3500 mm. Das Modell zeichnet sich zudem durch leistungsstarke Batterien aus.

- **Zwei Optionen** zur Auswahl: Hubhöhe 2,6 m und 3,5m
- **Geringes Eigengewicht** ermöglicht die Mitnahme im LKW
- **Integriertes Ladegerät**
- Geringer **Wenderadius von 1450 / 1481 mm**: für Einsatz in beengten Räumen



- **Vollelektrisches Fahren und Heben** per einfacher Bedienung über die Hebel am Handgriff
- **Gabellänge mit 1150 mm** ideal für Aufnahme und Transport von Europaletten
- Verschleißfreies Bremsen des Hubwagens dank **elektromagnetischem Bremssystem**
- **Höchste Sicherheitsstandards** dank Sicherheits- und Notausschalter sowie abgerundeten Transportgabeln

Technische Daten



Elektro-Hochhubwagen SMART-L

OPTIONEN Wählen Sie zwischen

Option	1 2
Hubhöhe	2,6 3,5 m
Tragkraft	1500 1000 kg
Max. Gesamthöhe (h4)	3037 3989 mm
Min. Gesamthöhe (h1)	1780 2282 mm
Breite (b1)	800 820 mm
Bodenfreiheit (m2)	24 32 mm
Wenderadius	1481 1450 mm
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	2324 2238 mm
Effetkiver Hub (h12)	2514 3413 mm
Gewicht	657,06 570 kg

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	I
Länge	1750 mm	II
Gabelbreite außen	685 mm	b5
Deichselhöhe	1150 mm	
Gabelhöhe	60 mm	S
Höhe von Boden	86 mm	h13
Gabelbreite einzeln	180 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c



ALLGEMEIN

Bremsenart	Elektromagnetisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db (A)

ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Motorleistung	0,75 kW
Steigfähigkeit, unbeladen	10 %
Steigfähigkeit, beladen	5 %

BATTERIE

Batterietyp	Blei
Gewicht der Batterie	26 kg
Batteriekapazität	80 / 100 Ah
Betriebszeit	3 Std
Ladezeit	2,5 Std
Batteriespannung	12 V
Batteriestandsanzeige	ja
Anzahl Batterien	2
Ladegerät	Intern, inklusive

HUB

Mast	Duplex
Freihubfunktion	Nein
Motorleistung, Hub	2,2 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Nylon
Laufrollen	Single
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	80 mm
Durchmesser Lenkrollen	195 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.


Bilder

Elektro-Hochhubwagen SMART-L



Bilder

Elektro-Hochhubwagen SMART-L



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25