

## Elektrischer Hubtisch TABLE-U



### Warum der TABLE-U?

Mit dem Scherenhubtisch TABLE-U von Pallit können Paletten und Gitterboxen bis 1000 kg direkt vom Hubwagen auf die Hubplattform befördert werden. Das stufenlose Heben und Senken erfolgt elektrisch über die freistehende Bedieneinheit. Zum Einsatz kommt der Hubtisch zur Bestückung und Verladung in Montage- und Fertigungsstraßen, an Produktionsbändern oder in Werkstätten.

- **1450 x 1140 mm große Plattform** für palettierte Güter
- Inklusive **Not-aus-Schalter** und **Schlüsselsperre** am Bedienteil
- In nur **wenigen Sekunden** 1000 kg auf 1010 mm anheben

- Spannung/Motorleistung: **380 V / 0,75 kW**
- **Minimalhöhe von 80 mm**
- Stahlkonstruktion, Überdruckventil und Pulverbeschichtung sorgen für eine **lange Lebensdauer** des Geräts
- Ermöglicht **kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten** im Unternehmen
- Stark und leistungsfähig - auch auf Dauer: Deshalb bieten wir unsere **Plus-Garantie für 5 Jahr**

# Technische Daten


## Elektrischer Hubtisch TABLE-U

### ABMESSUNGEN

Plattformgröße	1450 x 1140 mm	
Min. Plattformhöhe	80 mm	h13
Max. Plattformhöhe	1010 mm	h3

### ALLGEMEIN

Material	Stahl
Tragkraft	1000 kg
Gewicht	235 kg
Motorleistung	0,75 kW
Spannung Gerät	380 V




### HUB

Hubart	Elektrisch hydraulisch
Hubzeit	18 sek.
Senkzeit	48 mm/s
Hubhöhe	1010 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung.

## Bilder

Elektrischer Hubtisch TABLE-U



## Bilder

Elektrischer Hubtisch TABLE-U



## Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren  
Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25