

# Elektro- Hochhubwagen UP20



## Warum der UP20?

Der Pallit UP20 ist ein vollelektrischer Profi-Hochhubwagen und ermöglicht die Aufnahme zweier Paletten gleichzeitig. Mit dem Modell können Lasten bis zu 2000 kg gestapelt oder LKWs be- und entladen werden. Der UP20 ist für den täglichen Dauereinsatz ausgelegt und industrietauglich.

- **Drei Optionen** zur Auswahl: Der UP20 ist mit Hubhöhe 1,6 m, 2 m, 2,5 m erhältlich
- **Initialhub**: Dualer Palettentransport, sowie Überfahren von Türschwellen
- **210 Ah** starke Blei-Batterie für einen intensiven Einsatz

- **Polyurethan (PU) Bereifung**: geräuscharmer und stabiler Lauf
- Durch die **Single-Bereifung** ist die Queraufnahme von Paletten einfacher
- **Geringer Wenderadius** für Arbeiten auf engstem Raum
- Stark und leistungsfähig - auch auf Dauer: Deshalb bieten wir unsere **Plus-Garantie für 5 Jahre**

# Technische Daten

## Elektro-Hochhubwagen UP20


### OPTIONEN Wählen Sie zwischen

1 | 2 | 3

Hubhöhe	1,6 m   2 m   2,5 m
Max. Gesamthöhe	2118   2508   3018 mm
Min. Gesamthöhe	1082   1212   1382 mm
Gewicht	950   950   950 kg

### ABMESSUNGEN

Gabellänge	1100 mm	l
Breite	775 mm	b1
Länge	1962 mm	l1
Gabelbreite außen	570 mm	b5
Bodenfreiheit	20 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	210 mm	
Höhe von Boden	90 mm	h13
Deichselhöhe	1300 mm	h14
Gabelbreite einzeln	180 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1705 mm	
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europalette)	2288 mm	Ast



### ALLGEMEIN

Tragkraft	2000 kg
Antriebsart	Elektrisch
Material	Stahl
Fahrgeschwindigkeit, unbeladen	5,2 km/h
Bremsenart	Elektromagnetisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	65 db(A)
Artikelnummer	10010082

### BATTERIE

Batterietyp	Blei-Batterie
Gewicht der Batterie	196 kg
Batteriekapazität	210 Ah
Betriebszeit	6 Std
Batteriespannung	24 V
Batteriestandsanzeige	Ja
Ladegerät	Extern, inklusive

### HUB

Hubart	Elektrisch hydraulisch
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,04 m/s
Motorleistung, Hub	1,2 kW

### BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Tandem
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser der Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	250 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

## Bilder

Elektro-Hochhubwagen UP20



## Bilder

Elektro-Hochhubwagen UP20



## Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25