

## Elektrischer Scherenhubwagen ZAC-E



### Warum der ZAC-E?

Der elektrische Scherenhubwagen ZAC-E eignet sich für den Palettentransport bis 1000 kg sowie Hubarbeiten bis zu einer Höhe von 800 mm. Das stufenweise Anheben erfolgt elektrisch. Zeitgleich fungiert er als höhenverstellbare Arbeitsplattform, die ein ergonomisches Arbeiten ermöglicht.

- Perfekte Hubhöhe von 800 mm zum **ergonomischen Kommissionieren**
- **Gabellänge von 1170 mm** für Einweg- und Europaletten (EPAL 1) sowie Gitterboxen
- Maximale Tragkraft von **1000 kg**

- Die **wartungsfreie Gel-Batterie** hat eine Betriebszeit von 5 Std
- Bis zu einer **Hubhöhe von 450 mm** ist der Scherenhubwagen **fahrbar**
- Langlebige und stoßdämpfende **Polyurethan (PU)** Bereifung
- Vielfältig und flexibel einsetzbar, vor allem im **Produktions- und Lagerwesen**
- Stark und leistungsfähig - auch auf Dauer: Deshalb bieten wir unsere **Plus-Garantie für 5 Jahre**

## Technische Daten


### Scherenhubtisch ZAC-E

#### ABMESSUNGEN

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Gabellänge                                | 1170 mm |     |
| Breite                                    | 585 mm  |     |
| Länge                                     | 1730 mm | l1  |
| Höhe                                      | 1270 mm |     |
| Max. Gesamthöhe                           | 1667 mm |     |
| Gabelbreite außen                         | 550 mm  | b5  |
| Bodenfreiheit                             | 18 mm   |     |
| Abstand zwischen Gabeln                   | 230 mm  | b11 |
| Höhe von Boden                            | 85 mm   | h13 |
| Deichselhöhe                              | 1200 mm | h14 |
| Gabelbreite einzeln                       | 160 mm  |     |
| Lastschwerpunkt                           | 600 mm  | c   |
| Wenderadius                               | 1370 mm | Wa  |
| Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten) | 1930 mm | Ast |

#### ALLGEMEIN

|               |          |
|---------------|----------|
| Tragkraft     | 1000 kg  |
| Material      | Stahl    |
| Gewicht       | 110 kg   |
| Artikelnummer | 10010108 |
| Antriebsart   | manuell  |



#### BATTERIE

|              |       |
|--------------|-------|
| Batterietyp  | Gel   |
| Betriebszeit | 5 Std |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Batteriekapazität | 56 Ah |
| Batteriespannung  | 12 V  |

#### HUB

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hubhöhe                          | 800 mm h3 |
| Motorleistung                    | 0,58 kW   |
| Effektiver Hub                   | 715 mm    |
| Fahrbar bis Höhe                 | 450 mm    |
| Anhebegeschwindigkeit, unbeladen | 0,045 m/s |
| Ablassgeschwindigkeit, unbeladen | 0,064 m/s |

#### BEREIFUNG

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Material der Bereifung | Polyurethan (PU) |
| Laufrolle              | Single           |
| Breite Laufrollen      | 50 mm            |
| Durchmesser Laufrollen | 75 mm            |
| Breite Lenkrollen      | 55 mm            |
| Durchmesser Lenkrollen | 180 mm           |
| Einlaufrollen          | Nein             |

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

## Bilder

Scherenhubtisch ZAC-E



## Bilder

Scherenhubtisch ZAC-E



## Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

📞 0800 - 000 96 25