

Gabelverlängerungen



Benutzer- und Ersatzteilhandbuch

Für künftige Verwendung aufbewahren

Anschrift des Herstellers

Trading EU GmbH
Gruckingerstraße 4
D - 85461 Bockhorn

Tel.: +49 (0) 8123 - 989 0 900
Fax: +49 (0) 8123 - 989 0 904
E-Mail: info@tradingeu.de
Web: www.tradingeu.de

Gabelverlängerung

Sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie alle unten aufgeführten Anweisungen lesen und befolgen.

Wir hoffen, dass die Gabelverlängerung Ihre Arbeit einfacher und kostengünstiger macht. Sie kann den Arbeitsbereich erweitern und die Produktivität in Ihrem Unternehmen steigern, indem sie Ihnen zusätzliche Unterstützung bietet.

So schaffen Sie eine effiziente und sichere Arbeitsumgebung. Die einfache, aber effektive Art, Ihre Gabeln zu verlängern, um längere Lasten sicher zu handhaben, ohne die Ladung zu beschädigen.

Robuste Stahlkonstruktion. Der Stahl-Sprengring verhindert, dass die Gabelverlängerung während des Gebrauchs von der Gabel abrutscht und hält die Gabelverlängerung in Position.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie beim Anbringen der Gabelverlängerung den Ladepunkt der Maschine und ihre ursprüngliche Tragfähigkeit sorgfältig. Bitte verriegeln Sie den Sprengring und prüfen Sie, ob er fest sitzt, bevor Sie ihn anbringen.

Betriebsanleitung

Dokument Nummer:	Gabelverlängerungen
Version:	1.0
Erstellungsdatum:	01.01.2020
Letzte Änderung:	01.09.2022
Modell:	Geschlossene Gabelverlängerung Geöffnete Gabelverlängerung Halbgeschlossene Gabelverlängerung
Jahr der Herstellung:	2022

Kundeneinträge

Inventar Nr:	
Standort:	


Lagerung

Die Betriebsanleitung muss in der zuständigen Fachabteilung aufbewahrt werden. Sie muss stets griffbereit sein.


Inhalt

I. Geschlossene Gabelverlängerung.....	4
II. Offene Gabelverlängerung	5
III. Halbgeschlossene Gabelverlängerung	6

I. Geschlossene Gabelverlängerung





ENCLOSED FORK EXTENSION				
1	SIZE	W mm	T mm	L mm
2	117*62*1200*6	117	62	1200
3	117*62*1500*6	117	62	1500
4	117*62*1800*6	117	62	1800
5	117*62*2000*6	117	62	2000
6	117*62*2200*6	117	62	2200
7	117*62*2400*6	117	62	2400
8	142*62*1500*6	142	62	1500
9	142*62*1800*6	142	62	1800
10	142*62*2000*6	142	62	2000
11	142*62*2200*6	142	62	2200
12	142*62*2400*6	142	62	2400
13	167*67*1500*6	167	67	1500
14	167*67*1800*6	167	67	1800
15	167*67*2000*6	167	67	2000
16	167*67*2200*6	167	67	2200
17	167*67*2400*6	167	67	2400
18	167*67*3000*6	167	67	3000
19	197*92*1800*6	197	92	1800
20	197*92*2000*6	197	92	2000
21	197*92*2200*6	197	92	2200
22	197*92*2400*6	197	92	2400
23	197*92*3000*6	197	92	3000
24	197*92*4000*6	197	92	4000




II. Offene Gabelverlängerung

FULL OPEN FORK EXTENSION				
1	SIZE	W mm	Trim	L mm
2	117*62*1200*6	117	62	1200
3	117*62*1500*6	117	62	1500
4	117*62*1800*6	117	62	1800
5	117*62*2000*6	117	62	2000
6	117*62*2200*6	117	62	2200
7	117*62*2400*6	117	62	2400
8	142*62*1500*6	142	62	1500
9	142*62*1800*6	142	62	1800
10	142*62*2000*6	142	62	2000
11	142*62*2200*6	142	62	2200
12	142*62*2400*6	142	62	2400
13	167*67*1500*6	167	67	1500
14	167*67*1800*6	167	67	1800
15	167*67*2000*6	167	67	2000
16	167*67*2200*6	167	67	2200
17	167*67*2400*6	167	67	2400
18	167*67*3000*6	167	67	3000
19	197*92*1800*6	197	92	1800
20	197*92*2000*6	197	92	2000
21	197*92*2200*6	197	92	2200
22	197*92*2400*6	197	92	2400
23	197*92*3000*6	197	92	3000
24	197*92*4000*6	197	92	4000





Part NO	Part name	QTY
2-1	Fork	1
2-2	Pin M5*20	1
2-3	Fixed pin	1




III. Halbgeschlossene Gabelverlängerung

SEMI-CLOSED FORK EXTENTION				
1	SIZE	W mm	Tmm	L mm
2	117*62*1200*6	117	62	1200
3	117*62*1500*6	117	62	1500
4	117*62*1800*6	117	62	1800
5	117*62*2000*6	117	62	2000
6	117*62*2200*6	117	62	2200
7	117*62*2400*6	117	62	2400
8	142*62*1500*6	142	62	1500
9	142*62*1800*6	142	62	1800
10	142*62*2000*6	142	62	2000
11	142*62*2200*6	142	62	2200
12	142*62*2400*6	142	62	2400
13	167*67*1500*6	167	67	1500
14	167*67*1800*6	167	67	1800
15	167*67*2000*6	167	67	2000
16	167*67*2200*6	167	67	2200
17	167*67*2400*6	167	67	2400
18	167*67*3000*6	167	67	3000
19	197*92*1800*6	197	92	1800
20	197*92*2000*6	197	92	2000
21	197*92*2200*6	197	92	2200
22	197*92*2400*6	197	92	2400
23	197*92*3000*6	197	92	3000
24	197*92*4000*6	197	92	4000



Part NO	Part name	QTY
3-1	Fork	1
3-2	Pin M5*20	1
3-3	Fixed pin	1



EG Konformitätserklärung / EC Declaration of conformity

EC Déclaration de conformité / EC Declaración de Conformidad / EC Dichiarazione di conformità

Hersteller:	Trading EU GmbH Gruckinger Str. 4 D – 85461 Bockhorn
Producer:	
Fabricant:	
Produttore:	
Fabricante:	

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Produkt

The producer hereby declares, that the following product

Le fabricant déclare par la présente que le produit

Il produttore dichiara che il prodotto

El fabricante declara que el producto

Bezeichnung und Modelltyp:	<ul style="list-style-type: none">• Geschlossene Gabelverlängerung / Closed fork extensions• Geöffnete Gabelverlängerung / Open fork extensions• Halbgeschlossene Gabelverlängerung / Semi-closed fork extensions
Designation and type:	
Description et type:	
Designazione e tipo:	
Designación y tipo:	

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

is in accordance with the following guidelines:

est conforme aux dispositions pertinentes suivantes:

è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:

cumple con las siguientes disposiciones pertinentes:

EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Amtsblatt L157/24
EC machinery directive 2006/42/EC
Directive de machine CE 2006/42/CE
Direttiva macchine CE 2006/42/CE
Directiva de máquinas CE 2006/42/CE

Angewandte harmonisierte Normen:	<ul style="list-style-type: none">• EN ISO 13284:2003-02
Applied harmonized norms:	
Normes harmonisées appliquées:	
Norme armonizzate applicate:	
normas armonizadas aplicadas:	

Bockhorn, 11.05.2018

Ort, Datum


Bevollmächtigter Michael Seibold

Trading EU GmbH, Gruckinger Str. 4, D – 85461 Bockhorn
www.tradingeu.de