

Vorkverlenging



Gebruikers- en onderdelenhandleiding

Bewaren voor toekomstig gebruik

Adres van de fabrikant

Trading EU GmbH
Gruckingerstrasse 4
D - 85461 Bockhorn

Tel: +49 (0) 8123 - 989 0 900
Fax: +49 (0) 8123 - 989 0 904
E-mail: info@tradingeu.de
Web: www.tradingeu.de

Vorkverlenging

Beste klant

Bedankt voor de aankoop van ons product. Het is belangrijk dat u alle onderstaande instructies leest en opvolgt.

Wij hopen dat de vorkuitbreiding uw werk gemakkelijker en kosteneffectiever zal maken. Het kan het werkgebied uitbreiden en de productiviteit in uw organisatie verhogen door u extra ondersteuning te bieden.

Zo creëert u een efficiënte en veilige werkomgeving. De eenvoudige maar doeltreffende manier om uw vorken te verlengen zodat ze veilig langere ladingen aankunnen, zonder de lading te beschadigen.

Zware stalen constructie. De stalen borgring voorkomt dat de vorkverlenging van de vorken glijdt tijdens het gebruik en houdt de vorkverlenging op zijn plaats.

ATTENTIE: Houd zorgvuldig rekening met het laadcentrum van de machine en het oorspronkelijke laadvermogen wanneer u de vorkverlenging aanbrengt. Vergrendel de borgring en controleer of deze vastzit voordat u hem aanbrengt.

Gebruiksaanwijzing

Documentnummer:	Vorkverlengingen
Versie:	1.0
Aanmaakdatum:	01.01.2020
Laatste verandering:	01.09.2022
Model:	Gesloten vorkverlenging Volledig open vorkverlenging Half gesloten vorkverlenging
Bouwjaar:	2022

Inzendingen van klanten

Inventarisnr:	
Locatie:	


Opslag

De gebruiksaanwijzing moet in de verantwoordelijke vakafdeling worden bewaard. Deze moet altijd bij de hand zijn.

Inhoud


I. Gesloten vorkverlenging.....	4
II. Volledig open vorkverlenging.....	5
III. Half gesloten vorkverlenging	6

I. Gesloten vorkverlenging




Part NO	Part name	QTY
1-1	Fork	1
1-2	Pin M5*20	1
1-3	Fixed pin	1

ENCLOSED FORK EXTENSION				
1	SIZE	W mm	Tmm	L mm
2	117*62*1200*6	117	62	1200
3	117*62*1500*6	117	62	1500
4	117*62*1800*6	117	62	1800
5	117*62*2000*6	117	62	2000
6	117*62*2200*6	117	62	2200
7	117*62*2400*6	117	62	2400
8	142*62*1500*6	142	62	1500
9	142*62*1800*6	142	62	1800
10	142*62*2000*6	142	62	2000
11	142*62*2200*6	142	62	2200
12	142*62*2400*6	142	62	2400
13	167*67*1500*6	167	67	1500
14	167*67*1800*6	167	67	1800
15	167*67*2000*6	167	67	2000
16	167*67*2200*6	167	67	2200
17	167*67*2400*6	167	67	2400
18	167*67*3000*6	167	67	3000
19	197*92*1800*6	197	92	1800
20	197*92*2000*6	197	92	2000
21	197*92*2200*6	197	92	2200
22	197*92*2400*6	197	92	2400
23	197*92*3000*6	197	92	3000
24	197*92*4000*6	197	92	4000



II. Volledig open vorkverlenging

FULL OPEN FORK EXTENSION				
1	SIZE	W mm	Trim	L mm
2	117*62*1200*6	117	62	1200
3	117*62*1500*6	117	62	1500
4	117*62*1800*6	117	62	1800
5	117*62*2000*6	117	62	2000
6	117*62*2200*6	117	62	2200
7	117*62*2400*6	117	62	2400
8	142*62*1500*6	142	62	1500
9	142*62*1800*6	142	62	1800
10	142*62*2000*6	142	62	2000
11	142*62*2200*6	142	62	2200
12	142*62*2400*6	142	62	2400
13	167*67*1500*6	167	67	1500
14	167*67*1800*6	167	67	1800
15	167*67*2000*6	167	67	2000
16	167*67*2200*6	167	67	2200
17	167*67*2400*6	167	67	2400
18	167*67*3000*6	167	67	3000
19	197*92*1800*6	197	92	1800
20	197*92*2000*6	197	92	2000
21	197*92*2200*6	197	92	2200
22	197*92*2400*6	197	92	2400
23	197*92*3000*6	197	92	3000
24	197*92*4000*6	197	92	4000




Part NO	Part name	QTY
2-1	Fork	1
2-2	Pin M5*20	1
2-3	Fixed pin	1

III. Half gesloten vorkverlenging



SEMI-CLOSED FORK EXTENTION				
1	SIZE	W mm	Tmm	L mm
2	117*62*1200*6	117	62	1200
3	117*62*1500*6	117	62	1500
4	117*62*1800*6	117	62	1800
5	117*62*2000*6	117	62	2000
6	117*62*2200*6	117	62	2200
7	117*62*2400*6	117	62	2400
8	142*62*1500*6	142	62	1500
9	142*62*1800*6	142	62	1800
10	142*62*2000*6	142	62	2000
11	142*62*2200*6	142	62	2200
12	142*62*2400*6	142	62	2400
13	167*67*1500*6	167	67	1500
14	167*67*1800*6	167	67	1800
15	167*67*2000*6	167	67	2000
16	167*67*2200*6	167	67	2200
17	167*67*2400*6	167	67	2400
18	167*67*3000*6	167	67	3000
19	197*92*1800*6	197	92	1800
20	197*92*2000*6	197	92	2000
21	197*92*2200*6	197	92	2200
22	197*92*2400*6	197	92	2400
23	197*92*3000*6	197	92	3000
24	197*92*4000*6	197	92	4000



EG Konformitätserklärung / EC Declaration of conformity

EC Déclaration de conformité / EC Declaración de Conformidad / EC Dichiarazione di conformità

Hersteller:	Trading EU GmbH Gruckinger Str. 4 D – 85461 Bockhorn
Producer:	
Fabricant:	
Produttore:	
Fabricante:	

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Produkt

The producer hereby declares, that the following product

Le fabricant déclare par la présente que le produit

Il produttore dichiara che il prodotto

El fabricante declara que el producto

Bezeichnung und Modelltyp:	• Geschlossene Gabelverlängerung / Closed fork extensions • Geöffnete Gabelverlängerung / Open fork extensions • Halbgeschlossene Gabelverlängerung / Semi-closed fork extensions
Designation and type:	
Description et type:	
Designazione e tipo:	
Designación y tipo:	

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

is in accordance with the following guidelines:

est conforme aux dispositions pertinentes suivantes:

è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:

cumple con las siguientes disposiciones pertinentes:

EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Amtsblatt L157/24
EC machinery directive 2006/42/EC
Directive de machine CE 2006/42/CE
Direttiva macchine CE 2006/42/CE
Directiva de máquinas CE 2006/42/CE

Angewandte harmonisierte Normen:	• EN ISO 13284:2003-02
Applied harmonized norms:	
Normes harmonisées appliquées:	
Norme armonizzate applicate:	
normas armonizadas aplicadas:	

Bockhorn, 11.05.2018

Ort, Datum

Bevollmächtigter Michael Seibold

Trading EU GmbH, Gruckinger Str. 4, D – 85461 Bockhorn
www.tradingeu.de