

# Rallonge de fourche



## Manuel d'utilisation et de pièces détachées

A conserver pour une utilisation ultérieure

### Adresse du fabricant

Trading EU GmbH  
Gruckingerstrasse 4  
D - 85461 Bockhorn

Tél : +49 (0) 8123 - 989 0 900  
Fax : +49 (0) 8123 - 989 0 904  
Courriel : [info@tradingeu.de](mailto:info@tradingeu.de)

### Cher client

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Il est important que vous lisiez et suiviez toutes les instructions énumérées ci-dessous.

Nous espérons que l'extension de fourche rendra votre travail plus facile et plus rentable. Elle peut étendre le champ d'action et stimuler la productivité de votre organisation en vous apportant un soutien supplémentaire.

Vous créez ainsi un environnement de travail efficace et sûr. Le moyen simple mais efficace d'allonger vos fourches pour manipuler des charges plus longues en toute sécurité, sans endommager la charge.

Construction en acier robuste. L'anneau élastique de retenue en acier empêche l'extension de fourche de glisser de la fourche pendant l'utilisation et maintient l'extension de fourche en place.

**ATTENTION : Veuillez tenir compte du centre de chargement de la machine et de sa capacité de chargement originale lors de l'application de l'extension de fourche. Veuillez verrouiller le circlip et vérifier qu'il est bien fixé avant l'application.**

## Instructions d'utilisation

Numéro du document :	Extensions de fourche
Version :	1.0
Date de création :	01.01.2020
Dernière modification :	01.09.2022
Modèle :	Extension de fourche fermée Extension de la fourche complètement ouverte Extension de fourche semi-fermée
Année de fabrication :	2022

## Entrées des clients

Numéro d'inventaire	
Emplacement :	

## Stockage




Le mode d'emploi doit être conservé dans le service spécialisé responsable. Elles doivent toujours être à portée de main.

## Contenu



I. Extension de fourche fermée.....	4
II. Extension de la fourche complètement ouverte .....	5
III. Extension de la fourche semi-fermée.....	6

# I. Extension de fourche fermée

ENCLOSED FORK EXTENSION				
1	SIZE	W mm	Tmm	L mm
2	117*62*1200*6	117	62	1200
3	117*62*1500*6	117	62	1500
4	117*62*1800*6	117	62	1800
5	117*62*2000*6	117	62	2000
6	117*62*2200*6	117	62	2200
7	117*62*2400*6	117	62	2400
8	142*62*1500*6	142	62	1500
9	142*62*1800*6	142	62	1800
10	142*62*2000*6	142	62	2000
11	142*62*2200*6	142	62	2200
12	142*62*2400*6	142	62	2400
13	167*67*1500*6	167	67	1500
14	167*67*1800*6	167	67	1800
15	167*67*2000*6	167	67	2000
16	167*67*2200*6	167	67	2200
17	167*67*2400*6	167	67	2400
18	167*67*3000*6	167	67	3000
19	197*92*1800*6	197	92	1800
20	197*92*2000*6	197	92	2000
21	197*92*2200*6	197	92	2200
22	197*92*2400*6	197	92	2400
23	197*92*3000*6	197	92	3000
24	197*92*4000*6	197	92	4000




## II. Extension de la fourche complètement ouverte





Part NO	Part name	QTY
2-1	Fork	1
2-2	Pin M5*20	1
2-3	Fixed pin	1

FULL OPEN FORK EXTENTION				
1	SIZE	W mm	Tmm	L mm
2	117*62*1200*6	117	62	1200
3	117*62*1500*6	117	62	1500
4	117*62*1800*6	117	62	1800
5	117*62*2000*6	117	62	2000
6	117*62*2200*6	117	62	2200
7	117*62*2400*6	117	62	2400
8	142*62*1500*6	142	62	1500
9	142*62*1800*6	142	62	1800
10	142*62*2000*6	142	62	2000
11	142*62*2200*6	142	62	2200
12	142*62*2400*6	142	62	2400
13	167*67*1500*6	167	67	1500
14	167*67*1800*6	167	67	1800
15	167*67*2000*6	167	67	2000
16	167*67*2200*6	167	67	2200
17	167*67*2400*6	167	67	2400
18	167*67*3000*6	167	67	3000
19	197*92*1800*6	197	92	1800
20	197*92*2000*6	197	92	2000
21	197*92*2200*6	197	92	2200
22	197*92*2400*6	197	92	2400
23	197*92*3000*6	197	92	3000
24	197*92*4000*6	197	92	4000




### III. Extension de fourche semi-fermée

SEMI-CLOSED FORK EXTENSION				
1	SIZE	W mm	Tmm	L mm
2	117*62*1200*6	117	62	1200
3	117*62*1500*6	117	62	1500
4	117*62*1800*6	117	62	1800
5	117*62*2000*6	117	62	2000
6	117*62*2200*6	117	62	2200
7	117*62*2400*6	117	62	2400
8	142*62*1500*6	142	62	1500
9	142*62*1800*6	142	62	1800
10	142*62*2000*6	142	62	2000
11	142*62*2200*6	142	62	2200
12	142*62*2400*6	142	62	2400
13	167*67*1500*6	167	67	1500
14	167*67*1800*6	167	67	1800
15	167*67*2000*6	167	67	2000
16	167*67*2200*6	167	67	2200
17	167*67*2400*6	167	67	2400
18	167*67*3000*6	167	67	3000
19	197*92*1800*6	197	92	1800
20	197*92*2000*6	197	92	2000
21	197*92*2200*6	197	92	2200
22	197*92*2400*6	197	92	2400
23	197*92*3000*6	197	92	3000
24	197*92*4000*6	197	92	4000



Part NO	Part name	QTY
3-1	Fork	1
3-2	Pin M5*20	1
3-3	Fixed pin	1



## EG Konformitätserklärung / EC Declaration of conformity

EC Déclaration de conformité / EC Declaración de Conformidad / EC Dichiarazione di conformità

Hersteller:	<b>Trading EU GmbH Gruckinger Str. 4 D – 85461 Bockhorn</b>
Producer:	
Fabricant:	
Produttore:	
Fabricante:	

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Produkt

*The producer hereby declares, that the following product*

*Le fabricant déclare par la présente que le produit*

*Il produttore dichiara che il prodotto*

*El fabricante declara que el producto*

Bezeichnung und Modelltyp:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Geschlossene Gabelverlängerung / Closed fork extensions</b></li><li>• <b>Geöffnete Gabelverlängerung / Open fork extensions</b></li><li>• <b>Halbgeschlossene Gabelverlängerung / Semi-closed fork extensions</b></li></ul>
Designation and type:	
Description et type:	
Designazione e tipo:	
Designación y tipo:	

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

*is in accordance with the following guidelines:*

*est conforme aux dispositions pertinentes suivantes:*

*è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:*

*cumple con las siguientes disposiciones pertinentes:*

<b>EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Amtsblatt L157/24</b>
EC machinery directive 2006/42/EC
Directive de machine CE 2006/42/CE
Direttiva macchine CE 2006/42/CE
Directiva de máquinas CE 2006/42/CE

Angewandte harmonisierte Normen:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>EN ISO 13284:2003-02</b></li></ul>
Applied harmonized norms:	
Normes harmonisées appliquées:	
Norme armonizzate applicate:	
normas armonizadas aplicadas:	

Bockhorn, 11.05.2018

Ort, Datum

  
Bevollmächtigter Michael Seibold

Trading EU GmbH, Gruckinger Str. 4, D – 85461 Bockhorn  
www.tradingeu.de