

Estensione della forcella



Manuale d'uso e ricambi

Conservare per uso futuro

Indirizzo del produttore

Trading EU GmbH
Gruckingerstrasse 4
D - 85461 Bockhorn

Tel: +49 (0) 8123 - 989 0 900
Fax: +49 (0) 8123 - 989 0 904
E-mail: info@tradingeu.de
Web: www.tradingeu.de

Estensione della forcella

Gentile cliente

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. È importante leggere e seguire tutte le istruzioni elencate di seguito.

Ci auguriamo che l'estensione della forcella renda il vostro lavoro più semplice ed economico. Può estendere l'ambito di lavoro e aumentare la produttività della vostra organizzazione fornendovi un supporto supplementare.

In questo modo creerete un ambiente di lavoro efficiente e sicuro. Il modo semplice ma efficace di allungare le forche per gestire in sicurezza carichi più lunghi, senza danneggiare il carico.

Struttura in acciaio per impieghi gravosi. L'anello elastico in acciaio impedisce all'estensione della forcella di scivolare dalle forche durante l'uso e la mantiene in posizione.

ATTENZIONE: Durante l'applicazione dell'estensione della forcella, considerare attentamente il centro di carico della macchina e la sua capacità di carico originale. Bloccare l'anello elastico e verificare che sia fissato prima dell'applicazione.

Istruzioni per l'uso

Numero del documento:	Estensioni della forcella
Versione:	1.0
Data di creazione:	01.01.2020
Ultima modifica:	01.09.2022
Modello:	Estensione della forcella chiusa Estensione della forcella completamente aperta Estensione della forcella semichiusa
Anno di fabbricazione:	2022

Iscrizioni dei clienti

Inventario n:	
Posizione:	


Immagazzinamento

Le istruzioni per l'uso devono essere conservate nel reparto specializzato competente. Devono essere sempre a portata di mano.


Contenuto

I. Estensione della forcella chiusa.....	4
II. Estensione della forcella completamente aperta.....	5
III. Estensione della forcella semichiusa	6

I. Estensione della forcella chiusa




ENCLOSED FORK EXTENSION				
1	SIZE	W mm	Tmm	L mm
2	117*62*1200*6	117	62	1200
3	117*62*1500*6	117	62	1500
4	117*62*1800*6	117	62	1800
5	117*62*2000*6	117	62	2000
6	117*62*2200*6	117	62	2200
7	117*62*2400*6	117	62	2400
8	142*62*1500*6	142	62	1500
9	142*62*1800*6	142	62	1800
10	142*62*2000*6	142	62	2000
11	142*62*2200*6	142	62	2200
12	142*62*2400*6	142	62	2400
13	167*67*1500*6	167	67	1500
14	167*67*1800*6	167	67	1800
15	167*67*2000*6	167	67	2000
16	167*67*2200*6	167	67	2200
17	167*67*2400*6	167	67	2400
18	167*67*3000*6	167	67	3000
19	197*92*1800*6	197	92	1800
20	197*92*2000*6	197	92	2000
21	197*92*2200*6	197	92	2200
22	197*92*2400*6	197	92	2400
23	197*92*3000*6	197	92	3000
24	197*92*4000*6	197	92	4000



II. Estensione della forcella completamente aperta




FULL OPEN FORK EXTENTION				
1	SIZE	W mm	Tmm	L mm
2	117*62*1200*6	117	62	1200
3	117*62*1500*6	117	62	1500
4	117*62*1800*6	117	62	1800
5	117*62*2000*6	117	62	2000
6	117*62*2200*6	117	62	2200
7	117*62*2400*6	117	62	2400
8	142*62*1500*6	142	62	1500
9	142*62*1800*6	142	62	1800
10	142*62*2000*6	142	62	2000
11	142*62*2200*6	142	62	2200
12	142*62*2400*6	142	62	2400
13	167*67*1500*6	167	67	1500
14	167*67*1800*6	167	67	1800
15	167*67*2000*6	167	67	2000
16	167*67*2200*6	167	67	2200
17	167*67*2400*6	167	67	2400
18	167*67*3000*6	167	67	3000
19	197*92*1800*6	197	92	1800
20	197*92*2000*6	197	92	2000
21	197*92*2200*6	197	92	2200
22	197*92*2400*6	197	92	2400
23	197*92*3000*6	197	92	3000
24	197*92*4000*6	197	92	4000



III. Estensione della forcella semichiusa

SEMI-CLOSED FORK EXTENSION			
I	SIZE	W mm	L mm
2	117*62*1200*6	117	62
3	117*62*1500*6	117	62
4	117*62*1800*6	117	62
5	117*62*2000*6	117	62
6	117*62*2200*6	117	62
7	117*62*2400*6	117	62
8	142*62*1500*6	142	62
9	142*62*1800*6	142	62
10	142*62*2000*6	142	62
11	142*62*2200*6	142	62
12	142*62*2400*6	142	62
13	167*67*1500*6	167	67
14	167*67*1800*6	167	67
15	167*67*2000*6	167	67
16	167*67*2200*6	167	67
17	167*67*2400*6	167	67
18	167*67*3000*6	167	67
19	197*92*1800*6	197	92
20	197*92*2000*6	197	92
21	197*92*2200*6	197	92
22	197*92*2400*6	197	92
23	197*92*3000*6	197	92
24	197*92*4000*6	197	92



EG Konformitätserklärung / EC Declaration of conformity

EC Déclaration de conformité / EC Declaración de Conformidad / EC Dichiarazione di conformità

Hersteller:	Trading EU GmbH Gruckinger Str. 4 D – 85461 Bockhorn
Producer:	
Fabricant:	
Produttore:	
Fabricante:	

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Produkt

The producer hereby declares, that the following product

Le fabricant déclare par la présente que le produit

Il produttore dichiara che il prodotto

El fabricante declara que el producto

Bezeichnung und Modelltyp:	• Geschlossene Gabelverlängerung / Closed fork extensions • Geöffnete Gabelverlängerung / Open fork extensions • Halbgeschlossene Gabelverlängerung / Semi-closed fork extensions
Designation and type:	
Description et type:	
Designazione e tipo:	
Designación y tipo:	

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

is in accordance with the following guidelines:

est conforme aux dispositions pertinentes suivantes:

è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:

cumple con las siguientes disposiciones pertinentes:

EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Amtsblatt L157/24
EC machinery directive 2006/42/EC
Directive de machine CE 2006/42/CE
Direttiva macchine CE 2006/42/CE
Directiva de máquinas CE 2006/42/CE

Angewandte harmonisierte Normen:	• EN ISO 13284:2003-02
Applied harmonized norms:	
Normes harmonisées appliquées:	
Norme armonizzate applicate:	
normas armonizadas aplicadas:	

Bockhorn, 11.05.2018

Ort, Datum

Bevollmächtigter Michael Seibold

Trading EU GmbH, Gruckinger Str. 4, D – 85461 Bockhorn
www.tradingeu.de