

Carrello di trasporto per magazzino 150 kg / 300 kg



Originale del ISTRUZIONI PER L'USO

Conservare per uso futuro

Indirizzo del produttore

Trading EU GmbH
Gruckingerstrasse 4
D - 85461 Bockhorn

Tel.: +49 (0) 8123 - 989 0 900
Fax: +49 (0) 8123 - 989 0 904
E-mail: info@tradingeu.de
Web: www.tradingeu.de

Gentile cliente

Questo carrello di trasporto per magazzino è un prodotto indispensabile per il trasporto quotidiano.

Quando si utilizzano carrelli di trasporto per magazzino, è necessario adottare alcune misure di sicurezza per evitare lesioni alle persone e danni al prodotto.

Leggere queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro per averle sempre a portata di mano.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti e danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni!

Adatto solo per applicazioni commerciali, industriali o professionali.

Istruzioni per l'uso

Numero del documento:	Serie di carrelli di trasporto per magazzino
Versione:	1.0
Data di creazione:	01.01.2020
Ultima modifica:	23.01.2025
Modello:	Carrello di spinta 150 kg Carrello di spinta 300 kg Carrello di trasporto per magazzino 300kg con pneumatici
Anno di fabbricazione:	2022

Iscrizioni dei clienti

Inventario n.:	
Posizione:	

Immagazzinamento

Le istruzioni per l'uso devono essere conservate presso il reparto specializzato competente. Devono essere sempre a portata di mano.

Prefazione:

Grazie per aver scelto il carrello di trasporto per magazzino del marchio "Pallit"!

Ci auguriamo che il nostro carrello di trasporto per magazzino faciliti il vostro lavoro!

- Prima della messa in funzione, leggere attentamente il presente manuale.
- Le presenti istruzioni per l'uso illustrano il corretto funzionamento e la manutenzione del carrello di servizio.

Per garantire la sicurezza personale e il corretto funzionamento, gli utenti devono leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.

A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, le illustrazioni e i contenuti possono variare leggermente.


Le istruzioni possono variare anche se il prodotto è personalizzato.

Contenuto

I. Carrello di spinta 150 kg.....	5
II. carrello di trasporto per magazzino 300 kg	7
III. Carrello a barra di spinta 300 kg con pneumatici	9

I. Carrello di trasporto per magazzino 150 kg

1. Istruzioni per l'uso:




2. Istruzioni di montaggio:

- Prima dell'assemblaggio, suddividere gli elementi di fissaggio in parti singole.
- Serrare tutte le parti a mano
- Non utilizzare utensili elettrici
- Non sovraccaricare il carrello per non danneggiare i componenti.

Carrello di trasporto per magazzino

3. Parti del carrello di trasporto per magazzino:




No.	Designazione	Importo
A	Ruote fisse	2
B	Ruote piroettanti	2
C	Viti (M8 x 16 mm)	16

4. Dati tecnici:

Produttore		Pallit
Peso	kg	7,3
Capacità di carico	kg	150
Dimensione della piattaforma	mm	700 x 440
Dimensioni	mm	730 x 470 x 820
Guida		Manuale
Diametro delle ruote	mm	100

II. Carrello di trasporto per magazzino 300 kg


1. Istruzioni per l'uso:



2. Istruzioni di montaggio:

- Prima dell'assemblaggio, suddividere gli elementi di fissaggio in parti singole.
- Serrare tutte le parti a mano
- Non utilizzare utensili elettrici
- Non sovraccaricare il carrello per non danneggiare i componenti.

3. Parti del carrello di trasporto per magazzino:




No.	Designazione	Importo
A	Ruote fisse	2
B	Ruote piroettanti	2
C	Viti (M8 x 16 mm)	16

4. Dati tecnici:

Produttore		Pallit
Peso	kg	13,5
Capacità di carico	kg	300
Dimensione della piattaforma	mm	880 x 580
Dimensioni	mm	910 x 610 x 860
Guida		Manuale
Diametro delle ruote	mm	125

III. Carrello di trasporto per magazzino 300 kg con pneumatici


1. Istruzioni per l'uso:



2. Istruzioni di montaggio:

- Prima dell'assemblaggio, suddividere gli elementi di fissaggio in parti singole.
- Serrare tutte le parti a mano
- Non utilizzare utensili elettrici
- Non sovraccaricare il carrello per non danneggiare i componenti.

3. Parti del carrello:



No.	Designazione	Importo
A	Ruote fisse	2
B	Ruote piroettanti	2
C	Viti (M8 x 16 mm)	16

4. Dati tecnici:

Produttore		Pallit
Peso	kg	19
Capacità di carico	kg	300
Dimensione della piattaforma	mm	880 x 580
Dimensioni	mm	910 x 610 x 940
Guida		Manuale
Pneumatici		Pneumatici
Diametro delle ruote	mm	200