

Elektrische Seilwinde COMBI



Warum die Seilwinde COMBI?

Mit der elektrischen Seilwinde COMBI mit integrierter Laufkatze haben Sie den perfekten Partner in Sachen Heben und Senken. Durch die Hohe Tragkraft von 1000 kg und einer Seillänge von 12 m ermöglicht sie ein schnelles und sicheres Heben.

- Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP54**
- Kraftvoller Betrieb dank einem **1800 W Motor mit Überhitzungsschutz**

- Flexibilität durch **integrierte Laufkatze** welche zusammen mit der Winde mit **einer Fernbedienung** gesteuert wird.
- **Praktische Bedienung:** Funktionen intuitiv über die Fernbedienung steuern
- **Sicherheit:** Die Inbetriebnahme ist nur nach korrekter Montage möglich! Der **Notaus-Schalter** ist in der Fernbedienung integriert

Technische Daten



COMBI

ABMESSUNGEN

Kabellänge Fernbedienung	1,5 m
Kabellänge Stromkabel	0,65 m
Durchmesser Seil	4,5 mm
Seillänge	12 m
Kleinster Abstand (Befestigung bis Hakenende)	800 mm

ALLGEMEIN

Norm	EN 14492-2
Tragkraft Einzelhaken	500 kg
Tragkraft Doppelhaken	1000 kg
Moorleistung Hub	1600 W
Motorleistung Antrieb	180 W
Nennstrom	7,5 A
Farbe	Ultramarineblau
Material	Stahl
Bauart	Elektrische Seilwinde
Gewicht	50 kg



TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP 54
Thermischer Überlastschutz	ja
Lärmentwicklung	71 db
Hebegeschwindigkeit Einzelhaken	4 m/min
Hebegeschwindigkeit Doppelhaken	8 m/min
Spannung Gerät	230 V
Isolationsklasse	B
Einschaltdauer	S3-20%-10,
Gewindegröße	M10
Zugfestigkeit Seil	1870 N/mm ²
Triebwerkgruppe	M1

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Je nach Ausführung und Baujahr können Produktbilder und Skizzen abweichen.

Bilder

COMBI



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25