

## Schwerlasthubwagen STRONG



### Warum der STRONG?

Der Schwerlasthubwagen STRONG mit verstärkten Komponenten im Vergleich zu einem Standard-Handhubwagen wird verwendet, um Paletten mit hohem Gewicht aufzunehmen und zu transportieren. Selbstverständlich ist er für den Einsatz an genormten Europaletten ebenso geeignet. Die stabile Stahlkonstruktion ermöglicht Dauereinsätze in der Produktion, in der Industrie oder im Stahlgewerbe.

- Zuverlässig belastbar mit **bis zu 10.000 kg**
- Zu beachten ist dabei, dass die Last **stets gleichmäßig** auf den Gabelzinken verteilt werden muss
- **Bereifung:** Stahl-Rollen für maximale Belastbarkeit
- Für einen **stabilen Lauf** während des Transports sorgt die **Tandembereifung** unterhalb den Zinken

- **Ergonomischer Handgriff**
- **Gabellänge von 1150 mm** für den Transport jeglicher Palettenart ausgelegt

# Technische Daten



## Schwerlasthubwagen STRONG

### ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Länge	1550 mm	l1
Breite	550 mm	b1
Deichselhöhe	1200 mm	h14
Gabelbreite außen	550 mm	b5
Gabelhöhe	60 mm	s
Bodenfreiheit	30 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	150 mm	
Höhe von Boden	90 mm	h13
Gabelbreite einzeln	200 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1348 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	2196 mm	Ast

### ALLGEMEIN

Tragkraft	10.000 kg
Material	Stahl
Gewicht	220 kg



### HUB

Hubhöhe	200 mm	h3
Hubart	Manuell	
Effektiver Hub	110 mm	

### BEREIFUNG

Material der Bereifung	Stahl
Laufrollen	Tandem
Breite Laufrollen	75 mm
Durchmesser Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	50 mm
Durchmesser Lenkrollen	200 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Produktbilder und Skizzen können abweichen. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

## Bilder

Schwerlasthubwagen STRONG



## Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25