

Manueller Hubwagen SIX



Warum der SIX?

Der Handhubwagen SIX ist unser Hubwagen im Profisegment, um Paletten aufzunehmen und zu transportieren. Mit seinen Gabelzinken lassen sich Europaletten, Einwegpaletten und Gitterboxen problemlos bewegen. Die Modelle sind jeweils an die unterschiedlichsten Anforderungen angepasst, so, dass für viele, diverse Einsätze ein entsprechendes Flurförderzeug gefunden werden kann.

- Zuverlässig belastbar mit **bis zu 2500 kg**
- Zu beachten ist dabei, dass die Last **stets gleichmäßig** auf den Gabelzinken verteilt werden muss
- **Bereifung:** unterschiedliche Bereifungsarten für verschiedene Einsatzzwecke
- Durch **kleinen Wenderadius** optimal für den Einsatz in schmalen Arbeitsgängen und engen Verkaufsflächen

- **Ergonomischer, gummierter Griff**, um auch bei kalten Temperaturen optimal arbeiten zu können
- **Robuste, vollhydraulische Hub- und Senkvorrichtung:** Für ein leichtgängiges Heben und Senken der Paletten
- **Gabellänge von 1150 mm** für den Transport jeglicher Palettenart ausgelegt

Technische Daten

Manueller Hubwagen SIX



OPTIONEN Wählen Sie zwischen

① | ② | ③ | ④

Produktnamen	SIX SIX-3K SIX 3500kg SIX-R
Bereifung Lenkrollen	Polyurethan Polyurethan Polyurethan Gummi
Laufrollen	Tandem Tandem Tandem Tandem
Bereifung Laufrollen	Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan
Breite Laufrollen	70 70 70 70 mm
Durchmesser Laufrollen	80 80 80 80 mm
Breite Lenkrollen	50 50 50 50 mm
Durchmesser Lenkrollen	200 200 200 200 mm
Tragkraft	2500 3000 3500 2500 kg

ALLGEMEIN

Material	Stahl
Gewicht	63 74 100 63kg



ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Länge	1540 mm	l1
Breite	540 540 550 540 mm	b1
Deichselhöhe	1200 mm	h14
Gabelbreite außen	540 540 550 540 mm	b5
Gabelhöhe	48 48 55 48mm	s
Bodenfreiheit	37 37 50 37 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	220 220 230 220mm	
Höhe von Boden	85 mm	h13
Gabelbreite einzeln	160 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1275 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	1733 mm	Ast


HUB

Hubhöhe	200 mm	h3
Hubart	Manuell	
Effektiver Hub	115 mm	

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Produktbilder und Skizzen können abweichen. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.


Bilder

Manueller Hubwagen SIX



Bilder

Manueller Hubwagen SIX



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren
Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25