

Breitspur Hochhubwagen WIDE





Warum der WIDE?

Der WIDE von Pallit mit verstellbaren Gabelzinken erfüllt alle Anforderungen des flexiblen Palettenhandlings und ist für Stapel- und Lagerarbeiten bis 1600 mm Höhe ideal. Die Queraufnahme von Europaletten sowie das Handling von Paletten mit Sondermaßen wird durch die stufenlos verstellbaren Gabelzinken ermöglicht.

- Anpassbare Gabelzinken, die zwischen 210 mm und 950 mm stufenlos verstellbar sind
- 1060 mm Gabellänge für effektives Handling verschiedener Lasten
- Bis zu 1000kg Tragkraft

- Seitliche Palettenaufnahme durch 1250 mm Radarmabstand
- Tandem-Bereifung der Laufrollen unterhalb der Gabelzinken sorgt für Stabilität und ermöglicht das problemlose Überfahren von Bodenschwellen
- Bis zu 1600 mm Hubhöhe, ideal für das Be- und Entladen von Lkw sowie das Stapeln von Paletten

Technische Daten


Breitspur-Hochhubwagen WIDE

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1060 mm	1
Breite	1450 mm	b1
Länge	1560 mm	I1
Max. Gesamthöhe	2155 mm	h4
Min. Gesamthöhe	2050 mm	h1
Max. Gabelabstand außen	950 mm	b5
Min. Gabelabstand außen	210	
Bodenfreiheit	25 mm	m2
Höhe von Boden	70 mm	h13
Deichselhöhe	1200 mm	h14
Gabelbreite einzeln	100 mm	е
Lastschwerpunkt	500 mm	С
Wenderadius	1200 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	1915 mm	Ast

ALLGEMEIN

Antriebsart	Manuell
Tragkraft	1000 kg
Gewicht	294 kg
Material	Stahl



HUB

Hubart	Manuell	
Hubhöhe	1600 mm	h3
Mast	Duplex	
Effektiver Hub	1530 mm	
Hubhöhe je Pumpschlag	25 mm	

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Nylon (PU)
Laufrolle	Tandem
Finlaufrollen	Nein

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.



Bilder


Breitspur-Hochhubwagen WIDE





Bilder

Breitspur-Hochhubwagen WIDE





Warum Pallit?

- o Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- o 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- o Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar





Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

© 0800 - 000 96 25