

Elektro-Hochhubwagen SMART-XL



Warum der SMART-XL?

Der Pallit SMART-XL ist die optimale Wahl für Arbeiten an Hochregalen und in engen Lagergängen. Er eignet sich zudem als Mitnahmeggerät im LKW und erreicht dank dem Duplexmast eine Hubhöhe von bis zu 3600 mm. Das Modell zeichnet sich zudem durch einen starken Li-Ionen Akku aus.

- **Zwei Optionen** zur Auswahl: Hubhöhe 2,6 m und 3,6m
- **Wartungsfreie** Li-Ionen Batterie
- **Schneckengang** für beengte Räumlichkeiten
- **Integriertes Ladegerät**
- Geringer **Wenderadius von 1350 / 1450 mm**

- **Vollelektrisches Fahren und Heben** per einfacher Bedienung über die Hebel am Handgriff
- **Gabellänge mit 1150 mm** ideal für Aufnahme und Transport von Europaletten
- Verschleißfreies Bremsen des Hubwagens dank **elektromagnetischem Bremssystem**
- **Höchste Sicherheitsstandards** dank Sicherheits- und Notausschalter sowie abgerundeten Transportgabeln

Technische Daten


Elektro-Hochhubwagen SMART-XL

OPTIONEN Wählen Sie zwischen

Option	1 2
Hubhöhe	2,6 3,6 m
Max. Gesamthöhe (h4)	3037 4037 mm
Min. Gesamthöhe (h1)	1780 2280 mm
Wenderadius	1350 1450 mm
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	2145 2238 mm
Effektiver Hub (h12)	2514 3514 mm
Gewicht	585 590 kg

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Tragkraft	1200 kg	
Breite	800 mm	b1
Länge	1710 mm	l1
Bodenfreiheit	24 mm	m2
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	2145 mm	Ast
Gabelbreite außen	570 mm	b5
Gabelhöhe	60 mm	s
Höhe von Boden	86 mm	h13
Gabelbreite einzeln	180 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c



ALLGEMEIN

Bremsenart	Elektromagnetisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db (A)

ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Schneckenangang	ja
Steigfähigkeit, unbeladen	10 %
Steigfähigkeit, beladen	5 %

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ionen
Gewicht der Batterie	19 kg
Batteriekapazität	60 Ah
Batteriespannung	24 V
Betriebszeit	3 Std
Ladezeit	2,5 Std
Batteriestandsanzeige	ja
Anzahl Batterien	1
Ladegerät	Intern, inklusive

HUB

Mast	Duplex
Freihubfunktion	Nein
Effektiver Hub	2514 3514 mm


BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	210 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektro-Hochhubwagen SMART-XL



Bilder

Elektro-Hochhubwagen SMART-XL



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25