

## Halbelektrischer Breitspur-Hochhubwagen WIDE-E



### Warum der WIDE-E?

Der Pallit WIDE-E zeichnet sich vor allem durch seine individuell einstellbaren Gabeln aus. Er ist genau richtig für Arbeiten mit Einwegpaletten mit Sondermaßen oder die Queraufnahme von Europaletten. Eingesetzt wird der WIDE-E zum Be- und Entladen von LKW's ohne Laderampe oder für Arbeiten an Hochregalen - elektrisch heben, manuell senken und verfahren.

- **Option:** Wählen Sie zwischen 2,5m oder 3m Hubhöhe
- **Hohe Flexibilität:** Perfekt für Paletten mit Sondermaßen.
- **Dank Breitspurgabeln** auch für die Queraufnahme von Europaletten geeignet

- **Hubart:** Paletten können auf 2,5m oder 3m elektrohydraulisch mit stufenlos dosierbarer Geschwindigkeit angehoben werden.
- **Langlebigkeit:** Die Stoßfesten Nylon-Laufrollen sind kugelgelagert und kaum wartungsanfällig
- Leistungsfähige Gel-Batterie **mit 12V/120Ah**
- **Traglast von 1500kg**

# Technische Daten

## Halbelektrischer Breitspur-Hochhubwagen WIDE-E

### OPTIONEN Wählen Sie zwischen


	1	2
Hubhöhe (h3)	2500 mm	3000 mm
Max. Gesamthöhe (h4)	3060 mm	3560 mm
Min. Gesamthöhe (h1)	1850 mm	2100 mm
Gewicht	395 kg	415 kg

### ABMESSUNGEN

Gabellänge	1070 mm	l
Breite	1532 mm	b1
Länge	1745 mm	ll
Bodenfreiheit	15 mm	m2
Höhe von Boden	90 mm	h13
Gabelbreite einzeln	142 mm	e
Lastschwerpunkt	400 mm	c
Wenderadius	1425 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europalette)	2267 mm	Ast

### ALLGEMEIN

Tragkraft	1500 kg
Antriebsart	Manuell
Fahrstrecke	Kurzstrecke



### BATTERIE

Batterietgröße (LxBxH)	360x170x250 mm
Gewicht der Batterie	45 kg
Batteriekapazität	120 Ah
Anzahl der Batterien	1
Batteriespannung	12 V
Ladegerät	extern

### HUB

Hubart	Elektrisch hydraulisch
Mast	Duplex
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,08 m/s
Motorleistung	1,5 kW

### BEREIFUNG

Material der Bereifung	Nylon
Laufrollen	Single
Breite Laufrollen	78 mm
Durchmesser der Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	50 mm
Durchmesser Lenkrollen	180 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Je nach Ausführung und Baujahr können Produktbilder und Skizzen abweichen. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

## Bilder

Halbelektrischer Breitspur-Hochhubwagen WIDE-E



## Bilder

Halbelektrischer Breitspur-Hochhubwagen WIDE-E



## Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25