

Elektrohubwagen FLEXIBLE-M



Warum der FLEXIBLE-M?

Der Pallit FLEXIBLE-M mit kurzen Gabeln ist ein robuster Helfer bei schmalen Arbeitsgängen und engen Verkaufsflächen in Handel, Fertigung und Logistik. Mit diesem kurzen Elektrohubwagen können Sie täglich Paletten bis 1.500 kg Heben und Transportieren. Sein längerer Bruder ist der ONE-M mit 1150 mm Gabeln.

- Für den **täglichen Dauereinsatz** geeignet, um palettierte Ware bis 1500 kg zu transportieren
- **Einfache Handhabung** durch digitale Anzeige, Keypad für schlüssellose Sperrfunktion und Schleichgang bei aufgestellter Gabel für leichtes Rangieren der Ware

- **Kurze Gabeln:** Die 800mm langen Gabeln eignen sich zur Queraufnahme von Europaletten, für Display- und Halbpaletten.
- **Akkuwechsel** mit nur einem Handgriff und ohne zusätzliches Werkzeug
- Die **Lithium-Ionen-Batterie** mit 48 V / 20 Ah Leistung ist komplett wartungsfrei
- **Nutzungsdauer & Ladezeit:** Läuft bis zu 6 Stunden und lädt innerhalb von 3 Stunden vollständig
- Stark und leistungsfähig - auch auf Dauer: Deshalb bieten wir unsere **Plus-Garantie für 5 Jahre**

Technische Daten


Elektrohubwagen FLEXIBLE-M

ABMESSUNGEN

Gabellänge	800 mm	l
Breite	550 mm	b1
Länge	1273 mm	l1
Gabelbreite außen	550 mm	b5
Radstand	919 mm	y
Bodenfreiheit	35 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	230 mm	
Höhe von Boden	80 mm	h13
Deichselhöhe	1200 mm	h14
Gabelbreite einzeln	160 mm	e
Gabelhöhe	45 mm	s
Lastschwerpunkt	400 mm	c
Wenderadius	1074 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	1745 mm	Ast

ALLGEMEIN

Tragkraft	1500 kg
Material	Stahl
Gewicht	140 kg
Bremsenart	Elektromagnetisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db(A)



ANTRIEB

Antriebsart	Elektromotor
Steigfähigkeit, unbeladen	20 %
Steigfähigkeit, beladen	5 %
Motorleistung	0,65 kW
Fahrgeschwindigkeit, beladen	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit, unbeladen	5 km/h

BATTERIE

Batterietyp	Lithium-Ionen
Betriebszeit	6 Std
Ladezeit	3 Std

Gewicht der Batterie	10 kg
Batteriekapazität	20 Ah
Batteriespannung	48 V
Batteriestandsanzeige	ja
Anzahl Batterien	1
Ladegerät	Extern, inklusive

HUB

Hubhöhe (h3)	200 mm
Hubart	Elektrisch
Anhebegeschwindigkeit, beladen	0,03 m/s
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,035 m/s
Motorleistung	0,8 kW


BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Tandem
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	210 mm
Einlaufrollen	ja

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Produktbilder und Skizzen können abweichen. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.


Bilder

Elektrohubwagen FLEXIBLE-M



Bilder

Elektrohubwagen FLEXIBLE-M



Warum Pallit?

- **Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen**
- **100-Tage-Rückgaberecht**
- **Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen**
- **Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit**
- **Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar**



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25