

Elektro-Hochhubwagen PRECISE



Warum der PRECISE?

Der Pallit Hochhubwagen PRECISE meistert logistische Herausforderungen und steigert die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Durch seine Sonderfunktionen wie Vollfreihub und Proportionalhub ist der Einsatz in Bereichen mit geringer Höhe und feindosiertes Anheben und Absenken möglich. Somit ist er perfekt für das präzise und sorgfältige Einlagern von Paletten bis 1500kg in Hochregalen geeignet.

- **Drei Optionen** zur Auswahl: Hubhöhe 2,5m, 3,0m oder 3,5 m erhältlich
- **Starke AGM-Batterie** mit 71 Ah Kapazität
- **Flexibles Laden** der Batterie durch integriertes Ladegerät
- **Hochwertiges Display** für die permanente Kontrolle über den

Energiestand der Batterie und zusätzliche Informationen

- **Geringer Wenderadius** von 1490 mm für einfaches Manövrieren an engen Stellen
- Leistungsstark und sparsam durch **Drehstrom-Fahrmotor**
- **Proportionalhub** ermöglicht feindosiertes Heben und Senken und die Steuerung der Hebe- und Senkgeschwindigkeit
- **Freihub** ermöglicht Anheben der Gabeln auf **bis zu 1300mm / 1550mm / 1800mm** ohne Veränderung der Bauhöhe

Technische Daten


Elektro-Hochhubwagen PRECISE

OPTIONEN Wählen Sie zwischen

Option	1 2 3
Hubhöhe (h3)	2500 3000 3500 mm
Höhe Freihub (h2)	1300 1550 1800 mm
Max. Gesamthöhe (h4)	2917 3417 3917 mm
Min. Gesamthöhe (h1)	1710 1960 2210 mm

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	I
Breite	820 mm	b1
Länge	1730 mm	II
Gabelbreite außen	560 mm	b5
Bodenfreiheit	30 mm	m2
Deichselhöhe	910 / 1270 mm	h14
Höhe von Boden	90 mm	h13
Gabelbreite einzeln	160 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1425 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	2194 mm	Ast



ALLGEMEIN

Bremsenart	Elektromagnetisch
Tragkraft	1200 kg
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db(A)

ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Motorleistung	0,75 kW
Fahrgeschwindigkeit, unbeladen	4,5 km/h
Steigfähigkeit, beladen	5 %

BATTERIE

Batterietyp	AGM
Gewicht der Batterie	50 kg
Batteriekapazität	71 Ah
Betriebszeit	5 Std
Ladezeit	7 Std
Batteriespannung	12 V
Batteriestandsanzeige	ja
Anzahl Batterien	2
Ladegerät	Integriert, inklusive

HUB

Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,22 m/s
Proportionalhub	Ja
Motorleistung, Hub	2,5 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan
Laufrollen	Single
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	210 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantierklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektro-Hochhubwagen PRECISE



Bilder

Elektro-Hochhubwagen PRECISE



Warum Pallit?

- **Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen**
- **100-Tage-Rückgaberecht**
- **Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen**
- **Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit**
- **Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar**



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25