

## Palan à levier LEVER-M



### Pourquoi le LEVER-M ?

Le palan à levier LEVER est un outil polyvalent pour les travaux d'arrimage, de levage et de tension. Il peut être utilisé aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale et offre une large palette d'applications grâce à sa chaîne de levage flexible en acier.

- Parfaitement adapté à l'utilisation dans les secteurs industriels et commerciaux, par **exemple les entreprises de transport, de montage, les chantiers et l'artisanat.**
- capacité de charge jusqu'à **1500kg**

- Fonctionnalité : Avec **fonction droite, gauche et roue libre** ainsi que **frein de charge intégré**
- flexibilité grâce à **la charge pivotant à 360 degrés et au crochet de fixation avec étrier de sécurité**
- Construction fermée selon **IP54**  
Protégé contre la poussière et les d'eau
- **Poignée caoutchoutée** pour une prise en main sûre et confortable

# Données techniques



## LEVER-M

### OPTIONS Choisissez entre

Option	①   ②   ③
Hauteur de levage	1500   3000   6000 mm
Longueur de la chaîne	1500   3000   6000 mm
Poids	11,8   13,8   18,6 kg

### DIMENSIONS

Capacité de charge	1500 kg
Charge d'essai	2300 kg
Qualité de la chaîne	G80
Épaisseur du matériau	8 mm
Précharge	40 kg
Force de levier	240 N



### GÉNÉRALITÉS

Couleur	Bleu outremer
Matériau	Acier
Type de construction	Palan à levie

### DONNÉES TECHNIQUES

Indice de protection	IP 54
Protection thermique contre les surcharges	oui
Distance minimale (de la fixation à l'extrémité du crochet)	380 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Selon le modèle et l'année de construction, les photos et les croquis des produits peuvent différer.

## Images

LEVER-M



## Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 000 96 25