

Transpalette pour charges lourdes STRONG



Pourquoi le STRONG ?

Le transpalette pour charges lourdes STRONG, dont les composants sont renforcés par rapport à un transpalette manuel standard, est utilisé pour prendre et transporter des palettes de poids élevé. Bien entendu, il convient également à l'utilisation de palettes européennes normalisées. La construction robuste en acier permet une utilisation permanente dans la production, l'industrie ou la sidérurgie.

- Capacité de charge fiable **jusqu'à 10.000 kg**
- Il faut veiller à ce que la charge soit **toujours** répartie **uniformément** sur les fourches.
- **Pneus** : Roues en acier pour une capacité de charge maximale
- **Les pneus en tandem** sous les dents assurent un **déplacement stable** pendant le transport.
- **Poignée ergonomique**

- **longueur de fourche de 1150 mm**
conçue pour le transport de tout type de palettes

Données techniques



Transpalette pour charges lourdes STRONG

DIMENSIONS

Longueur des fourches	1150 mm	l
Longueur	1550 mm	l1
Largeur	550 mm	b1
Hauteur du timon	1200 mm	h14
Largeur extérieure des fourches	550 mm	b5
Hauteur des fourches	60 mm	s
Garde au sol	30 mm	m2
Distance entre les fourches	150 mm	
Hauteur du sol	90 mm	h13
Largeur de fourche seule	200 mm	e
Centre de gravité de la charge	600 mm	c
Rayon de braquage	1348 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalettes)	2196 mm	Ast

GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	10 000 kg
Matériau	Acier
Poids	220 kg



HUB

Hauteur de levage	200 mm	h3
Type de levage	Manuel	
Levage efficace	110 mm	

PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Acier
Galets de roulement	Tandem
Galets de roulement larges	75 mm
Diamètre des galets de roulement	80 mm
Largeur des roulettes pivotantes	50 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	200 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et les croquis des produits peuvent différer. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant "Garantie Plus" - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

Images

Transpalette pour charges lourdes STRONG



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 000 96 25