

Transpalette pour charges lourdes HEAVY



Pourquoi le HEAVY ?

Le HEAVY avec ses composants renforcés est idéal pour transporter des palettes avec une charge allant jusqu'à 5000 kg. Il est bien entendu adapté à l'utilisation de palettes européennes normalisées. La construction robuste en acier permet une utilisation permanente dans les entrepôts, les entreprises de transport ou les commerces.

- Capacité de charge fiable **jusqu'à 5000 kg**
- Il faut veiller à ce que la charge soit **toujours** répartie **uniformément** sur les fourches.
- **Pneus** : Roues tandem en nylon résistant et durable
- Les **pneus en tandem** sous les dents assurent une **marche stable et silencieuse** pendant le transport.
- **Poignée ergonomique**

- **longueur de fourche de 1150 mm** conçue pour le transport de tout type de palettes
- Longue durée de vie et peu d'entretien grâce aux **roulements à billes lubrifiés à vie**

Données techniques


Transpalette pour charges lourdes HEAVY

DIMENSIONS

Longueur des fourches	1150 mm	l
Longueur	1544 mm	l1
Largeur	550 mm	b1
Hauteur du timon	1174 mm	h14
Largeur extérieure des fourches	550 mm	b5
Hauteur des fourches	57 mm	s
Garde au sol	28 mm	m2
Distance entre les fourches	230 mm	
Hauteur du sol	85 mm	h13
Largeur de fourche seule	160 mm	e
Centre de gravité de la charge	600 mm	c
Rayon de braquage	1300 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalettes)	1744 mm	Ast

GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	5000 kg
Matériau	Acier
Poids	110 kg



LEVAGE

Hauteur de levage	205 mm	h3
Type de levage	Manuel	
Levage efficace	120 mm	

PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Nylon (PU)
Galets de roulement	Tandem
Galets de roulement larges	80 mm
Diamètre des galets de roulement	80 mm
Largeur des roulettes pivotantes	50 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	200 mm
Rouleaux d'entrée	Oui

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et les croquis des produits peuvent différer. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant "Garantie Plus" - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

Images

Transpalette pour charges lourdes HEAVY



Images

Transpalette pour charges lourdes HEAVY



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 000 96 25