

Gerbeur électrique SMART-XXL



Pourquoi le SMART-XXL ?

Le Pallit SMART-XXL est le choix optimal pour les travaux sur les rayonnages en hauteur et dans les allées de stockage étroites. Grâce à sa faible hauteur et à sa levée libre, il convient également aux pièces à faible hauteur de plafond. Avec sa batterie Li-Ion sans entretien et son câble de recharge intégré, le SMART-XXL est synonyme d'efficacité maximale.

- **Deux options** au choix : Hauteur de levage 2,6 m et 3,6 m
- Batterie Li-ion **sans entretien**
- **Vis sans fin** pour les espaces restreints
- **Chargeur intégré** pour une charge flexible sur n'importe quelle prise de courant conventionnelle

- Faible **rayon de braquage**
- **Conduite et levage entièrement électriques** par simple commande via les leviers sur la poignée
- **longueur de fourche de 1150 mm** idéale pour la prise et le transport d'europalettes jusqu'à 1300kg
- **La levée libre** permet de soulever jusqu'à 1300mm / 1800mm sans modifier la hauteur de construction
- **normes de sécurité maximales** grâce aux interrupteurs de sécurité et d'arrêt d'urgence et aux fourches de transport arrondies

Données techniques


Gerbeur électrique SMART-XXL

OPTIONS Choisissez entre

Option	1 2
Hauteur de levage	2,6 3,6 m
Max. Hauteur totale (h4)	2990 3990 mm
Hauteur totale minimale (h1)	1780 2280 mm
Levage libre (h2)	1300 1800 mm
Poids	670 kg

DIMENSIONS

Longueur des fourches	1150 mm	l
Capacité de charge	1300 kg	
Largeur	800 mm	b1
Longueur	1710 mm	l1
Garde au sol	24 mm	m2
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1)	2145 mm	Ast
Largeur extérieure des fourches	570 mm	b5
Hauteur des fourches	60 mm	S
Hauteur du sol	90 mm	h13
Largeur de fourche seule	180 mm	e
Centre de gravité de la charge	600 mm	c



GÉNÉRALITÉS

Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db (A)

ENTRAÎNEMENT

Type d'entraînement	Électrique
Vis sans fin	oui
Capacité de montée, sans charge	10 %
Capacité de montée, en charge	4 %

BATTERIE

Type de batterie	Li-Ion
Poids de la batterie	26 kg

Capacité de la batterie	100 Ah
Tension de la batterie	24 V
Temps de fonctionnement	4 heures
Temps de chargement	2,5 heures
Indicateur de niveau de batterie	oui
Nombre de piles	1
Chargeur	Interne, inclus

LEVAGE

Mât	Duplex
Type de levage	Électrique hydraulique
Fonction de levage libre	Oui


PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane
Galets de roulement larges	93 mm
Diamètre des galets de roulement	84 mm
Largeur des roulettes pivotantes	75 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	210 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez des détails sur notre garantie fabricant "Plus-Garantie" dans notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

Images

Gerbeur électrique SMART-XXL



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 – 941 615