

Gerbeur électrique BUDGET-XS



Pourquoi le BUDGET-XS ?

Le gerbeur électrique Pallit BUDGET-XS est notre gerbeur électrique le plus économique. Il est idéal pour les travaux de transport et de préparation de commandes de marchandises jusqu'à 1200 kg. La hauteur de levage maximale est de 1600 mm. Grâce au mât unique, le mât ne s'élève pas lors de l'opération de levage.

- Modèle entrée de gamme idéal grâce à **son excellent rapport qualité-prix**
- **L'unité de commande étanche** protège contre le froid, la poussière et l'humidité : **pour une utilisation temporaire dans les chambres froides** et les halls de production
- **Poignée de timon ergonomique** pour une conduite en toute facilité
- Deux **batteries au gel 12V** intégrées **et sans entretien**

- **Le chargement** s'effectue en branchant **l'appareil sur une prise de courant classique de 230 V**
- **Modèle maniable et ergonomique** pour les petits espaces de stockage et de production
- **Pneus en polyuréthane** : résistants à l'usure et offrant une bonne adhérence au sol

Données techniques


Gerbeur électrique BUDGET-XS

DIMENSIONS

Longueur des fourches	1150 mm	l
Largeur	795 mm	b1
Longueur	1755 mm	l1
Hauteur totale minimale	2014 mm	h1
Hauteur totale maximale	2014 mm	h4
Largeur extérieure des fourches	570 mm	b5
Garde au sol	24 mm	m2
Distance entre les fourches	250 mm	
Hauteur du sol	86 mm	
Hauteur du timon	1220 mm	
Largeur de fourche seule	160 mm	e
Centre de gravité de la charge	600 mm	c
Rayon de braquage	1366 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalettes)	2034 mm	Branche

GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	1200 kg
Matériau	Acier
Poids	425 kg
Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db(A)



ENTRAÎNEMENT

Type d'entraînement	Moteur électrique
Capacité de montée, sans charge	8 %
Capacité de montée, avec charge	6 %
Puissance du moteur, entraînement	0,75 kW
Vitesse de déplacement, à vide	4,2 km/h

BATTERIE

Type de batterie	Gel
Temps de fonctionnement	4 heures

Temps de chargement	6 heures
Poids de la batterie	54 kg
Capacité de la batterie	100 Ah
Tension de la batterie	12 V
Indicateur de niveau de batterie	ou
Nombre de piles	2
Chargeur	Inclus, interne

LEVAGE

Hauteur de levage (h3)	1600 mm
Levage	Électrique hydraulique
Vitesse de levage, avec charge	0,095 m/s
Vitesse de levage, sans charge	0,13 m/s
Puissance du moteur, course	2,2 kW

PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane (PU)
Galets de roulement	Tandem
Galets de roulement larges	70 mm
Diamètre des galets de roulement	80 mm
Largeur des roulettes pivotantes	70 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	210 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez les détails de notre garantie fabricant "Garantie de base" dans notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

Images

Gerbeur électrique BUDGET-XS



Images

Gerbeur électrique BUDGET-XS



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes
- Premiers secours par téléphone en cas de panne technique à vie
- Service de réparation sur place disponible



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 – 941 615