

## Chariot élévateur avec balance et imprimante SCALE+P



### Pourquoi le SCALE+P ?

Le SCALE+P est un transpalette manuel avec balance et imprimante, conçu pour le transport intensif quotidien de palettes jusqu'à 2500 kg et le pesage parallèle. C'est un modèle puissant pour le commerce de gros et de détail, les entreprises de transport ou la production.

- **Balance** : pèse des palettes jusqu'à 2500 kg par incréments de 0,5 kg avec un écart de +/- 0,5%.
- **Levage** : Soulèvement de palettes jusqu'à 2500 kg en 2-3 coups de levage à 198mm
- **Poignée de timon** ergonomique pour une utilisation conviviale
- **longueur des fourches** : 1150 mm idéal pour les europalettes et les conteneurs grillagés
- **les roulettes tandem** en polyuréthane (PU) résistant offrent une forte

adhérence au sol et une faible résistance au roulement

- **Maniabilité** : la longueur totale relativement faible de **1561 mm** et le rayon de braquage **de 1350 mm** permettent de manœuvrer facilement même dans les endroits étroits.
- Peu d'entretien grâce au **roulement à billes encapsulé et lubrifié à vie**
- **Unité hydraulique** durable et de construction robuste

## Données techniques



Chariot élévateur avec balance et imprimante SCALE+P

### DIMENSIONS

Longueur des fourches	1150 mm	l
Largeur	540 mm	b1
Longueur	1561 mm	l1
Hauteur	1330 mm	h14
Largeur extérieure des fourches	540 mm	b5
Garde au sol	17 mm	m2
Distance entre les fourches	220 mm	
Hauteur du sol	78 mm	h13
Largeur de fourche seule	160 mm	e
Hauteur des fourches	61 mm	s
Centre de gravité de la charge	600 mm	c
Rayon de braquage	1350 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalettes)	1768 mm	Ast

### GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	2500 kg
Poids	96,5 kg
Type d'entraînement	manuellement



### LEVAGE

Hauteur de levage	198 mm	h3
Type de levage	manuellement	
Levage efficace	120 mm	

### FONCTION VIE

Écart	+/- 0,5%
Capacité de pesage	2500 kg
Étapes de pesée	0,5 kg

### PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane (PU)
Galets de roulement	Tandem
Galets de roulement larges	70 mm
Diamètre des galets de roulement	70 mm
Largeur des roulettes pivotantes	50 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	180 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et les croquis des produits peuvent différer. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant "Garantie Plus" - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

## Images

Chariot élévateur avec balance et imprimante SCALE+P



## Images

Chariot élévateur avec balance et imprimante SCALE+P



## Pourquoi Pallit ?

- **Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables**
- **Droit de retour de 100 jours**
- **Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes**
- **Premiers secours à vie pour les questions techniques**
- **Service de réparation sur place disponible**



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 000 96 25

## Images

Chariot élévateur avec balance et imprimante SCALE+P