

Gerbeur électrique PRECISE



Pourquoi le PRECISE ?

Le gerbeur PRECISE de Pallit relève les défis logistiques et augmente la productivité de votre entreprise. Grâce à ses fonctions spéciales telles que la levée libre totale et la levée proportionnelle, il est possible de l'utiliser dans des zones à faible hauteur et de le soulever et de l'abaisser de manière finement dosée. Il est donc parfaitement adapté au stockage précis et minutieux de palettes jusqu'à 1500 kg dans des rayonnages en hauteur.

- **Trois options** au choix : Hauteur de levage de 2,5m, 3,0m ou 3,5m disponible
- **Puissante batterie AGM** d'une capacité de 71 Ah
- **Chargement flexible** de la batterie grâce au chargeur intégré

- **Écran de haute qualité** pour un contrôle permanent de l'état d'énergie de la batterie et des informations supplémentaires
- Puissant et économique grâce au **moteur de traction triphasé**
- **la course proportionnelle** permet de doser finement le levage et la descente et de contrôler la vitesse de levage et de descente
- **La levée libre** permet de soulever les fourches **jusqu'à 1300mm / 1550mm / 1800mm** sans modifier la hauteur de construction

Données techniques


Gerbeur électrique PRECISE

OPTIONS Choisissez entre

Option	1 2 3
Hauteur de levage (h3)	2500 3000 3500 mm
Hauteur de la course libre (h2)	1300 1550 1800 mm
Max. Hauteur totale (h4)	2917 3417 3917 mm
Hauteur totale minimale (h1)	1710 1960 2210 mm

DIMENSIONS

Longueur des fourches	1150 mm	l
Largeur	820 mm	b1
Longueur	1730 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	560 mm	b5
Garde au sol	30 mm	m2
Hauteur du timon	910 / 1270 mm	h14
Hauteur du sol	90 mm	h13
Largeur de fourche seule	160 mm	e
Centre de gravité de la charge	600 mm	c
Rayon de braquage	1425 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalettes)	2194 mm	Ast



GÉNÉRALITÉS

Type de frein	Électromagnétique
Capacité de charge	1200 kg
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db(A)

ENTRAÎNEMENT

Type d'entraînement	Électrique
Puissance du moteur	0,75 kW
Vitesse de déplacement, à vide	4,5 km/h
Capacité de montée, en charge	5 %

BATTERIE

Type de batterie	AGM
Poids de la batterie	50 kg
Capacité de la batterie	71 Ah
Temps de fonctionnement	5 heures
Temps de chargement	7 heures
Tension de la batterie	12 V
Indicateur de niveau de batterie	oui
Nombre de piles	2
Chargeur	Intégré, inclus

LEVAGE

Vitesse de levage, sans charge	0,22 m/s
Course proportionnelle	Oui
Puissance du moteur, Levage	2,5 kW

PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane
Galets de roulement	Single
Galets de roulement larges	70 mm
Diamètre des galets de roulement	80 mm
Largeur des roulettes pivotantes	70 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	210 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez des détails sur notre garantie fabricant "Garantie de base" dans notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.

Images

Gerbeur électrique PRECISE



Images

Gerbeur électrique PRECISE



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Cinq ans de garantie de base sur tous les transpalettes
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 941 615