

Transpallet per impieghi gravosi STRONG



Perché lo STRONG?

Il transpallet STRONG per impieghi gravosi, con componenti rinforzati rispetto a un transpallet standard, viene utilizzato per prelevare e trasportare pallet pesanti. Naturalmente, è adatto anche all'uso con gli europallet standardizzati. La robusta struttura in acciaio consente un utilizzo continuo nella produzione, nell'industria o nel commercio dell'acciaio.

- Capacità di carico affidabile fino a **10.000 kg**
- Si noti che il carico deve essere **sempre** distribuito **in modo uniforme** sulle forche.
- **Ruote:** ruote in acciaio per la massima capacità di carico
- I **pneumatici tandem** sotto i denti assicurano una **corsa stabile** durante il trasporto.
- **Impugnatura ergonomica**

- **Lunghezza della forca di 1150 mm** progettata per il trasporto di qualsiasi tipo di pallet

Dati tecnici



Transpallet STRONG per impieghi gravosi

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Lunghezza	1550 mm	l1
Larghezza	550 mm	b1
Altezza del timone	1200 mm	h14
Larghezza forcella esterna	550 mm	b5
Altezza della forcella	60 mm	s
Altezza da terra	30 mm	m2
Distanza tra le forche	150 mm	
Altezza dal pavimento	90 mm	h13
Larghezza forcella singola	200 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1348 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	2196 mm	Ast

GENERALE

Capacità di carico	10.000 kg
Materiale	Acciaio
Peso	220 kg



SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento	200 mm	h3
Tipo di sollevamento	Manuale	
Sollevamento efficace	110 mm	

TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Acciaio
Ruote	Tandem
Ruote larghe	75 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	50 mm
Diametro della rotella	200 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le immagini e i disegni dei prodotti possono variare. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

Immagini

Transpallet STRONG per impieghi gravosi



Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di ritorno di 100 giorni
- Primo soccorso per problemi tecnici per la vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 000 96 25