

## Transpallet zincato a caldo GALVAN



### Perché il GALVAN?

Il GALVAN è zincato e quindi ideale per il trasporto di pallet in camere bianche e celle frigorifere. È resistente alla corrosione, facile da pulire, robusto e resistente. In breve, un modello ideale per l'uso quotidiano.

- Carico affidabile **fino a 2500 kg**
- Più protetto dalla corrosione e dalle sostanze aggressive rispetto a un transpallet in acciaio grazie all'**acciaio zincato a caldo**
- **Ruote:** ruote tandem in nylon resistente e duraturo
- I **pneumatici tandem** sotto i denti assicurano una **corsa fluida e stabile** durante il trasporto.
- **Impugnatura ergonomica**
- **Lunghezza della forca di 1150 mm** progettata per il trasporto di qualsiasi tipo di pallet

- **Facilità di movimentazione** mediante sollevamento e abbassamento controllato del carico con 2-3 colpi di sollevamento

## Dati tecnici


Transpallet zincato a caldo GALVAN

### DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Lunghezza	1533 mm	l1
Larghezza	550 mm	b1
Altezza del timone	1174 mm	h14
Larghezza forcella esterna	550 mm	b5
Altezza della forcella	55 mm	s
Altezza da terra	30 mm	m2
Distanza tra le forche	230 mm	
Altezza dal pavimento	85 mm	h13
Larghezza forcella singola	160 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1266 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	1733 mm	Ast

### GENERALE

Capacità di carico	2500 kg
Materiale	Acciaio
Peso	70 kg



### SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento	200 mm	h3
Tipo di sollevamento	Manuale	
Sollevamento efficace	115 mm	


### TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Nylon (PU)
Ruote	Tandem
Ruote larghe	70 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	50 mm
Diametro della rotella	250 mm
Rulli di alimentazione	Sì

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le immagini e i disegni dei prodotti possono variare. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

## Immagini

Transpallet zincato a caldo GALVAN



## Immagini

Transpallet zincato a caldo GALVAN



## Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di recesso di 100 giorni
- Primo soccorso per problemi tecnici per la vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 000 96 25