

Transpallet manuale FIVE



Perché FIVE?

Il transpallet manuale FIVE è il nostro transpallet di base per il prelievo e il trasporto di pallet. Con le sue forche è possibile spostare facilmente europallet, pallet monodirezionali e gabbie per pallet. I modelli si adattano a un'ampia gamma di requisiti, in modo da poter trovare un carrello industriale adatto a molte applicazioni diverse.

- Carico affidabile **fino a 2500 kg**
- Si noti che il carico deve essere **sempre** distribuito **in modo uniforme** sulle forche.
- **Pneumatici:** diversi tipi di pneumatici per scopi diversi
- **Il raggio di sterzata ridotto lo** rende ideale per l'utilizzo in corridoi stretti e aree di vendita limitate
- **Impugnatura ergonomica**

- **Lunghezza della forca di 1150 mm** progettata per il trasporto di qualsiasi tipo di pallet



Dati tecnici

Transpallet manuale FIVE

OPZIONI Scegliere tra

① | ② | ③ | ④ | ⑤

Pneumatici Ruote girevoli	Poliuretano Poliuretano Gomma Nylon Nylon
Ruote	Singolo Tandem Tandem Singolo Tandem
Pneumatici Ruote	Poliuretano Poliuretano Poliuretano Nylon Nylon
Ruote larghe	93 70 70 93 70 mm
Diametro dei rulli	80 80 80 80 80 mm
Ampie ruote piroettanti	50 50 50 50 50 mm
Diametro della rotella	200 180 180 200 200 mm
Capacità di carico	2500 2500 2500 2000 2500 kg



DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Lunghezza	1521 mm	l1
Larghezza	540 mm	b1
Altezza del timone	1200 mm	h14
Larghezza forcella esterna	540 mm	b5
Altezza della forcella	48 mm	s
Altezza da terra	37 mm	m2
Distanza tra le forche	220 mm	
Altezza dal pavimento	85 mm	h13
Larghezza forcella singola	160 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1251 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	1720 mm	Ast

GENERALE

Materiale	Acciaio
Peso	68 kg

SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento	195 mm	h3
Tipo di sollevamento	Manuale	
Sollevamento efficace	110 mm	

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le immagini e i disegni dei prodotti possono variare. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.



Immagini

Transpallet manuale FIVE



Immagini

Transpallet manuale FIVE



Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di recesso di 100 giorni
- Primo soccorso per problemi tecnici per la vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 000 96 25