

Transpallet manuale QUICK



Perché le QUICK?

Il transpallet manuale QUICK è il nostro transpallet nel segmento professionale per il prelievo e il trasporto di pallet con un sollevamento rapido. Le sue forche facilitano la movimentazione di europallet, pallet monodirezionali e gabbie per pallet.

- Carico affidabile **fino a 2500 kg**
- Si noti che il carico deve essere **sempre** distribuito **in modo uniforme** sulle forche.
- **Funzione di sollevamento rapido:** raggiunge l'altezza massima di sollevamento di 200 mm in soli 6 colpi di pompa grazie alla pompa ad alte prestazioni.
- **Pneumatici:** diversi tipi di pneumatici per scopi diversi
- Il **raggio di sterzata ridotto** lo rende ideale per l'uso in corridoi stretti e aree di vendita limitate

- **Impugnatura ergonomica e gommata** per condizioni di lavoro ottimali anche a basse temperature
- **Robusto dispositivo di sollevamento e abbassamento completamente idraulico:** per il sollevamento e l'abbassamento senza problemi dei pallet
- Lunghezza della forca di **1150 mm** progettata per il trasporto di qualsiasi tipo di pallet

Dati tecnici



Transpallet manuale QUICK

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Lunghezza	1533 mm	l1
Larghezza	550 mm	b1
Altezza del timone	1174 mm	h14
Larghezza forcella esterna	550 mm	b5
Altezza della forcella	55 mm	s
Altezza da terra	30 mm	m2
Distanza tra le forche	230 mm	
Altezza dal pavimento	85 mm	h13
Larghezza forcella singola	160 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1275 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	1733 mm	Ast

GENERALE

Capacità di carico	2500 kg
Materiale	Acciaio
Peso	85 kg



SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento	200 mm	h3
Tipo di sollevamento	Manuale	
Sollevamento efficace	115 mm	


TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Tandem
Ruote larghe	70 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	50 mm
Diametro della rotella	180 mm
Rulli di alimentazione	Sì

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le immagini e i disegni dei prodotti possono variare. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.


Immagini

Transpallet manuale QUICK



Immagini

Transpallet manuale QUICK



Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di ritorno di 100 giorni
- Primo soccorso per problemi tecnici per la vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 000 96 25