

## Transpallet manuale con freno BRAKE



### Perché il BRAKE?

Il transpallet BRAKE con freno manuale a tamburo è stato progettato appositamente per il trasporto e il carico di europallet su pendenze o rampe. Il suo freno integrato, che funge sia da freno di marcia che di stazionamento, lo rende lo strumento ideale per la movimentazione di carichi pesanti in scenari industriali.

- Carico affidabile **fino a 2500 kg**
- Si noti che il carico deve essere **sempre** distribuito **in modo uniforme** sulle forche.
- Il **raggio di sterzata ridotto** lo rende ideale per l'uso in corridoi stretti e aree di vendita limitate
- **Impugnatura ergonomica e gommata** per condizioni di lavoro ottimali anche a basse temperature
- **Robusto dispositivo di sollevamento e abbassamento completamente idraulico**: per il sollevamento e

l'abbassamento senza problemi dei pallet

- **Prestazioni di frenata potenti**: il transpallet si ferma in sicurezza su una pendenza del 20% con un carico fino a 600 kg.
- Lunghezza della forca di **1150 mm** progettata per il trasporto di qualsiasi tipo di pallet

## Dati tecnici



Transpallet manuale con freno BRAKE

### DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Lunghezza	1533 mm	l1
Larghezza	550 mm	b1
Altezza del timone	1224 mm	h14
Larghezza forcella esterna	550 mm	b5
Altezza della forcella	55 mm	s
Altezza da terra	30 mm	m2
Distanza tra le forche	230 mm	
Altezza dal pavimento	85 mm	h13
Larghezza forcella singola	160 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1266 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	1733 mm	Ast

### GENERALE

Capacità di carico	2500 kg
Materiale	Acciaio
Peso	70 kg



### SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento	200 mm	h3
Tipo di sollevamento	Manuale	
Sollevamento efficace	115 mm	


### TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Tandem
Ruote larghe	70 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	50 mm
Diametro della rotella	180 mm
Rulli di alimentazione	Sì

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le immagini e i disegni dei prodotti possono variare. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

## Immagini

Transpallet manuale con freno BRAKE



## Immagini

Transpallet manuale con freno BRAKE



## Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di recesso di 100 giorni
- Primo soccorso per problemi tecnici per la vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 000 96 25