# Carrello elevatore elettrico MAXX

## Perché il MAXX?

Il transpallet elettrico MAXX con forche lunghe è la scelta giusta per i lavori di alto sollevamento. Con le sue Forche lunghe 1600 mm, è in grado di movimentare europallet e gabbie per pallet, nonché pallet di dimensioni speciali. La sua capacità di carico lo rende particolarmente adatto al trasporto di pannelli fotovoltaici.

- **Sollevamento proporzionale** per un sollevamento e un abbassamento precisi
- **Impugnatura ergonomica** per un controllo facile da usare
- **Forche lunghe** con una lunghezza di **1600 mm**
- Una **batteria agli ioni di litio da 200 AH** esente da manutenzione
- **Caricabatterie esterno:** è sufficiente caricare la batteria con il caricabatterie esterno presso una qualsiasi presa di corrente a 230V.
- **Pneumatici in poliuretano** a bassa aderenza: resistenti all'abrasione e con una buona trazione
- Adatto a tutti i **tipi di pallet comuni**, alle **dimensioni speciali e ai pannelli fotovoltaici**
- Un'altezza di sollevamento di **2900 mm** con **1410 mm di sollevamento libero**
- Adatto all'**uso continuo**
- **Capacità di carico residuo di 1200 kg** a 2900 mm di altezza di sollevamento

# Dati tecnici

Transpallet elettrico MAXX

## DIMENSIONI

| | | |
|---|---|---|
| Lunghezza della forcella | 1600 mm | l |
| Larghezza | 820 mm | b1 |
| Lunghezza | 2414 mm | l1 |
| Altezza minima di ingombro | 1958 mm | h1 |
| Altezza massima totale | 3380 mm | h4 |
| Ascensore gratuito | 1410 mm | h2 |
| Larghezza forcella esterna | 570 mm | b5 |
| Altezza da terra | 28 mm | m2 |
| Distanza tra le Forche | 325 mm | |
| Larghezza forcella singola | 180 mm | e |
| Baricentro del carico | 600 mm | c |
| Raggio di sterzata | 1510 mm | Wa |
| Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1) | 2584 mm | Ast |

## GENERALE

| | |
|---|---|
| Capacità di carico all'altezza massima di sollevamento | 1200 kg |
| Materiale | Acciaio |
| Peso | 1340 kg |
| Tipo di freno | Elettromagnetico |
| Livello di pressione sonora secondo EN 12053 | 70 db(A) |



## GUIDA

| | |
|---|---|
| Tipo di azionamento | Motore elettrico |
| Capacità di arrampicata, a vuoto | 12 % |
| Capacità di arrampicata, carico | 6 % |
| Potenza del motore, trazione | 1,3 kW |
| Velocità di marcia (a vuoto) | 5,7 km/h |

## BATTERIA

| | |
|---|---|
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Tempo di funzionamento | 6 ore |
| Tempo di ricarica | 4 ore |
| Peso della batteria | 150 kg |
| Capacità della batteria | 200 Ah |
| Tensione della batteria | 24 V |
| Indicatore del livello della batteria | no |
| Numero di batterie | 1 |
| Acquariofilia | Sì |
| Caricabatterie | Esclusivo, esterno |

## SOLLEVAMENTO

| | |
|---|---|
| Altezza di sollevamento (h3) | 2900 mm |
| Tipo di sollevamento | Idraulico elettrico |
| Velocità di sollevamento, a vuoto | 0,13 m/s |
| Potenza del motore, Sollevamento | 3,2 kW |

## TRATTAMENTO

| | |
|---|---|
| Materiale del pneumatico | Poliuretano (PU) |
| Ruote | Tandem |
| Ruote larghe | 70 mm |
| Diametro dei rulli | 84 mm |
| Ampie ruote piroettanti | 70 mm |
| Diametro della rotella | 230 mm |

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia di base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

# Immagini

Transpallet elettrico MAXX

## Immagini

Transpallet elettrico MAXX

## Perché Pallit?

- **Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi**
- **Diritto di ritorno di 100 giorni**
- **Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet**
- **Primo soccorso telefonico in caso di guasto tecnico a vita**
- **Servizio di riparazione in loco disponibile**

Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

✆ 0800 – 683 803