

Transpalett elettrico BUDGET-XL



Perché il BUDGET-XL?

Il Pallit BUDGET-XL ha un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è quindi un modello di base conveniente nel segmento dei transpalett elettrici. È ideale per i trasporti brevi e i lavori di commissionamento per merci fino a 1200 kg di peso. Il montante si alza durante il processo di sollevamento. L'altezza massima di sollevamento è di 4000 mm.

- Modello entry-level ideale con **un ottimo rapporto prezzo-prestazioni**
- **L'unità di controllo impermeabile** protegge dal freddo, dalla polvere e dall'umidità: **per l'uso temporaneo in celle frigorifere** e sale di produzione
- **Impugnatura ergonomica** per un controllo facile da usare

- Due **batterie** integrate **al gel da 12 V esenti da manutenzione**
- **La ricarica** avviene collegandosi a una **presa di corrente** convenzionale **da 230 V.**
- **Modello maneggevole** per piccole aree di stoccaggio e produzione
- **Pneumatici in poliuretano a bassa aderenza:** resistenti all'abrasione e con una buona trazione

Dati tecnici


Transpallet elettrico BUDGET-XL

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Larghezza	795 mm	b1
Lunghezza	1755 mm	l1
Altezza minima di ingombro	2495 mm	h1
Altezza massima totale	4452 mm	h4
Larghezza forcella esterna	570 mm	b5
Altezza da terra	24 mm	m2
Distanza tra le forchette	250 mm	
Altezza da terra	86 mm	
Altezza del timone	1220 mm	
Larghezza forcella singola	160 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1366 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	2034 mm	Ramo

GENERALE

Capacità di carico	1200 kg
Materiale	Acciaio
Peso	477 kg
Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello di pressione sonora secondo EN 12053	70 db(A)



GUIDA

Tipo di azionamento	Motore elettrico
Capacità di arrampicata, a vuoto	8 %
Capacità di arrampicata, carico	6 %
Potenza del motore, trazione	0,75 kW
Velocità di marcia (a vuoto)	4,2 km/h

BATTERIA

Tipo di batteria	Gel
Tempo di funzionamento	4 ore

Tempo di ricarica	6 ore
Peso della batteria	54 kg
Capacità della batteria	100 Ah
Tensione della batteria	12 V
Indicatore del livello	
Numero di batterie	2
Caricabatterie	Inclusivo, interno

CORSA

Altezza di sollevamento (h3)	4000 mm
Corso	Idrraulico elettrico
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,13 m/s
Potenza del motore, corsa	2,2 kW

RUOTE

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Tandem
Ruote larghe	70 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	70 mm
Diametro della rotella	210 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia di base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

Immagini

Transpallet elettrico BUDGET-XL



Immagini

Transpallet elettrico BUDGET-XL



Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di ritorno di 100 giorni
- Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet
- Primo soccorso telefonico in caso di guasto tecnico a vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 683 803