

Transpallet elettrico F4



Perché l'F4?

Il transpallet elettrico F4 con batteria agli ioni di litio è un tuttotfare perfettamente adatto a varie applicazioni nel trasporto interno di merci. Il movimento, il sollevamento e l'abbassamento completamente elettrici accelerano notevolmente la movimentazione quotidiana delle merci. Il suo design leggero e compatto lo rende perfetto anche per il trasporto su camion.

- **Efficienza:** l'autonomia della batteria agli ioni di litio è di 3,5 ore.
- **Tempo di ricarica breve** di sole 3 ore **con ricarica intermedia**
- **Elevata maneggevolezza:** il raggio di sterzata di 1360 mm consente un utilizzo flessibile **in spazi ristretti**
- **Batteria agli ioni di litio esente da manutenzione** con uscita a 24V / 20Ah

- **Velocità:** trasporto di merci fino a 4 km/h
- **Forche:** con una lunghezza delle forche di 1150 mm, sono perfettamente adatte agli europallet e alle scatole a rete.
- **Capacità di arrampicarsi:** anche a pieno carico, è possibile superare senza problemi pendenze fino al 4% - ideale per le rampe
- **Opzionale:** l'autonomia del dispositivo può essere estesa a 7 ore con una batteria ricaricabile separata.

Dati tecnici


Transpallet elettrico F4

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	
Larghezza	590 mm	b1
Lunghezza	1550 mm	l1
Larghezza forcella esterna	560 mm	b5
Passo	1180 mm	y
Altezza da terra	25 mm	m2
Distanza tra le forchette	260 mm	
Altezza del timone	1190 mm	h14
Larghezza forcella singola	150 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1360 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	2025 mm	Ramo

GENERALE

Capacità di carico	1500 kg
Materiale	Acciaio
Peso	120 kg
Tipo di freno	Elettrico
Livello di pressione sonora secondo EN 12053	70 db(A)



GUIDA

Tipo di azionamento	Elettrico
Capacità di arrampicata, a vuoto	10 %
Capacità di arrampicata, carico	4 %
Potenza del motore	0,75 kW
Velocità di marcia, a pieno carico	4,0 km/h
Velocità di marcia, a vuoto	4,5 km/h

BATTERIA

Tipo di batteria	Ioni di litio
Tempo di funzionamento	3,5 ore
Tempo di ricarica	3 ore

Peso della batteria	5 kg
Capacità della batteria	20 Ah
Tensione della batteria	24 V
Numero di batterie	1
Caricabatterie	Esterno, incluso

SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento (h3)	187 mm
Ictus efficace	105 mm
Tipo di sollevamento	Idraulico elettrico
Velocità di sollevamento, a carico	0,02 m/s
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,02 m/s
Potenza del motore	0,5 kW

TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Tandem
Ruote larghe	60 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	70 mm
Diametro della rotella	210 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia di base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

Immagini

Transpallet elettrico F4



Immagini

Transpallet elettrico F4



Perché Pallit?

- **Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi**
- **Diritto di recesso di 100 giorni**
- **Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet**
- **Primo soccorso per problemi tecnici per la vita**
- **Servizio di riparazione in loco disponibile**



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 683 803