

Transpalette elettrico BUDGET-XS



Perché BUDGET-XS?

La transpalette elettrico Pallit BUDGET-XS è il nostra transpalette elettrico più economico. È ideale per i trasporti più brevi e per i lavori di commissionamento di merci fino a 1200 kg. L'altezza massima di sollevamento è di 1600 mm. Grazie al montante singolo, il montante non si alza durante l'operazione di sollevamento.

- Modello entry-level ideale grazie all'**eccellente rapporto qualità/prezzo**
- **L'unità di controllo impermeabile** protegge dal freddo, dalla polvere e dall'umidità: **per l'uso temporaneo in celle frigorifere** e sale di produzione
- **Impugnatura ergonomica** per un utilizzo agevole

- Due **batterie al gel da 12 V** integrate, **esenti da manutenzione**
- **La batteria viene caricata** collegandola **a una presa di** corrente standard **da 230 V**.
- **Modello pratico** per piccole aree di stoccaggio e produzione
- **Pneumatici in poliuretano facili da maneggiare**: resistenti all'usura e con una buona presa sul terreno

Dati tecnici


Transpalette elettrico BUDGET-XS

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Larghezza	795 mm	b1
Lunghezza	1755 mm	l1
Altezza minima di ingombro	2014 mm	h1
Altezza massima d'ingombro	2014 mm	h4
Larghezza esterna delle forche	570 mm	b5
Altezza da terra	24 mm	m2
Distanza tra le forchette	250 mm	
Altezza da terra	86 mm	
Altezza del timone	1220 mm	
Solo larghezza della forcella	160 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1366 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio di scaffalatura (europallet EPAL1)	2034 mm	Ramo

GENERALE

Capacità di carico	1200 kg
Materiale	Acciaio
Peso	425 kg
Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello di pressione sonora secondo EN 12053	70 db(A)



FORMAZIONE

Tipo di formazione	Motore elettrico
Capacità di arrampicata a vuoto	8 %
Capacità di arrampicata	6 %
Potenza del motore, azionamento	0,75 kW
Velocità di marcia, a vuoto	4,2 km/h

BATTERIA

Tipo di batteria	Gel
Tempo di funzionamento	4 ore

Tempo di caricamento	6 ore
Peso della batteria	54 kg
Capacità della batteria	100 Ah
Tensione della batteria	12 V
Indicatore del livello della batteria	o
Numero di batterie	2
Caricabatterie	Incluso, interno

CORSA

Altezza di sollevamento (h3)	1600 mm
Hubart	IIdraulico elettrico
Velocità di sollevamento, a carico	0,095 m/s
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,13 m/s
Potenza del motore, corsa	2,2 kW

RUOTE

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Rulli	Tandem
Rulli a carreggiata larga	70 mm
Diametro del rullo	80 mm
Larghezza delle ruote piroettanti	70 mm
Diametro delle ruote piroettanti	210 mm

Miglioriamo costantemente i nostri prodotti. Per questo motivo, le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia di base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

Immagini

Transpalette elettrico BUDGET-XS



Immagini

Transpalette elettrico BUDGET-XS



Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di ritorno di 100 giorni
- Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet
- Primo soccorso telefonico in caso di guasto tecnico a vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Avete domande? Rivolgetevi ai nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 – 683 803