


Transpallet elettrico EXACT



Perché l'ESATTO?

Il transpallet ad alta portata Pallit EXACT semplifica le sfide logistiche e aumenta la produttività della vostra azienda. Grazie al suo sollevamento proporzionale, può essere sollevato e abbassato con precisione, rendendolo perfetto per lo stoccaggio preciso e accurato di pallet di peso fino a 1500 kg in scaffalature alte. Il modello è progettato per l'uso in spazi ristretti e convince per la sua elevata manovrabilità.

- **Tre opzioni** tra cui scegliere: Altezza di sollevamento disponibile 2,5 m, 3,0 m o 3,5 m
- **Potente batteria AGM** con capacità di 71 Ah
- **Ricarica flessibile** della batteria grazie al caricatore integrato

- **Display di alta qualità** per il monitoraggio permanente del livello di energia della batteria e di altre informazioni.
- **Raggio di sterzata ridotto** a 1490 mm per facilitare le manovre in spazi ristretti
- Potente ed economico grazie al **motore di trazione trifase**
- **Migliore visibilità** per gli operatori grazie al parabrezza in plexiglas
- Tutte le funzioni tramite la **leva sull'impugnatura**

Dati tecnici


Transpallet elettrico EXACT

OPZIONI Scegliere tra

Opzione	1 2 3
Altezza di sollevamento (h3)	2500 3000 3500 mm
Max. Altezza totale (h4)	2935 3435 3935 mm
Altezza totale minima (h1)	1730 1980 2230 mm

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Larghezza	820 mm	b1
Lunghezza	1710 mm	l1
Larghezza forcella esterna	560 mm	b5
Altezza da terra	30 mm	m2
Altezza del timone	1255 mm	h14
Altezza dal pavimento	90 mm	h13
Larghezza forcella singola	160 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1490 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	1952 mm	Ramo



GENERALE

Tipo di freno	Elettromagnetico
Capacità di carico	1500 kg
Peso	600 kg
Livello di pressione sonora secondo EN 12053	70 db(A)

GUIDA

Tipo di azionamento	Elettrico
Potenza del motore	0,75 kW
Velocità di marcia, a vuoto	4,5 km/h
Capacità di arrampicata, a vuoto	15 %
Capacità di arrampicata, carico	5 %

BATTERIA

Tipo di batteria	AGM
Peso della batteria	50 kg
Capacità della batteria	71 Ah
Tempo di funzionamento	5 ore
Tempo di ricarica	7 ore
Tensione della batteria	12 V
Indicatore del livello	Sì
Numero di batterie	2
Caricabatterie	Integrato, incluso

CORSA

Velocità di sollevamento, a vuoto	0,13 m/s
Corsa proporzionale	Sì
Potenza del motore, corsa	2,2 kW

RUOTE

Materiale del pneumatico	Poliuretano
Ruote	Singolo
Ruote larghe	70 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	70 mm
Diametro della rotella	210 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia di base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

Immagini

Transpallet elettrico EXACT



Immagini

Transpallet elettrico EXACT



Perché Pallit?

- **Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi**
- **Diritto di recesso di 100 giorni**
- **Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet**
- **Primo soccorso per problemi tecnici per la vita**
- **Servizio di riparazione in loco disponibile**



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 – 683 803