

Teil-Edelstahl- Hubtischwagen INOXX-L



Warum der INOXX-L?

Der Teil-Edelstahl Hubtischwagen, gefertigt aus Edelstahl und verzinktem Stahl, eignet sich perfekt für das Anheben und Transportieren von Lasten in Umgebungen mit strengen Hygienevorschriften. Sein Edelstahlmaterial macht ihn ideal für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.

- Die **große Plattform** gewährleistet eine praktische Abstellfläche
- **Hubhöhe von 890mm** durch eine stabile Scherenverstrebung
- **Plattform, Fahrgestell und Schiebegriff aus Edelstahl**, Sekundärteile galvanisch verzinkt
- Maximale Tragkraft von Lasten bis zu **250 oder 450kg je nach Variante**
- Einfaches **Heben per Fußpedal**
- Stufenloses Senken **per Handhebel**

- Sicheres Abstellen des Hubtischwagens **durch Feststellbremse**
- Ermöglicht angenehmes, **ergonomisches Arbeiten**, dank der flexibel einstellbaren Tischhöhe

Technische Daten

Teil-Edelstahl-Hubtischwagen INOXX-L

ABMESSUNGEN


Option	1 2	
Plattformgröße	815x500mm	lxb5
Breite	500mm	b1
Länge	825mm	l1
Deichselhöhe	890mm	h14
Min. Plattformhöhe	290mm	h13

ALLGEMEIN

Tragkraft	250 450kg
Material	Teil-Edelstahl
Gewicht	66 78kg
Antriebsart	manuell

HUB

Hubart	Manuell hydraulisch	
Hubhöhe	890mm	h3
Effektiver Hub	600mm	h12



BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Durchmesser Laufrollen	100 125mm
Breite Laufrollen	30 35mm
Durchmesser Lenkrollen	100 125mm
Breite Lenkrollen	30 35mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubtischwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.


Bilder

Teil-Edelstahl-Hubtischwagen INOXX-L



Bilder

Teil-Edelstahl-Hubtischwagen INOXX-L



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25