

Transpallet in acciaio inox parziale INOX



Perché la INOX?

L'INOX è un transpallet in acciaio parziale inossidabile ed è quindi ideale per il trasporto di pallet in industrie con elevati requisiti igienici. È resistente alla corrosione, facile da pulire, robusto e resistente. In breve, un modello ideale per l'uso quotidiano.

- Carico affidabile **fino a 2500 kg**
- Più protetto dalla corrosione e dalle sostanze aggressive rispetto a un transpallet in acciaio, grazie ai **componenti in acciaio inox**
- **Piattaforma, telaio e maniglione in acciaio inox**, parti secondarie zincate galvanicamente
- **Ruote:** ruote tandem in nylon resistente e duraturo
- I **pneumatici tandem** sotto i denti assicurano una **corsa fluida e stabile** durante il trasporto.
- **Impugnatura ergonomica**

- **Lunghezza della forca di 1150 mm** progettata per il trasporto di qualsiasi tipo di pallet
- **Facilità di movimentazione** mediante sollevamento e abbassamento controllato del carico con 2-3 colpi di sollevamento

Dati tecnici



Transpallet in acciaio inox parziale INOX

DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Lunghezza	1533 mm	l1
Larghezza	550 mm	b1
Altezza del timone	1224 mm	h14
Larghezza forcella esterna	550 mm	b5
Altezza della forcella	45 mm	s
Altezza da terra	30 mm	m2
Distanza tra le forche	230 mm	
Altezza dal pavimento	75 mm	h13
Larghezza forcella singola	160 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1266 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	1733 mm	Ast

GENERALE

Capacità di carico	2500 kg
Materiale	Acciaio inox parziale
Peso	70 kg



SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento	200 mm	h3
Tipo di sollevamento	Manuale	
Sollevamento efficace	125 mm	

TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Nylon (PU)
Ruote	Tandem
Ruote larghe	70 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	50 mm
Diametro della rotella	180 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Le immagini e i disegni dei prodotti possono variare. Le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e le pile sono escluse dalla "Garanzia Plus" del produttore - i dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

Immagini

Transpallet in acciaio inox parziale INOX



Immagini

Transpallet in acciaio inox parziale INOX



Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di ritorno di 100 giorni
- Primo soccorso per problemi tecnici per la vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 000 96 25