

Elektro-Hochhubwagen EXACT



Warum der EXACT?

Der Pallit Hochhubwagen EXACT erleichtert logistische Herausforderungen und steigert die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Durch seinen Proportionalhub ist feindosiertes Anheben und Absenken möglich und somit ist er perfekt für das präzise und sorgfältige Einlagern von Paletten bis 1500kg in Hochregalen geeignet. Das Modell ist für den Einsatz auf engstem Raum konzipiert und überzeugt durch eine hohe Wendigkeit.

- **Vier Optionen** zur Auswahl: Hubhöhe 2,5m, 3,0m, 3,5 m oder 4,0m erhältlich
- **Starke AGM-Batterie** mit 71 Ah Kapazität
- **Flexibles Laden** der Batterie durch integriertes Ladegerät

- **Hochwertiges Display** für die permanente Kontrolle über den Energiestand der Batterie und zusätzliche Informationen
- **Geringer Wenderadius** von 1490 mm für einfaches Manövrieren an engen Stellen
- Leistungsstark und sparsam durch **Drehstrom-Fahrmotor**
- **Verbesserte Sicht** für Bediener durch Plexiglas-Scheibe
- Sämtliche Funktionen via **Hebel am Handgriff**

Technische Daten


Elektro-Hochhubwagen EXACT

OPTIONEN Wählen Sie zwischen

Option	1 2 3 4
Hubhöhe (h3)	2500 3000 3500 4000mm
Max. Gesamthöhe (h4)	2935 3435 3935 4370mm
Min. Gesamthöhe (h1)	1730 1980 2230 2550mm

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Breite	820 mm	b1
Länge	1710 mm	l1
Gabelbreite außen	560 mm	b5
Bodenfreiheit	30 mm	m2
Deichselhöhe	1255 mm	h14
Höhe von Boden	90 mm	h13
Gabelbreite einzeln	160 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1490 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	1952 mm	Ast



ALLGEMEIN

Bremsenart	Elektromagnetisch
Tragkraft	1500 kg
Gewicht	575 575 597 660 kg
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db(A)

ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Motorleistung	0,75 kW
Fahrgeschwindigkeit, unbeladen	4,5 km/h
Steigfähigkeit, unbeladen	10 %
Steigfähigkeit, beladen	5 %

BATTERIE

Batterietyp	AGM
Gewicht der Batterie	50 kg
Batteriekapazität	71 Ah
Betriebszeit	5 Std
Ladezeit	7 Std
Batteriespannung	12 V
Batteriestandsanzeige	ja
Anzahl Batterien	2
Ladegerät	Integriert, inklusive

HUB

Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,13 m/s
Proportionalhub	Ja
Motorleistung, Hub	2,2 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan
Laufrollen	Single
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	210 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantierklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektro-Hochhubwagen EXACT



Bilder

Elektro-Hochhubwagen EXACT



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25