



Hochzeitsblumen

Stand 2022





Inhalt

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1.1 | Vorsicht mit..... | 3 |
| 1.2 | Hilfsmittel | 3 |
| 2 | Frühlingsblumen | 4 |
| 2.1 | Tulpen..... | 4 |
| 2.2 | Hyazinthen | 5 |
| 2.3 | Freesien..... | 6 |
| 2.4 | Ranunkeln..... | 7 |
| 2.5 | Pfingstrosen..... | 8 |
| 2.6 | Maiglöckchen | 9 |
| 2.7 | Anemonen..... | 10 |
| 2.8 | Schneeball | 11 |
| 3 | Sommerblumen | 12 |
| 3.1 | Rosen..... | 12 |
| 3.2 | Gerbera..... | 13 |
| 3.3 | Dahlien..... | 14 |
| 3.4 | Lilien | 15 |
| 3.5 | Nelken..... | 16 |
| 3.6 | Lisianthus..... | 17 |
| 3.7 | Rittersporn | 18 |
| 3.8 | Sonnenhut / Echinacea | 19 |
| 3.9 | Celosia / Hahnenkamm / Brandschopf | 20 |
| 3.10 | Löwenmaul..... | 21 |
| 3.11 | Gips / Schleierkraut..... | 22 |
| 3.12 | Gladiolen..... | 23 |
| 4 | Spätsommer-/Herbstblumen..... | 24 |
| 4.1 | Sonnenblumen | 24 |
| 4.2 | Astern..... | 25 |
| 4.3 | Hortensien..... | 26 |
| 4.4 | Clematis (Waldrebe)..... | 27 |
| 5 | Winterblumen und Fruchtstände..... | 28 |
| 5.1 | Amaryllis | 28 |
| 5.2 | Eucharis (Amazonaslilie) | 29 |
| 5.3 | Schneeball | 30 |
| 5.4 | Hagebutte | 31 |
| 5.5 | Brunia..... | 32 |
| 5.6 | Wolfsmilch / Euphorbia, „Weihnachtsstern“ | 33 |
| 5.7 | Calla..... | 34 |
| 5.8 | Anthurie..... | 35 |
| 5.9 | Orchideen | 36 |
| 5.10 | Vanda..... | 37 |
| 5.11 | Helekonien | 38 |



1 Warum dieses Kompendium?

Viele Hochzeitsplaner erarbeiten für die Hochzeit ein visuelles Konzept um dem Brautpaar mit Bildern und Fotos einen Eindruck zu geben, wie ihre Hochzeit aussehen könnte.

Um zu vermeiden, dass der Hochzeitsplaner dem Brautpaar bezüglich Blumen und Dekoration bereits erste Vorschläge macht, die sich später aber nicht oder nur mit hohen Kosten verbunden umsetzen lassen, sollte er wissen, wann welche Blumen günstig verfügbar sind – wenn immer möglich sollten die Blühzeiten berücksichtigt und saisonale Blumen eingesetzt werden; dies spart Geld und schont die Umwelt.

1.1 *Vorsicht mit...*

Fast alle Blumen können in der Brautfloristik verwendet werden, bei den folgenden ist aber Vorsicht geboten:

- stark riechenden Blume, z.B. Lilien (orientalis), Maiglöckchen, Hyazinthen
- schnell verwelkende Blumen (z.B. Mohnblüten) oder Blumen, die schnell weiterwachsen (z.B. Tulpen).
- abfärbende Blumen (z.B. Staubbeutel bei Lilien) und eingefärbte Blumen und eingefärbtes Grün (blaue Rosen, eingefärbte Blätter in der Herbst- und Winterzeit)
- reife Beeren aller Art - können Flecken verursachen welche nicht mehr gereinigt werden können

Falls das Brautpaar solche Arten in Betracht zieht, sollten sie frühzeitig auf mögliche Nachteile aufmerksam machen!

1.2 *Hilfsmittel*

Mit dem BLApp - BLUMEN LERN APP für Apple und Android lassen sich Blumen einfach bestimmen!



2 Frühlingsblumen

Die nachfolgenden Blumen eignen sich hervorragend für Frühlingsbräute; sie wirken auch sehr schön miteinander kombiniert. Viele Frühlingsblumen haben einen grossen Wasserbedarf und sind im Umgang heikel, berücksichtigen Sie deshalb für die Umsetzung einen erfahrenen Floristen!

2.1 Tulpen



Gattung:

Tulpen

Familie:

Liliengewächse (Liliaceae)

Wissenschaftlicher Name:

Tulipa cultivars

Englischer Name:

Tulip

Blütezeit in der Schweiz:

März bis Juni

erhältlich:

von Januar bis Juni

Farben:

praktisch alle Farben bis blau und sogar schwarz

Bemerkung:

Bei Brautsträssen unbedingt die Wasserversorgung beachten; Tulpen sind Blumen, die auch nach dem Schnitt noch weiterwachsen! Als Tischdekoration in Vasen sehr gut geeignet und relativ kostengünstig.



2.2 Hyazinthen



| | |
|----------------------------------|--|
| Gattung: | Hyazinthen |
| Familie: | Spargelgewächse (Asparagaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Hyacinthus |
| Englischer Name: | hyacinth, muscari |
| Blütezeit in der Schweiz: | März bis April |
| erhältlich: | von Januar bis Mai |
| Farben: | weiss, pink, blau, rot, gelb, violett, lachsfarben |
| Bemerkung: | |

Sehr starker Duft! In Brautsträssen besser nur einzelne Blüten verwenden. Sehr kurze Blume, dicker Stengel. Als Tischdekoration kann sie auch gleich mit der Zwiebel verarbeitet werden; durch ihre Üppigkeit ist sie auch für kleine Budgets geeignet. Für Brautsträsse können die kleineren Traubenhyaazinthen gut verwendet werden; sie sind für blaue Hochzeiten sehr beliebt. Wasserbedarf beachten!



2.3 Freesien



Gattung:

Freesien

Familie:

Schwertliliengewächse (Iridaceae)

Wissenschaftlicher Name:

Freesia cultivars

Englischer Name:

freesia

Blütezeit in der Schweiz:

Juni bis September

erhältlich:

von Januar bis September

Farben:

weiss zartrosa, pink, zartes lila bis violett bzw. blau, gelb, orange, rot

Bemerkung:

Duftet angenehm, je stärker die Blütenfarbe, desto stärker der Duft! Sehr gut geeignet als Kombinationsblume oder üppig als Arrangement, allein eher unscheinbar.



2.4 Ranunkeln



| | |
|----------------------------------|--|
| Gattung: | Ranunkeln |
| Familie: | Hahnenfussgewächse (Ranunculaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Ranunculus asiaticus |
| Englischer Name: | ranunculus, buttercup |
| Blütezeit in der Schweiz: | Mai bis Juni |
| Erhältlich: | von Januar bis Juni |
| Farben: | weiss, gelb, orange, rosa, rot, violett... |
| Bemerkung: | |

Sehr beliebte Hochzeitsblume die für alles verwendet werden kann. Alle möglichen Pastelltöne; kleiner, günstiger und robuster als Pfingstrosen.



2.5 Pfingstrosen



| | |
|----------------------------------|--|
| Gattung: | Pfingstrosen |
| Familie: | Pfingstroengewächse (Paeoniaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | <i>Paeonia laticiflora</i> |
| Englischer Name: | peony |
| Blütezeit in der Schweiz: | April bis Mai |
| Erhältlich: | April bis Juni |
| Farben: | weiss, gelb, orange, rosa, rot/pink, lila... |
| Bemerkung: | |

Wunderschöne Hochzeitsblume, in aufgeblühtem Zustand aber sehr heikel! Alle möglichen Pastelltöne bis pink und lila.



2.6 Maiglöckchen



| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Gattung: | Maiglöckchen |
| Familie: | Spargelgewächse (Asparagaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Convallaria majalis |
| Englischer Name: | lily of the valley |
| Blütezeit in der Schweiz: | April bis Mai |
| Erhältlich: | April bis Mai |
| Farben: | weiss |
| Bemerkung: | |

Nicht erst seit der Hochzeit von Herzogin Kate ein beliebter Frühlings-Brutstrauss; duftet allerdings sehr stark, was auch bei der Dekoration zu berücksichtigen ist!



2.7 Anemonen



| | |
|----------------------------------|---|
| Gattung: | Anemone, Windröschen |
| Familie: | Hahnenfussgewächse (Ranunculaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Anemone coronaria |
| Englischer Name: | anemone |
| Blütezeit in der Schweiz: | März bis Mai |
| Erhältlich: | Januar bis Mai |
| Farben: | alle Farben ausser gelb |
| Bemerkung: | Neben der Frühlingsanemone gibt es auch Herbstanemonen! |



2.8 Schneeball



| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Gattung: | Schneeball |
| Familie: | Moschuskrautgewächse (Adoxaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Viburnum opulus |
| Englischer Name: | guelder rose |
| Blütezeit in der Schweiz: | März bis Mai |
| Erhältlich: | Januar bis Mai |
| Farben: | grün bis weiss |
| Bemerkung: | |

Früh geschnitten ist der Schneeball sehr grün, je älter die Blüte desto weisser. Kleiner als Hortensien und im Frühjahr erhältlich. Für Brautstrauss oder Dekoration geeignet, braucht aber Wasser!



3 Sommerblumen

Der Sommer ist ganz klar die beliebteste Saison für Hochzeiten hierzulande, gerade dann sind auch sehr viele Blumen aus einheimischer Zucht erhältlich!

3.1 Rosen



| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gattung: | Rosen |
| Familie: | Rosengewächse (Rosaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Rosa hybriden |
| Englischer Name: | rose |
| Farben: | fast alle |

Bemerkung:

Es gibt kleinblütige und grossblütige Rosen; meist werden letztere für Hochzeiten verwendet; erstere als Kombinationsblume. Ausserhalb der Saison in der Regel aus Ecuador, sind rund 72 h nach dem Schnitt im Blumengeschäft in der Schweiz. Im Sommer oft aus der Schweiz, auch wenn die Schnittblumenzüchter leider immer mehr abnehmen. Auch sehr schöne Freilandrosen erhältlich – vielleicht sind dann nicht alle Blüten perfekt! Weisse Rosen sind heikler in der Verarbeitung als farbige; viele Farbtöne erhältlich.



3.2 Gerbera



| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gattung: | Gerbera |
| Familie: | Korbblütler (Asteraceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Gerbera cultivars |
| Englischer Name: | gerbera |
| Farben: | fast alle |
| Bemerkung: | |

Im Brautstrauß weniger verbreitet, für die Dekoration sehr beliebt da günstig und effektiv!!



3.3 Dahlien



| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gattung: | Dahlien |
| Familie: | Korbblütler (Asteraceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Dahlia cultivars |
| Englischer Name: | dahlia |
| Farben: | fast alle |
| Bemerkung: | |

Sehr dankbare Blume da viele Formen und Farben! Unterschied zwischen „Pompon“-Dahlien (kleinblütig) und „Spider“ (spitzige Blütenblätter, wild).



3.4 Lilien



| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Gattung: | Lilien |
| Familie: | Liliengewächse (Liliaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Lilium |
| Englischer Name: | lilly |
| Farben: | fast alle |
| Bemerkung: | |

Für Hochzeiten nur Lilien verwenden, die nicht stark duften (keine orientalische!) und Blütenstände entfernen (färben stark!). Flecken NIE mit Wasser entfernen – mit Klebstreifen oder Bürste vor Ort oder später frischgewaschen in die Sonne legen. In gewissen Regionen als Totenblume verwendet und deshalb bei Hochzeiten verpönt. In verschiedenen Grössen und Farben erhältlich.



3.5 Nelken



Gattung:

Nelken

Familie:

Nelkengewächse (Caryophyllaceae)

Wissenschaftlicher Name:

Dianthus cariophyllus

Englischer Name:

carnation

Farben:

fast alle

Bemerkung:

Bemerkungen: Ideale Hochzeitsblumen, wurde früher oft als Trauerblume verwendet und war deshalb lange wenig beliebt. Gibt es in allen Farben, kann wunderbar in Kugelform gesteckt werden.



3.6 Lisianthus



Gattung: Lisianthus / Eustoma
Familie: Gentianacea
Wissenschaftlicher Name: Eustoma grandiflorum
Englischer Name: lisianthus
Farben: weiss, rosa, violett
Bemerkung:

Bemerkungen: Ideale und sehr dankbare Kombinationsblume, wird oft mit der Rose verwechselt, gibt es aber anders als bei dieser auch in sattem violett.



3.7 Rittersporn



- Gattung:** Rittersporne
- Familie:** Hahnenfussgewächsen (Ranunculaceae)
- Wissenschaftlicher Name:** Delphinium
- Englischer Name:** delphinium
- Farben:** blau, aber auch weiss und zartrosa
- Bemerkung:** Sehr dankbar für üppige und hohe Dekorationen und Sträuße!



3.8 Sonnenhut / Echinacea



Gattung: Sonnenhüte
Familie: Korbblütler
 (Asteraceae) **Wissenschaftlicher Name:** Echinacea
 purpurea **Englischer Name:** echinacea /
 coneflower

Farben: fast alle

Bemerkung: Gibt auch gefüllte Sorten die beinahe aussehen wie Pfingstrosen, setzen knallige Akzente und sind vor allem für Vintage-Hochzeiten gut geeignet!



3.9 Celosia / Hahnenkamm / Brandschopf



Gattung:

Celosia

Familie:

Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae)

Wissenschaftlicher Name:

Celosia

Englischer Name:

celosia

Farben:

fast alle

Bemerkung:

Gut geeignet für üppige Dekorationen und um knallige Akzente zu setzen!



3.10 Löwenmaul



| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gattung: | Löwenmaul |
| Familie: | Wegerichgewächse (Plantaginaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | <i>Antirrhinum majus</i> |
| Englischer Name: | snapdragon |
| Farben: | fast alle |
| Bemerkung: | Gut geeignet für hohe Gebinde! |



3.11 Gips / Schleierkraut



Gattung:

Gips / Schleierkraut

Familie:

Nelkengewächse (Caryophyllaceae)

Wissenschaftlicher Name:

Gypsophila paniculata

Englischer Name:

baby's breath

Farben:


weiss und rosa

Bemerkung:

In der Brautfloristik nach wie vor verbreitet, sowohl für üppige Dekorationen als auch um Akzente zu setzen.



3.12 Gladiolen



Gattung:

Gladiolen

Familie:

Schwertliliengewächse (Iridaceae)

Wissenschaftlicher Name:

Gladiolus

Englischer Name:

Gladiole

Farben:

weiss, rosa, pink, rot, orange, gelb und violett

Bemerkung: Frühe Arten erblühen von Mai bis Juni; späte Arten erblühen von Ende Juni oder Anfang Juli bis September. Es gibt sehr kleine Sorten, die nur etwa 30 cm hoch werden und sehr grosse, die Höhen bis 150 cm erreichen



4 Spätsommer-/Herbstblumen

4.1 Sonnenblumen



Gattung:

Sonnenblumen

Familie:

Korbblütler (Asteraceae)

Wissenschaftlicher Name:

Helianthus annuus

Englischer Name:

sunflower

Farben:

gelb/braun

Bemerkung:

Sind heute auch nicht so grossblütig erhältlich (ideal für Brautsträusse); eignet sich aber nach wie vor vor allem für rustikale Hochzeiten.



4.2 Astern



Gattung:

Astern

Familie:

Korbblütler

(Asteraceae) **Wissenschaftlicher Name:** Callistephus

chinensis **Englischer Name:** asters

Farben:

fast alle

Bemerkung:

Nischenblume in der Brautfloristik, kann aber gut verarbeitet werden – sehr knallige Farben, auch in blau/violett.



4.3 Hortensien



| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Gattung: | Hortensien |
| Familie: | Hortensiengewächse (Hydrangeaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Hydrangea |
| Englischer Name: | hydrangea |
| Farben: | weiss, grün, rosa, blau bis violett |
| Bemerkung: | |

Sehr beliebte Blume für üppige Dekorationen; eher teuer. Erhalten die blaue Farbe durch Eisen (Hortensindünger) – blaue Blüte ist Zuchtform. Natürlich sind sie weiss bis rosa, werden immer grüner je länger die Saison dauert. Grosser Wasserbedarf!



4.4 Clematis (Waldrebe)



| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gattung: | Waldrebe (Clematis) |
| Familie: | Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Clematis |
| Englischer Name: | clematis |
| Farben: | weiss, rot bis blau / violett |
| Bemerkung: | Kann spannende Akzente setzen! |



5 Winterblumen und Fruchtstände

5.1 Amaryllis



Gattung:

Amaryllis

Familie:

Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae)

Wissenschaftlicher Name:

Amaryllis

Englischer Name:

clematis

Farben:

weiss, alle Rottöne

Bemerkung:

Sehr dekorativ in geöffnetem Zustand und deshalb gut geeignet für die Dekoration, für den Brautstrauss weniger geeignet aufgrund der Grösse, besser einzelne Blüten verwenden.



5.2 Eucharis (Amazonasilie)



| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Gattung: | Eucharis (Amazonasilie) |
| Familie: | Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Eucharis amazonica |
| Englischer Name: | eucharis / amazon lily |
| Farben: | weiss |
| Bemerkung: | |

Viel kleiner als die Amaryllis (Durchmesser 5cm), eher teuer.



5.3 Schneeball



| | |
|---------------------------------|--|
| Gattung: | Schneeball |
| Familie: | Moschuskrautgewächse (Adoxaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Viburnum opulus |
| Englischer Name: | cranberry |
| Farben: | rot |
| Bemerkung: | Wird in der Herbst-/Winterfloristik eingesetzt um Akzente zu setzen. |



5.4 Hagebutte



| | |
|---------------------------------|--|
| Gattung: | Rose – „Hagebutte“ |
| Familie: | Rosengewächse (Rosaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Rosa |
| Englischer Name: | rose hip |
| Farben: | rot |
| Bemerkung: | Starke Schale, platzt und färbt nicht! |



5.5 Brunia



Gattung: Brunia / Albiflora

Familie: Bruniaceae

Wissenschaftlicher Name: Bruniaceae

Englischer Name: rose hip

Farben: silbern

Bemerkung:

Silberschimmer macht sie sehr dekorativ – Akzente setzen!



5.6 Wolfsmilch / Euphorbia, „Weihnachtsstern“



| | |
|---------------------------------|---|
| Gattung: | Wolfsmilch / Euphorbia, „Weihnachtsstern“ |
| Familie: | Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Euphorbia pulcherrima |
| Englischer Name: | |
| Farben: | weiss, verschiedene Rottöne |
| Bemerkung: | Als Tischdekoration (eingetopft) gut geeignet, auch für kleine Budgets! |



5.7 Calla



Gattung:

Calla („Einblatt“)

Familie:

Aronstabgewächse

(Araceae) **Wissenschaftlicher Name:** Zantedeschia

Aetiopica Englischer Name: calla lily

Farben:

weiss, gelb, pink, violett bis fast schwarz

Bemerkung:

In vielen Farben/Farbverläufen und Grössen erhältlich, sehr beliebt für Hochzeiten.
Teure Hochzeitsblume: pro Blüte CHF 8.50 – 12.50; im Sommer oft CHF 15 – 18 pro Blüte – gilt es zu berücksichtigen wenn sie nicht nur für den Brautstrauss, sondern auch für die Deko verwendet werden soll!



5.8 Anthurie



| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Gattung: | Anthurie („Flamingoblume“) |
| Familie: | Aronstabgewächse (Araceae) |
| Wissenschaftlicher Name: | Anthurium |
| Englischer Name: | anthurium |
| Farben: | weiss, pink, violett bis fast schwarz |
| Bemerkung: | |

Eignet sich gut für die Verwendung in Brautsträußen und Dekorationen; Preis ähnlich wie bei der Calla.



5.9 Orchideen



Gattung:

Phalaenopsis

Familie:

Orchideen (Orchidaceae)

Wissenschaftlicher Name:

Phalaenopsis

Englischer Name:

orchid, phalaenopsis

Farben:

weiss, rosa bis pink, aber auch gelb/grün

Bemerkung:

Kann sowohl für Brautsträuße wie auch für die Dekoration verwendet werden, im Winter günstig.



5.10 Vanda



Gattung:

Vanda

Familie:

Orchideen (Orchidaceae)

Wissenschaftlicher Name:

Vanda

Englischer Name:

vanda

Farben:

Blautöne

Bemerkung:

Wunderschön, aber teuer!



5.11 Helekonien



| | |
|---------------------------------|--|
| Gattung: | Helekonien (falsche Paradiesvogelblume) |
| Familie: | Heliconiaceae |
| Wissenschaftlicher Name: | Heleconia |
| Englischer Name: | heleconia |
| Farben: | Blautöne |
| Bemerkung: | |

Ideal für hohe Arrangements oder um farbige Akzente zu setzen.