

TUOTEHINNASTO

Voimassa 1.9.2024 alkaen



VALLOX
HOME *of* FRESH AIR



MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEET

Vallox MV-koneissa ohjaus tapahtuu MyVallox Touch tai MyVallox Control -ohjaimen avulla, jonka mukana tulevat myös ajastintoinen takkakytkin, huoltomuistutin ja viikkokello. Koneen voi liittää maksuttomaan MyVallox Cloud -pilvipalveluun, jolloin sen etäohjaus internet-yhteydellä onnistuu myös matkoilla ollessa. Pilvipalveluun rekisteröityminen mahdollistaa myös teknisen tuen yhteydenoton koneeseen etänä ja automaattisen päivityksen.

MV-koneissa on sisäänrakennetut kosteus- ja hiilidioksidianturit, jotka havaitsevat asunnon kosteus- ja hiilidioksiditasapainon muutoksia ja säättävät ilmanvaihdon tehoa automaattisesti tarpeen mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

SISÄINEN ANTURI

Automaattinen tehostus, sisäinen kosteus- ja hiilidioksidianturi

ETÄOHJAUSMAHDOLLISUUDET

MyVallox Cloud -pilvipalvelu, MyVallox Home -kotiverkko, Ulkoinen jänniteviesti 0-10 VDC

TAKKAKYTKINTOIMINTO

Takkakytkintoiminto ohjaimelta tai erillisellä painokytkimellä
Mukautettu-tilan avulla

VIKKOKELLO-OHJAUS

VÄYLÄOHJAUKSET

KNX-muunnin (lisävarusteena), Modbus RTU (vakiona)

TULOILMAN KARKEASUODATUS

ISO Coarse > 75 %, ISO ePM1 50%

POISTOILMAN KARKEASUODATUS

ISO Coarse > 75 %

VALLOX TSK MULTI 50 MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Runko maalattu sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaattikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

57 l/s (205 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

79

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/

ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
3520700	Vallox TSK Multi 50 MV RA11	2 861,90	3 591,68	7912068	6
3520800	Vallox TSK Multi 50 MV LA11	2 861,90	3 591,68	7912069	6

LISÄVARUSTEET VALLOX TSK MULTI 50 MV

949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

MyVALLOX
TSK MULTI 50 MV



VALLOX TSK MULTI 80 MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Runko maalattu sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaatiikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

93 l/s (335 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

80

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

MyVALLOX
TSK MULTI 80 MV



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
3530300	Vallox TSK Multi 80 MV RA12	3 171,60	3 980,36	7912070	5
3530400	Vallox TSK Multi 80 MV LA12	3 171,60	3 980,36	7912077	5

LISÄVARUSTEET VALLOX TSK MULTI 80 MV

949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 51 MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaattikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRT @ 100 PA

51 l/s (184 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

77

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
4105064	Vallox 51 MV RA11	2 861,90	3 591,68	7912132	6
4105063	Vallox 51 MV LA11	2 861,90	3 591,68	7912134	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 51 MV

4109751	Kattoasennuslevy Vallox 51 MV R/L	181,40	227,66	7912145	40
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

My**VALLOX**
51 MV



VALLOX 51K MV

Ohjaus integroidulla Vallox Captura -liesikuvulla.
Huom! Vallox 51K MV tarvitsee aina erikseen tilattavan Vallox Captura -liesikuvun.

- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.
- Ohjaus erikseen myytävällä Vallox Captura-kuvulla.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaattikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

51 l/s (184 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

77

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/

ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
-------------	-------------	-----------	--------------	------------	---------------

Vallox Captura -liesikupu tilattava erikseen.

4106455	Vallox 51K MV RA01	2 664,40	3 343,82	7912135	6
4106217	Vallox 51K MV LA01	2 664,40	3 343,82	7912136	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 51K MV

949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10
2146700	Vallox Captura kupu teräs	610,10	765,68	7912138	30
2145203	Vallox Captura kupu valkoinen	495,60	621,98	7912137	30

VALLOX 096 MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaattikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

86 l/s (310 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

77

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/

ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
3474450	Vallox 096 MV RA11	3 041,00	3 816,46	7912030	8
3474550	Vallox 096 MV LA11	3 041,00	3 816,46	7912031	8

LISÄVARUSTEET VALLOX 096 MV

3486500	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 096 MV R/L	65,80	82,58	7911449	10
3576000	Kattoasennuslevy Vallox 096 MV R/L	181,40	227,66	7912128	20
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10



VALLOX 99 MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.
- Seinäkiinnityslevy tilattava erikseen.

MyVALLOX
99 MV



TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaatiikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTAA @ 100 PA

99 l/s (356 m³/h)

VIISIHYÖTYSUHDE (%)

76

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/

ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
4114844	Vallox 99 MV RA12	3 280,00	4 116,40	7912148	6
4114845	Vallox 99 MV LA12	3 280,00	4 116,40	7912149	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 99 MV

4114550	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 99 MV R	65,80	82,58	7912152	10
4114872	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 99 MV L	65,80	82,58	7912153	10
4114212	Kattoasennuslevy Vallox 99 MV R	181,40	227,66	7912150	20
4114632	Kattoasennuslevy Vallox 99 MV L	181,40	227,66	7912151	20
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
3080750	Seinäkiinnityslevy	21,50	26,98	7912214	20
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 99 MV CF

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan. Vallox 99 MV CF vakiovirtauspuhaltimilla.

- Vakiovirtausominaisuus (Constant Flow -puhaltimet).
- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.
- Seinäkiinnityslevy tilattava erikseen.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaattikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

93 l/s (335 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

76

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA
A+/A



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
4120132	Vallox 99 MV CF RA12	3 390,00	4 254,45	7912179	6
4120133	Vallox 99 MV CF LA12	3 390,00	4 254,45	7912180	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 99 MV CF

4114550	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 99 MV R	65,80	82,58	7912152	10
4114872	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 99 MV L	65,80	82,58	7912153	10
4114212	Kattoasennuslevy Vallox 99 MV R	181,40	227,66	7912150	20
4114632	Kattoasennuslevy Vallox 99 MV L	181,40	227,66	7912151	20
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
3080750	Seinäkiinnityslevy	21,50	26,98	7912214	20
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 110 MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaatiikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

111 l/s (400 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

79

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
3446650	Vallox 110 MV RA12	3 369,20	4 228,35	7912039	4
3446750	Vallox 110 MV LA12	3 369,20	4 228,35	7912040	4

LISÄVARUSTEET VALLOX 110 MV

3447800	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 110 MV R/L	65,80	82,58	7911437	10
3577300	Kattoasennuslevy Vallox 110 MV R/L	181,40	227,66	7912130	20
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 125A MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Sopii suoraan MUH Ilmava 100/120 ja Vallox 121 MC/SE -koneiden kanavistolähtöihin.
- Kanavälähdöt 6 x 125 mm.
- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

MyVALLOX
125 MV



TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaattikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRT @ 100 PA

127 l/s (457 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

75

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
4116009	Vallox 125A MV RA12	3 603,00	4 521,77	7912183	6
4121042	Vallox 125A MV LA12	3 603,00	4 521,77	7912184	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 125A MV

4122063	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 125A MV R/L	65,80	82,58	7912203	10
4121369	Kattoasennuslevy Vallox 125A MV R	181,40	227,66	7912195	20
4122638	Kattoasennuslevy Vallox 125A MV L	181,40	227,66	7912196	20
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 125B MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Sopii suoraan Vallox Digit S- ja Ilmava 130 -koneiden kanavisto-
tolähtöihin.
- Kanavalähdöt 8 x 125 mm.
- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaatiikka kennon
ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRT @ 100 PA

127 l/s (457 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

75

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/

ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

MyVALLOX
125 MV



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
4122434	Vallox 125B MV RA12	3 603,00	4 521,77	7912185	6
4122439	Vallox 125B MV LA12	3 603,00	4 521,77	7912186	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 125B MV

949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 125C MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Sopii suoraan Vallox Digit SE- ja Vallox 130 E -koneiden kanavistolähtöihin.
- Kanavälähdöt 4 x 160 mm.
- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaattikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRT @ 100 PA

127 l/s (457 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

75

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
4122435	Vallox 125C MV RA12	3 603,00	4 521,77	7912187	6
4122440	Vallox 125C MV LA12	3 603,00	4 521,77	7912188	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 125C MV

4122660	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 125C MV R/L	65,80	82,58	7912205	10
4122647	Kattoasennuslevy Vallox 125C MV R/L	181,40	227,66	7912197	20
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10



VALLOX 125D MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Sopii suoraan Vallox Digit2 SE -koneen kanavistolähtöihin.
- Kanavalähdöt 4 x 160 mm.
- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaatiikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRT @ 100 PA

127 l/s (457 m³/h)

VIISIHYÖTYSUHDE (%)

75

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/

ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
4122436	Vallox 125D MV RA12	3 603,00	4 521,77	7912189	6
4122441	Vallox 125D MV LA12	3 603,00	4 521,77	7912190	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 125D MV

4122664	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 125D MV R/L	65,80	82,58	7912207	10
4122651	Kattoasennuslevy Vallox 125D MV R/L	181,40	227,66	7912199	20
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 125E MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Sopii suoraan Vallox 75/95 -koneiden kanavistolähtöihin.
- Kanavalähdöt 4 x 125 mm.
- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

MyVALLOX
125 MV



TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaattikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

127 l/s (457 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

75

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
4122437	Vallox 125E MV RA12	3 603,00	4 521,77	7912191	6
4122442	Vallox 125E MV LA12	3 603,00	4 521,77	7912192	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 125E MV

4122566	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 125E MV R/L	65,80	82,58	7912209	10
4122456	Kattoasennuslevy Vallox 125E MV R/L	181,40	227,66	7912201	20
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 125F MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Sopii suoraan Ilto 440 -koneen kanavistolähtöihin.
- Kanavalähdöt 4 x 160 mm.
- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

MyVALLOX
125 MV



TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaatiikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

127 l/s (457 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

75

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
4122438	Vallox 125F MV RA12	3 603,00	4 521,77	7912193	6
4122443	Vallox 125F MV LA12	3 603,00	4 521,77	7912194	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 125F MV

4122656	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 125F MV R	65,80	82,58	7912210	10
4122791	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 125F MV L	65,80	82,58	7912212	10
4122643	Kattoasennuslevy Vallox 125F MV R	181,40	227,66	7912202	20
4122789	Kattoasennuslevy Vallox 125F MV L	181,40	227,66	7912211	20
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 125G MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Sopii suoraan Iito 250/270/280/290 -koneiden kanavistolähtöihin.
- Kanavälähdöt 4 x 125 mm.
- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaattikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

127 l/s (457 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

75

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
4123698	Vallox 125G MV RA12	3 603,00	4 521,77	7912215	6
4123699	Vallox 125G MV LA12	3 603,00	4 521,77	7912216	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 125G MV

4123896	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 125G MV R	65,80	82,58	7912219	10
4123914	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 125G MV L	65,80	82,58	7912220	10
4123868	Kattoasennuslevy Vallox 125G MV R	181,40	227,66	7912217	20
4123884	Kattoasennuslevy Vallox 125G MV L	181,40	227,66	7912218	20
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10



VALLOX 125H MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Sopii suoraan Iloxair Mosaik -koneen kanavistolähtöihin.
- Kanavalähdöt 4 x 160 mm.
- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

MyVALLOX
125 MV



TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaatiikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRT @ 100 PA

127 l/s (457 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

75

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
4124912	Vallox 125H MV RA12	3 603,00	4 521,77	7912222	6
4124914	Vallox 125H MV LA12	3 603,00	4 521,77	7912223	6

LISÄVARUSTEET VALLOX 125H MV

4125051	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 125H MV R/L	65,80	82,58	7912225	10
4124372	Kattoasennuslevy Vallox 125H MV R/L	181,40	227,66	7912224	20
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 145 MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 1500 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaattikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

160 l/s (576 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

79

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
3475650	Vallox 145 MV RA12	3 819,80	4 793,85	7912049	2
3475750	Vallox 145 MV LA12	3 819,80	4 793,85	7912050	2

LISÄVARUSTEET VALLOX 145 MV

3486800	Eristetty yläpohjan läpivientilevy Vallox 145 MV R/L	93,60	117,47	7911450	10
3475400	Lattia-asennusjalusta Vallox 145 MV	157,20	197,29	7911466	10
949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 245 MV

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Sähkövastus, 1500 W

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 1500 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaatiikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

271 l/s (976 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

82

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A+



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
3513100	Vallox 245 MV RA12	6 150,20	7 718,50	7912051	1
3513200	Vallox 245 MV LA12	6 150,20	7 718,50	7912052	1

LISÄVARUSTEET VALLOX 245 MV

949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX 245 MV VKL

MyVallox Touch -ohjain sisältyy hintaan.

- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, runko maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- VKL-jälkilämmityspatteriin sisältyy venttiili ja toimilaite.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

JÄLKILÄMMITYS

Nestekiertoinen patteri (VKL) + sähköinen jälkilämmitysvastus, 1,5 kW

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 1500 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaattikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTA @ 100 PA

269 l/s (968 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

82

ENERGIALUOKKA KYLMÄSSÄ ILMASTOSSA/
ENERGIALUOKKA KESKIMÄÄRÄISESSÄ ILMASTOSSA

A+/A+



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
3513150	Vallox 245 MV VKL RA12	6 923,10	8 688,49	7912059	1
3513250	Vallox 245 MV VKL LA12	6 923,10	8 688,49	7912060	1

LISÄVARUSTEET VALLOX 245 MV VKL

949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX DELICO

- Tehokas kärynpoisto.
- Skandinaavinen design.
- Etupaneeli on saatavilla mustana ja valkoisena.
- Kosketuspainikkeet.
- Tehokas LED-valaisin.
- Kolmiportainen puhallinnopeuden säätö.
- Moottoroitu sulkuläppä.
- Säädettävä ajastintoiminto 45-120 minuuttia.
- Läpän kärkitieto.
- Säädettävä minimi-ilmavirta.
- Ohjelmoitava jälkikäynti.
- Leveydet 500 mm ja 600 mm.
- Verhoilulista 20 x 45 x 500/600 mm (valkoinen) sisältyy toimitukseen.

VALLOX
Delico

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	LIESIKUVUN LEVEYS	LIESIKUVUN VÄRI	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
-------------	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------------	------------	-------------------

KERROSTALOKUVUT

Venttiilin kiinnityskehys 125 mm.

2152100	Vallox Delico KTD	500	Valkoinen	420,50	527,73	7911295	20
2152300	Vallox Delico KTD	500	Musta	420,50	527,73	7911297	20
2152200	Vallox Delico KTD	600	Valkoinen	420,50	527,73	7911296	20
2152400	Vallox Delico KTD	600	Musta	420,50	527,73	7911298	20

LISÄVARUSTEET VALLOX DELICO KTD

2142400	Verhoilulista 20x45x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911313	10
2142500	Verhoilulista 20x45x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911315	10
2151400	Verhoilulista 20x90x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911329	10
2151500	Verhoilulista 20x90x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911330	10

KERROSTALON ERIKOISKUVUT

Moottoroitu ajastinsulkuläppä, kärkitieto ja 230 V syöttö läpän ajastimelta.

2150900	Vallox Delico KTD A	500	Valkoinen	709,40	890,30	7911291	20
2151100	Vallox Delico KTD A	500	Musta	709,40	890,30	7911293	20
2151000	Vallox Delico KTD A	600	Valkoinen	709,40	890,30	7911292	20
2151200	Vallox Delico KTD A	600	Musta	709,40	890,30	7911294	20

LISÄVARUSTEET VALLOX DELICO KTD A

4107216	Vallox Savunrajoitin			125,90	158,00	7911286	50
975180	Vallox Säätöpelti 230 V / 100 mm			284,00	356,42	8413500	16
975190	Vallox Säätöpelti 230 V / 125 mm			284,00	356,42	8413501	12
975175	Vallox Säätöpelti 24 V / 100 mm			284,00	356,42	8413502	16
975185	Vallox Säätöpelti 24 V / 125 mm			284,00	356,42	8413503	12
2142400	Verhoilulista 20x45x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911313	10
2142500	Verhoilulista 20x45x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911315	10
2151400	Verhoilulista 20x90x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911329	10
2151500	Verhoilulista 20x90x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911330	10

SÄÄDINKUVUT AC

Kolminopeuksinen ohjaus, moottoroitu sulkuläppä, kärkitieto läpän ajastimelta, ohjelmoitava jälkikäynti.

2153800	Vallox Delico PTD AC	500	Valkoinen	704,80	884,52	7911299	20
2154000	Vallox Delico PTD AC	500	Musta	704,80	884,52	7911301	20
2153900	Vallox Delico PTD AC	600	Valkoinen	704,80	884,52	7911300	20
2154100	Vallox Delico PTD AC	600	Musta	704,80	884,52	7911303	20

LISÄVARUSTEET VALLOX DELICO PTD AC

2142400	Verhoilulista 20x45x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911313	10
2142500	Verhoilulista 20x45x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911315	10
2151400	Verhoilulista 20x90x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911329	10
2151500	Verhoilulista 20x90x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911330	10

SÄÄDINKUVUT EC

Kolminopeuksinen ohjaus, moottoroitu sulkuläppä, kärkitieto läpän ajastimelta, ohjelmoitava jälkikäynti.

2148100	Vallox Delico PTD EC	500	Valkoinen	672,40	843,86	7911287	20
2151800	Vallox Delico PTD EC	500	Musta	672,40	843,86	7911289	20
2148200	Vallox Delico PTD EC	600	Valkoinen	672,40	843,86	7911288	20
2151900	Vallox Delico PTD EC	600	Musta	672,40	843,86	7911290	20

LISÄVARUSTEET VALLOX DELICO PTD EC

2142400	Verhoilulista 20x45x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911313	10
2142500	Verhoilulista 20x45x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911315	10
2151400	Verhoilulista 20x90x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911329	10
2151500	Verhoilulista 20x90x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911330	10

VALLOX X-LINE

- Kiinteä lasi.
- Tehokas LED-valaisin.
- Konepestävä rasvasuodatin.
- Väri valkoinen.
- Leveydet 500 mm ja 600 mm.
- Seinäasennus.
- Verhoilulista tilattava erikseen.

VALLOX
X-Line

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	LIESIKUVUN LEVEYS	LIESIKUVUN VÄRI	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
-------------	-------------	----------------------	-----------------	-----------	--------------	------------	-------------------

KERROSTALOKUVUT

Venttiilin kiinnityskehys 125 mm

2053100	Vallox X-Line KTX	500	Valkoinen	226,50	284,26	7911110	20
2053200	Vallox X-Line KTX	600	Valkoinen	226,50	284,26	7911112	16

LISÄVARUSTEET VALLOX X-LINE KTX

2142400	Verhoilulista 20x45x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911313	10
2142500	Verhoilulista 20x45x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911315	10
2151400	Verhoilulista 20x90x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911329	10
2151500	Verhoilulista 20x90x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911330	10

KERROSTALON ERIKOISKUVUT

Ajastinsulkuläppä 60 min., kärkitieto läpän ajastimelta

2083300	Vallox X-Line KTXA	500	Valkoinen	383,60	481,42	7911125	20
2083400	Vallox X-Line KTXA	600	Valkoinen	383,60	481,42	7911127	16

LISÄVARUSTEET VALLOX X-LINE KTXA

4107216	Vallox Savunrajoitin			125,90	158,00	7911286	50
975180	Vallox Säätopelti 230 V / 100 mm			284,00	356,42	8413500	16
975190	Vallox Säätopelti 230 V / 125 mm			284,00	356,42	8413501	12
975175	Vallox Säätopelti 24 V / 100 mm			284,00	356,42	8413502	16
975185	Vallox Säätopelti 24 V / 125 mm			284,00	356,42	8413503	12
2142400	Verhoilulista 20x45x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911313	10
2142500	Verhoilulista 20x45x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911315	10
2151400	Verhoilulista 20x90x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911329	10
2151500	Verhoilulista 20x90x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911330	10

SÄÄDINKUVUT AC

Nelinopeuksinen ohjaus, muuntajasäädin, sulkuläppä

2060400	Vallox X-Line PTX	500	Valkoinen	332,80	417,66	7911114	20
2060500	Vallox X-Line PTX	600	Valkoinen	332,80	417,66	7911116	16
2060700	Vallox X-Line PTXP	500	Valkoinen	345,40	433,48	7911118	20
2060800	Vallox X-Line PTXP	600	Valkoinen	345,40	433,48	7911120	16
2095000	Vallox X-Line PTXPA - ajastinsulkuläppä 60 min., kärkitieto läpän ajastimelta	500	Valkoinen	458,70	575,67	7911126	20
2095300	Vallox X-Line PTXPA - ajastinsulkuläppä 60 min., kärkitieto läpän ajastimelta	600	Valkoinen	458,70	575,67	7911128	16

LISÄVARUSTEET VALLOX X-LINE PTX

2142400	Verhoilulista 20x45x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911313	10
2142500	Verhoilulista 20x45x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911315	10
2151400	Verhoilulista 20x90x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911329	10
2151500	Verhoilulista 20x90x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911330	10

SÄÄDINKUVUT EC

Nelinopeuksinen ohjaus, ilman on/off -kytkintä, sulkuläppä

2144000	Vallox X-Line PTXP MC	500	Valkoinen	338,60	424,94	7911280	20
2144100	Vallox X-Line PTXP MC	600	Valkoinen	338,60	424,94	7911281	16
2144200	Vallox X-Line PTXPA MC - ajastinsulkuläppä 60 min., kärkitieto läpän ajastimelta	500	Valkoinen	446,00	559,73	7911282	20
2144300	Vallox X-Line PTXPA MC - ajastinsulkuläppä 60 min., kärkitieto läpän ajastimelta	600	Valkoinen	446,00	559,73	7911283	16

LISÄVARUSTEET VALLOX X-LINE PTXP MC

2142400	Verhoilulista 20x45x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911313	10
2142500	Verhoilulista 20x45x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911315	10
2151400	Verhoilulista 20x90x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911329	10
2151500	Verhoilulista 20x90x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911330	10

VALLOX X-LINE TTXP EC

- Kiinteä lasi.
- Tehokas LED-valaisin.
- Konepestävä rasvasuodatin.
- Väri valkoinen.
- Leveydet 500 mm ja 600 mm.
- Seinäasennus.
- Vähän sähköä kuluttava EC-puhallin.
- Sulkuläppä.
- O-asento voidaan aktivoida käyttöönoton yhteydessä.
- Voi käyttää myös liesituulettimena
- Verhoilulista tilattava erikseen.

VALLOX
X-Line
TTXP EC




TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	LIESIKUVUN LEVEYS	LIESIKUVUN VÄRI	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
VALLOX X-LINE TTXP EC							
4118331	Vallox X-Line TTXP EC	500	Valkoinen	719,10	902,47	7911309	8
4118332	Vallox X-Line TTXP EC	600	Valkoinen	719,10	902,47	7911311	8
LISÄVARUSTEET VALLOX X-LINE TTXP EC							
2142400	Verhoilulista 20x45x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911313	10
2142500	Verhoilulista 20x45x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911315	10
2151400	Verhoilulista 20x90x500 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911329	10
2151500	Verhoilulista 20x90x600 mm (valkoinen)			13,50	16,94	7911330	10

VALLOX KANAVATUULETIN

- Vallox Kanavatuuletin on liesikuvun päälle tai esimerkiksi pesuhuoneen kattorakenteisiin asennettava poistopuhallin.
- Kanavatuuletin voi toimia sekä liesi- että talotuulettimena.
- Yhteensopivat liesikuvut ovat Vallox Delico PTD EC, Vallox X-Line PTXP MC ja Vallox X-Line PTXPA MC.
- Kanavatuuletin sopii asennettavaksi myös muiden EC-puhaltimien ohjaukseen soveltuvien liesikupujen pariin.
- Kanavatuulettimen huoltoluukku mahdollistaa puhaltimen helpon huoltamisen kanavaa irrottamatta.

VALLOX
KANAVATUULETIN



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
4110145	Vallox Kanavatuuletin	494,50	620,60	7911305	21
LISÄVARUSTEET VALLOX KANAVATUULETIN					
8098500	Vallox Simple Control -ohjain	93,60	117,47	7911405	6

VALLOX AITO KOTILÄMPÖ

MyVallox Control ja Vallox Simple Control -ohjaimet sisältyvät hintaan.

- Ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %.
- Helppo puhdistaa, vaippa maalattu ulkoa ja sisältä valkoiseksi.
- Turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan.
- Vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan.

TEKNISET TIEDOT

LISÄLÄMMITYS

Sähkövastus, 900 W

SULATUSTAPA

Vallox tarpeenmukainen sulatusautomaatiikka kennon ohituksella

MAKSIMI POISTOILMAVIRTAA @ 100 PA

102 l/s (367 m³/h)

VUOSIHYÖTYSUHDE (%)

77



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
-------------	-------------	-----------	--------------	------------	---------------

VALLOX AITO KOTILÄMPÖ

3560000	Vallox Aito Kotilämpö -ilmalämmityskone	7 299,80	9 161,25	7912065	1
---------	---	----------	----------	---------	---

LISÄVARUSTEET VALLOX AITO KOTILÄMPÖ

949033	MyVallox Control -ohjain	277,30	348,01	7911483	10
949140	MyVallox Huonelämpötila-anturi	69,30	86,97	7912131	4
949090	MyVallox Touch -ohjain	277,30	348,01	7912155	50
949112	Ulkoinen MyVallox VOC-anturi	365,20	458,33	7912140	10
949111	Ulkoinen MyVallox-hiilidioksidianturi	365,20	458,33	7911481	10
946149	Ulkoinen MyVallox-kosteusanturi	232,30	291,54	7911480	10

VALLOX EXXEO 150 HUIPPUIMURI

- Vallox ExxEO 150 -sarja sisältää kolme eri mallia.
- Monipuolinen perusmalli Vallox ExxEO 150.
- Sisäänrakennetulla paine-erolähettimellä varustettu Vallox ExxEO 150 DPC.
- Saneeraus käyttöön tarkoitettu kaksinopeusmalli Vallox ExxEO 150 DS.
- Tyylikäs muotoilu.
- Hiljainen äänitaso.
- Monipuoliset ohjausvaihtoehdot.
- Sääkestävä sinkki-magnesium -pinnoitettu teräspelti.
- Ohjainlaitteet integroitu huippuimurin sisälle.
- Huollettavuutta helpottava kippaustoiminto.
- Turvakytkin valmiiksi asennettu ja kaapeloitu.
- Voidaan tarvittaessa maalata RAL-värikartan sävyllä.

VALLOX
ExxEO



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
4117586	Vallox ExxEO 150 - ohjainkortilla	1 619,83	2 032,89	7815099	12
4118737	Vallox ExxEO 150 DPC - paine- tai ilmamääräsäätöön	2 131,07	2 674,49	7815100	12
4118736	Vallox ExxEO 150 DS - kaksinopeusmuuntimella	2 526,50	3 170,76	7815101	12

LISÄVARUSTEET VALLOX EXXEO 150 HUIPPUIMURI

4121511	Vallox ExxEO 150 alipainepelti	61,27	76,89	7815246	8
4121409	Vallox ExxEO 150 kattoläpivienti	504,03	632,56	7815242	6
40	Vallox ExxEO 150 maalaus	76,67	96,22		
949077	Vallox ExxEO CO2 lähetin	463,33	581,48	7815239	12
998238	Vallox ExxEO kanavalämpötila-anturi	67,33	84,50	7815241	12
986020	Vallox ExxEO kellokytkin	235,90	296,05	7815235	12
986040	Vallox ExxEO kosteuslähetin	350,73	440,17	7815237	12
986030	Vallox ExxEO lämpötila-anturi seinälle	34,48	43,27	7815240	12
986010	Vallox ExxEO potentiometri	85,46	107,25	7815236	12
949078	Vallox ExxEO VOC lähetin	499,33	626,66	7815238	12

VALLOX EXXEO 300 HUIPPUIMURI

- Vallox ExxEO 300 -sarja sisältää kolme eri mallia.
- Monipuolinen perusmalli Vallox ExxEO 300.
- Sisäänrakennetulla paine-erolähettimellä varustettu Vallox ExxEO 300 DPC.
- Saneeraus käyttöön tarkoitettu kaksinopeusmalli Vallox ExxEO 300 DS.
- Tyylikäs muotoilu.
- Hiljainen äänitaso.
- Monipuoliset ohjausvaihtoehdot.
- Säädökestävä sinkki-magnesium -pinnoitettu teräspelti.
- Ohjainlaitteet integroitu huippuimurin sisälle.
- Huollettavuutta helpottava kippaustoiminto.
- Turvakytkin valmiiksi asennettu ja kaapeloitu.
- Voidaan tarvittaessa maalata RAL-värikartan sävyllä.

VALLOX
ExxEO


TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
4117015	Vallox ExxEO 300 - ohjainkortilla	1 884,39	2 364,91	7815102	4
4118814	Vallox ExxEO 300 DPC - paine- tai ilmamääräsäätöön	2 448,53	3 072,91	7815103	4
4118813	Vallox ExxEO 300 DS - kaksinopeusmuuntimella	2 791,11	3 502,84	7815104	4

LISÄVARUSTEET VALLOX EXXEO 300 HUIPPUIMURI

4121506	Vallox ExxEO 300/700 alipainepelti	74,16	93,07	7815247	6
4120165	Vallox ExxEO 300/700 kattoläpivienti	547,27	686,82	7815243	6
41	Vallox ExxEO 300/700 maalaus	103,27	129,60		
949077	Vallox ExxEO CO2 lähetin	463,33	581,48	7815239	12
998238	Vallox ExxEO kanavalämpötila-anturi	67,33	84,50	7815241	12
986020	Vallox ExxEO kellokytkin	235,90	296,05	7815235	12
986040	Vallox ExxEO kosteuslähetin	350,73	440,17	7815237	12
986030	Vallox ExxEO lämpötila-anturi seinälle	34,48	43,27	7815240	12
986010	Vallox ExxEO potentiometri	85,46	107,25	7815236	12
949078	Vallox ExxEO VOC lähetin	499,33	626,66	7815238	12

VALLOX EXXEO 700 HUIPPUIMURI

- Vallox ExxEO 700 -sarja sisältää kolme eri mallia.
- Monipuolinen perusmalli Vallox ExxEO 700.
- Sisäänrakennetulla paine-erolähettimellä varustettu Vallox ExxEO 700 DPC.
- Saneeraus käyttöön tarkoitettu kaksinopeusmalli Vallox ExxEO 700 DS.
- Tyylikäs muotoilu.
- Hiljainen äänitaso.
- Monipuoliset ohjausvaihtoehdot.
- Sääkestävä sinkki-magnesium -pinnoitettu teräspelti.
- Ohjainlaitteet integroitu huippuimurin sisälle.
- Huollettavuutta helpottava kippaustoiminto.
- Turvakytkin valmiiksi asennettu ja kaapeloitu.
- Voidaan tarvittaessa maalata RAL-värikartan sävyllä.

VALLOX
ExxEO



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
4118660	Vallox ExxEO 700 - ohjainkortilla	2 007,08	2 518,89	7815105	4
4118816	Vallox ExxEO 700 DPC - paine- tai ilmamääräsäätöön	2 574,70	3 231,25	7815106	4
4118815	Vallox ExxEO 700 DS - kaksinopeusmuuntimella	2 905,00	3 645,78	7815107	4

LISÄVARUSTEET VALLOX EXXEO 700 HUIPPUIMURI

4121506	Vallox ExxEO 300/700 alipainepelti	74,16	93,07	7815247	6
4120165	Vallox ExxEO 300/700 kattoläpivienti	547,27	686,82	7815243	6
41	Vallox ExxEO 300/700 maalaus	103,27	129,60		
949077	Vallox ExxEO CO2 lähetin	463,33	581,48	7815239	12
998238	Vallox ExxEO kanavalämpötila-anturi	67,33	84,50	7815241	12
986020	Vallox ExxEO kellokytkin	235,90	296,05	7815235	12
986040	Vallox ExxEO kosteuslähetin	350,73	440,17	7815237	12
986030	Vallox ExxEO lämpötila-anturi seinälle	34,48	43,27	7815240	12
986010	Vallox ExxEO potentiometri	85,46	107,25	7815236	12
949078	Vallox ExxEO VOC lähetin	499,33	626,66	7815238	12

VALLOX EXXEO 1400 HUIPPUIMURI

- Vallox ExxEO 1400 -sarja sisältää kolme eri mallia.
- Monipuolinen perusmalli Vallox ExxEO 1400.
- Sisäänrakennetulla paine-erolähettimellä varustettu Vallox ExxEO 1400 DPC.
- Saneeraus käyttöön tarkoitettu kaksinopeusmalli Vallox ExxEO 1400 DS.
- Tyylikäs muotoilu.
- Hiljainen äänitaso.
- Monipuoliset ohjausvaihtoehdot.
- Säädökestävä sinkki-magnesium -pinnoitettu teräspelti.
- Ohjainlaitteet integroitu huippuimurin sisälle.
- Huollettavuutta helpottava kippaustoiminto.
- Turvakytin valmiiksi asennettu ja kaapeloitu.
- Voidaan tarvittaessa maalata RAL-värikartan sävyllä.

VALLOX
ExxEO


TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
4118795	Vallox ExxEO 1400 - ohjainkortilla	2 773,23	3 480,40	7815108	1
4119852	Vallox ExxEO 1400 DPC - paine- tai ilmamääräsäätöön	3 185,41	3 997,69	7815109	1
4118797	Vallox ExxEO 1400 DS - kaksinopeusmuuntimella	3 317,27	4 163,17	7815110	1

LISÄVARUSTEET VALLOX EXXEO 1400 HUIPPUIMURI

4121486	Vallox ExxEO 1400/2000 alipainepelti	124,20	155,87	7815248	4
4121527	Vallox ExxEO 1400/2000 kattoläpivienti	943,83	1 184,51	7815244	4
42	Vallox ExxEO 1400/2000 maalaus	190,00	238,45		
949077	Vallox ExxEO CO2 lähetin	463,33	581,48	7815239	12
998238	Vallox ExxEO kanavalämpötila-anturi	67,33	84,50	7815241	12
986020	Vallox ExxEO kellokytkin	235,90	296,05	7815235	12
986040	Vallox ExxEO kosteuslähetin	350,73	440,17	7815237	12
986030	Vallox ExxEO lämpötila-anturi seinälle	34,48	43,27	7815240	12
986010	Vallox ExxEO potentiometri	85,46	107,25	7815236	12
949078	Vallox ExxEO VOC lähetin	499,33	626,66	7815238	12

VALLOX EXXEO 2000 HUIPPUIMURI

- Vallox ExxEO 2000 -sarja sisältää kolme eri mallia.
- Monipuolinen perusmalli Vallox ExxEO 2000.
- Sisäänrakennetulla paine-erolähettimellä varustettu Vallox ExxEO 2000 DPC.
- Saneeraus käyttöön tarkoitettu kaksinopeusmalli Vallox ExxEO 2000 DS.
- Tyylikäs muotoilu.
- Hiljainen äänitaso.
- Monipuoliset ohjausvaihtoehdot.
- Sääntövä sinkki-magnesium -pinnoitettu teräspelti.
- Ohjainlaitteet integroitu huippuimurin sisälle.
- Huollettavuutta helpottava kippaustoiminto.
- Turvakytin valmiiksi asennettu ja kaapeloitu.
- Voidaan tarvittaessa maalata RAL-värikartan sävyllä.

VALLOX
ExxEO



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
4118796	Vallox ExxEO 2000 - ohjainkortilla	3 033,93	3 807,58	7815111	1
4119854	Vallox ExxEO 2000 DPC - paine- tai ilmamääräsäätöön	3 530,21	4 430,41	7815112	1
4118798	Vallox ExxEO 2000 DS - kaksinopeusmuuntimella	3 854,52	4 837,42	7815113	1

LISÄVARUSTEET VALLOX EXXEO 2000 HUIPPUIMURI

4121486	Vallox ExxEO 1400/2000 alipainepelti	124,20	155,87	7815248	4
4121527	Vallox ExxEO 1400/2000 kattoläpivienti	943,83	1 184,51	7815244	4
42	Vallox ExxEO 1400/2000 maalaus	190,00	238,45		
949077	Vallox ExxEO CO2 lähetin	463,33	581,48	7815239	12
998238	Vallox ExxEO kanavalämpötila-anturi	67,33	84,50	7815241	12
986020	Vallox ExxEO kellokytkin	235,90	296,05	7815235	12
986040	Vallox ExxEO kosteuslähetin	350,73	440,17	7815237	12
986030	Vallox ExxEO lämpötila-anturi seinälle	34,48	43,27	7815240	12
986010	Vallox ExxEO potentiometri	85,46	107,25	7815236	12
949078	Vallox ExxEO VOC lähetin	499,33	626,66	7815238	12

VALLOX EXXEO 2500 HUIPPUIMURI

- Vallox ExxEO 2500 -sarja sisältää kolme eri mallia.
- Monipuolinen perusmalli Vallox ExxEO 2500.
- Sisäänrakennetulla paine-erolähettimellä varustettu Vallox ExxEO 2500 DPC.
- Saneeraus käyttöön tarkoitettu kaksinopeusmalli Vallox ExxEO 2500 DS.
- Tyylikäs muotoilu.
- Hiljainen äänitaso.
- Monipuoliset ohjausvaihtoehdot.
- Säädökestävä sinkki-magnesium -pinnoitettu teräspelti.
- Ohjainlaitteet integroitu huippuimurin sisälle.
- Huollettavuutta helpottava kippaustoiminto.
- Turvakytin valmiiksi asennettu ja kaapeloitu.
- Voidaan tarvittaessa maalata RAL-värikartan sävyllä.

VALLOX
ExxEO



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
4118778	Vallox ExxEO 2500 - ohjainkortilla	4 368,73	5 482,76	7815114	1
4118782	Vallox ExxEO 2500 DPC - paine- tai ilmamääräsäätöön	4 487,54	5 631,86	7815115	1
4118780	Vallox ExxEO 2500 DS - kaksinopeusmuuntimella	4 780,21	5 999,16	7815116	1

LISÄVARUSTEET VALLOX EXXEO 2500 HUIPPUIMURI

4121447	Vallox ExxEO 2500/4100 alipainepelti	169,74	213,02	7815249	2
4121535	Vallox ExxEO 2500/4100 kattoläpivienti	1 125,07	1 411,96	7815245	2
43	Vallox ExxEO 2500/4100 maalaus	240,00	301,20		
949077	Vallox ExxEO CO2 lähetin	463,33	581,48	7815239	12
998238	Vallox ExxEO kanavalämpötila-anturi	67,33	84,50	7815241	12
986020	Vallox ExxEO kellokytkin	235,90	296,05	7815235	12
986040	Vallox ExxEO kosteuslähetin	350,73	440,17	7815237	12
986030	Vallox ExxEO lämpötila-anturi seinälle	34,48	43,27	7815240	12
986010	Vallox ExxEO potentiometri	85,46	107,25	7815236	12
949078	Vallox ExxEO VOC lähetin	499,33	626,66	7815238	12

VALLOX EXXEO 4100 HUIPPUIMURI

- Vallox ExxEO 4100 -sarja sisältää kolme eri mallia.
- Monipuolinen perusmalli Vallox ExxEO 4100.
- Sisäänrakennetulla paine-erolähtetimestä varustettu Vallox ExxEO 4100 DPC.
- Saneeraus käyttöön tarkoitettu kaksinopeusmalli Vallox ExxEO 4100 DS.
- Tyylikäs muotoilu.
- Hiljainen äänitaso.
- Monipuoliset ohjausvaihtoehdot.
- Sääkestävä sinkki-magnesium -pinnoitettu teräspelti.
- Ohjainlaitteet integroitu huippuimurin sisälle.
- Huollettavuutta helpottava kippaustoiminto.
- Turvakytkin valmiiksi asennettu ja kaapeloitu.
- Voidaan tarvittaessa maalata RAL-värikartan sävyllä.

VALLOX
ExxEO



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
4118779	Vallox ExxEO 4100 - ohjainkortilla	5 638,74	7 076,62	7815117	1
4118783	Vallox ExxEO 4100 DPC - paine- tai ilmamääräsäätöön	6 358,67	7 980,13	7815118	1
4118781	Vallox ExxEO 4100 DS - kaksinopeusmuuntimella	6 607,55	8 292,48	7815119	1

LISÄVARUSTEET VALLOX EXXEO 4100 HUIPPUIMURI

4121447	Vallox ExxEO 2500/4100 alipainepelti	169,74	213,02	7815249	2
4121535	Vallox ExxEO 2500/4100 kattoläpivienti	1 125,07	1 411,96	7815245	2
43	Vallox ExxEO 2500/4100 maalaus	240,00	301,20		
949077	Vallox ExxEO CO2 lähetin	463,33	581,48	7815239	12
998238	Vallox ExxEO kanavalämpötila-anturi	67,33	84,50	7815241	12
986020	Vallox ExxEO kellokytkin	235,90	296,05	7815235	12
986040	Vallox ExxEO kosteuslähetin	350,73	440,17	7815237	12
986030	Vallox ExxEO lämpötila-anturi seinälle	34,48	43,27	7815240	12
986010	Vallox ExxEO potentiometri	85,46	107,25	7815236	12
949078	Vallox ExxEO VOC lähetin	499,33	626,66	7815238	12

VALLOX HUIPPUIMURI

- Ylöspäin puhaltava.
- Kipattava.
- Materiaali sinkitty teräslevy (maalauk lisähintaan).
- ECH-imurissa vakiovarusteena huoltokytkin ja portaaton potentiometri.


Vallox
Huippuimurit



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
VALLOX HUIPPUIMURIT					
1104700	Vallox 15P-EC huippuimuri	471,40	591,61	7815003	45
4104149	Vallox 15P-ECH huippuimuri huoltokytkimellä	685,20	859,93	7815015	45
LISÄVARUSTEET VALLOX HUIPPUIMURIT					
1037800	Vallox AK 15, asennuskehys 15P huippuimuriin	32,90	41,29	7815168	8
1017308	Vallox APP 15, alipainepelti 15P huippuimuriin	67,00	84,09	7815150	8
1043500	Vallox LPV 15, läpivienti 15P huippuimuriin	194,10	243,60	7815120	8
8098500	Vallox Simple Control -ohjain	93,60	117,47	7911405	6

VALLOX BLUESKY ILMANJAKOJÄRJESTELMÄ

- Pienen tilaan mahtuva, taipuisa ja ääntä vaimentava ilmanvaihdon kanavajärjestelmä.
- Helppo ja nopea asennus.
- Vähäinen kanavaosien tarve.
- Edullinen ratkaisu niin uudisrakentamiseen kuin peruskorjaukseenkin.

VALLOX
 BlueSky


TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
VALLOX BLUESKY ILMANVAIHTOKANAVA					
380750	Vallox BlueSky kanava 50 m	283,10	355,29	8275000	6
VALLOX BLUESKY JAKOLAATIKOT JA NIIDEN LISÄTARVIKKEET (SISÄLTÄVÄT NIMELLISMÄÄRÄN LÄHTÖKAULUKSIA JA MUITA ASENNUSTARVIKKEITA)					
383676	Vallox BlueSky -ilmanjakolaatikko, 10 lähtöä (liitäntä 160 mm, h = 200 mm)	277,30	348,01	8275020	12
383876	Vallox BlueSky -ilmanjakolaatikko, 15 lähtöä (liitäntä 200 mm, h = 300 mm)	365,20	458,33	8275021	5
383277	Vallox BlueSky -ilmanjakolaatikko, 6 lähtöä (liitäntä 125 mm, h = 160 mm)	277,30	348,01	8275018	12
383278	Vallox BlueSky -ilmanjakolaatikko, 6 lähtöä (liitäntä 125 mm, h = 200 mm)	277,30	348,01	8275019	12
985024	Kansi jakolaatikkoon 75 mm	6,30	7,91	8275025	5
386752	Lukitsin (10 kpl)	3,70	4,64	8275024	5
985023	Lähtökaulus 75 mm + 2 lukitsinta	7,50	9,41	8275022	5
386751	Tulppa + tiiviste 75 mm lähtökauluskeeseen	3,70	4,64	8275023	5
VALLOX BLUESKY KANAVATARVIKKEET					
384759	Kulmayhde 90° Ø 75 mm	25,10	31,50	8275006	300
382750	Tiivisterengas Ø 75 mm (10 kpl)	12,60	15,81	8275002	200
381750	Vallox BlueSky ulkoliitin 75 mm	2,50	3,14	8275001	100
VALLOX BLUESKY VENTTIILIT JA NIIDEN LIITÄNTÄOSAT					
386760	TINO-D tuloilmaventtiili valkoinen (lähtökauluset 2 x 75 mm)	81,40	102,16	8275015	10
386770	TINOi-D poistoilmaventtiili valkoinen (lähtökauluset 2 x 75 mm)	81,40	102,16	8275016	10
385750	Vallox BlueSky liitäntäosa venttiilille 125 mm, sivuliitos	43,90	55,09	8275009	50
384751	Vallox BlueSky liitäntäosa 125 mm venttiilille, takaliitos	63,00	79,07	8275008	50

VALLOX MLV MULTI 200 -KANAVAPATTERI

- Tehokas 3-rivinen patteri.
- Lähtökaulukset 200 mm.
- Kondenssiyhde R 1/2.

VALLOX
MLV Multi
200 KANAVAPATTERI



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
3416800	Vallox MLV Multi 200 -kanavapatteri	597,30	749,61	7912008	8

VALLOX MLV MULTI 250 -KANAVAPATTERI

- Tehokas 5-rivinen patteri.
- Lähtökaulukset 250 mm.
- Kondenssiyhde R 1/2.

VALLOX
MLV Multi
250 KANAVAPATTERI



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
3517800	Vallox MLV Multi 250 -kanavapatteri	911,60	1 144,06	7912032	8

VALLOX OUT/IN VARIO

- Ilmanvaihtokoneen ilman ulospuhallukseen ja sisäänottoon seinästä.
- Säädetty ulospuhallusaukon koko. Ulospuhallusilman lähtönopeus 5 m/s jopa alle 20 Pa painehäviöllä.
- Kätisyys vaihdettavissa.
- Ulospuhallusosa ja ilmanottoäleikkö voidaan asentaa myös erikseen.
- Sadeveden erotuskyky ulospuhallusosalla > 96,6 % ja Imanottoäleiköllä 100 % (EN 13030).
- Toimintavarma myös matalilla ulkoilman lämpötiloilla.
- Patentoitu 1915860.2-1008, Eurofins Sertifikaatti No EUFI29-20005601-C.
- Helppo ja nopea asentaa.

VALLOX
Out/in Vario



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU-PAKKAUS
999800	Vallox Out/In Vario harmaa	138,60	173,94	7912144	24
999700	Vallox Out/In Vario musta	138,60	173,94	7912143	24
999600	Vallox Out/In Vario tiilenpunainen	138,60	173,94	7912142	24
999500	Vallox Out/In Vario valkoinen	138,60	173,94	7912141	24

VALLOX SILENT VESILUKKO

- Ilmanvaihtokoneen kondessiveden poistoon erikoisrakenteinen vesilukko.
- Mahdollistaa ns. "pulputtamattoman" lattiakaivoasennuksen.
- Kondessivesiyhde yhdistetään normaalisti lattiakaivoon yksisuuntaventtiiliin kautta.
- Venttiili estää ilmanvirtauksen putkessa, mutta päästää kondessiveden lattiakaivoon.

VALLOX
SILENT



TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
3292400	Vallox Silent vesilukko	63,00	79,07	7911661	10


VALLOX SUODATINPAKKAUKSET

- Alkuperäiset Vallox-suodattimet.

VALLOX
Filters

TUOTENUMERO	TUOTENIMIKE	€ ALV 0 %	€ ALV 25,5 %	LVI-NUMERO	TUKKU- PAKKAUS
3172200	Nro 1 Ilmava 70 (31.10.2005 asti)	37,60	47,19	7911920	92
3077200	Nro 2 Ilmava 100 / 120 (1.12.1983 - 1.10.1990)	38,20	47,94	7911921	80
3172300	Nro 3 Ilmava 100 / 120 (1.10.1990 - 5.5.1993)	49,70	62,37	7911922	80
3172400	Nro 4 Ilmava 100 / 120 (1.5.1993 alkaen)	49,70	62,37	7911923	80
3172500	Nro 5 Ilmava Digit / Digit S / 130	32,90	41,29	7911926	80
3172600	Nro 6 Vallox Digit SE / 130 E	32,90	41,29	7911927	80
3172700	Nro 7 Ilmava TSK	32,90	41,29	7911928	80
3172800	Nro 8 Ilmava 240	84,40	105,92	7911929	34
3172900	Nro 9 Ilmava 250 D / 250 Multi / Digit Control	81,40	102,16	7911930	34
3173000	Nro 10 Lämpöilmava	87,90	110,31	7911931	34
3174900	Nro 11 Ilmava 252 D / 252 M	81,40	102,16	7911932	34
3232000	Nro 12 Vallox 95 / 75 / 95 EC	32,90	41,29	7911933	92
3220200	Nro 13 Vallox 180 SE / 200 SE	47,40	59,49	7911934	34
3260200	Nro 14 Vallox 90 MV / 90 MC / 90 SE / 90 SC	38,70	48,57	7911935	92
3295000	Nro 15 Vallox 70 Compact	38,70	48,57	7911936	92
3293300	Nro 16 Vallox 140 SE / 150 Effect SE	49,20	61,75	7911937	34
3303100	Nro 17 Vallox 280 SE	47,40	59,49	7911938	34
3354100	Nro 18 Vallox Digit2 SE / 132 E	38,70	48,57	7911939	80
105122	Nro 19 Vallox TSK Multi 50 SC	34,10	42,80	7911900	130
105120	Nro 20 Vallox TSK Multi 80 SC	39,20	49,20	7911521	130
3422900	Nro 21 Vallox 121 SE / 121 MC	43,40	54,47	7911902	34
3354200	Nro 22 Vallox 110 MV / 110 SE	53,70	67,39	7911438	40
3355600	Nro 25 Vallox TSK Multi 50 MV / 50 MC	34,10	42,80	7911444	130
3356800	Nro 26 Vallox TSK Multi 80 MV / 80 MC	39,20	49,20	7911445	130
3356900	Nro 27 Vallox 096 MV / 096 MC / 096 SE	50,20	63,00	7911446	64
3357000	Nro 28 Vallox 145 MV / 145 SE	75,60	94,88	7911447	26
3357100	Nro 29 Vallox 245 MV	150,70	189,13	7911488	12
3570200	Nro 30 Vallox Aito Kotilämpö	94,20	118,22	7911489	12
3578200	Nro 31 Vallox 101 MV / 101 MC	50,20	63,00	7912125	92
4106181	Nro 32 Vallox 51 MV / 51K MV	50,20	63,00	7912139	145
4116402	Nro 33 Vallox 99 MV	50,20	63,00	7912154	92
4122005	Nro 35 Vallox 125 MV	50,20	63,00	7912213	90

VALLOX MYYNTIALUEET



VALLOX MYYNTIALUEET

A



Taina Iloviita
Aluepäällikkö
010 7732 227
taina.iloviita@vallox.com

B



Marko Puranen
Aluepäällikkö
010 7732 239
marko.puranen@vallox.com

C



Arto Satumäki
Aluepäällikkö
010 7732 249
arto.satumaki@vallox.com

Myynnin johto



Markku Marttala
Myyntipäällikkö
010 7732 240
markku.marttala@vallox.com



Jussi Holappa
Myyntipäällikkö
010 7732 252
jussi.holappa@vallox.com

Tarjouslaskenta



Juuso Nyström
Asiakkuuspäällikkö
010 7732 245
juuso.nystrom@vallox.com



Jani Lehtola
Asiakkuuspäällikkö
010 7732 224
jani.lehtola@vallox.com



Jani Saastamoinen
Back Office -myyjä
010 7732 274
jani.saastamoinen@vallox.com

Tuotehallinta



Marko Kannisto
Tuotepäällikkö
010 7732 281
marko.kannisto@vallox.com



Juho Mäki
Tuoteasiantuntija
010 7732 296
juho.maki@vallox.com

TOIMITUSEHDOT

Tuotteemme ovat saatavilla kaikkien Suomessa toimivien LVI-jälleenmyyjien kautta. Nämä toimitusehdot eivät koske Vallox suodatinverkkokaupasta tehtyjä ostoja.

Hinnat

Hinnat (alv 0 %) vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden hinnaston muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Toimitusehto, rahdit ja lisäveloitukset

Minimirahtiveloitus 60 €. Yli 4000 € tilaukset toimitetaan rahtivapaasti. Kuormalavaveloitus: EUR-lava 15 €/kpl, FIN-lava 21 €/kpl. Alle 200 € (alv 0 %) tilaukset käsitellään pientoimituksina, joihin lisätään käsittelykulu 15 € sisältäen rahdin. Toimitusehdolla DAP (Incoterms 2020) peritään asiakkaalta kuljetuksesta korvaus seuraavasti:

Postinumeroalue	Rahtiveloitus € (alv 0 %)
00 - 59	60
60 - 83	60
84 - 99	90

Toimitusajat

Tilausvahvistuksen toimituspäivän mukaan.

Vastaanottotarkastus ja kuljetusvahingot

Vastaanottajan on tarkistettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen. Vastaanottajan ja kuljettajan on yhteisesti todettava kuljetusvahinko ja merkittävä se rahtikirjaan. Ilman rahtikirjamerkintää puutteellista toimitusta tai kuljetusvahinkoa ei korvata.

Välilliset vahingot

Myyjä ei vastaa mahdollisista viivästyksistä tai virheellisistä toimituksista aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Palautukset

Palautuksista on aina sovittava etukäteen myyjän kanssa. Palautettujen tuotteiden tulee olla virheettömiä ja alkuperäispakkauksissaan. Laskutettu hinta hyvitetään kokonaisuudessaan vain, mikäli palautuksen syynä on myyjän virhe. Muusta syystä johtuvasta palautuksesta hyvitetään enintään 80 % laskutetusta hinnasta.

Maksuehdot

14 pv netto, viivästyskorko yleisen korkolain mukaan, ellei toisin ole sovittu.

Takuuehdot

Myydyllä tavaralla on voimassa myyjän ehtojen mukainen takuu:

https://www.vallox.com/kaytto_ja_huolto/takuuehdot.

Muut ehdot

Muilta osin noudatetaan yleisiä taloteknisten tuotteiden sopimusehtoja TALTEK YT 2002. Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi ja pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND