



ROULETT



VENETIAN BLIND SYSTEM 15/16/25/35 MM COMPONENT BOOK

INDEX

	Page
Beskrivning Description Beschreibung Description Descripción	2-6
Sprängskiss Exploded view Explosionsdarstellung Vue éclatée Vista Amplificada	7-13
Komponenter Components Komponenten composants Componentes	14-55
Motor & Monocommand	56-62
Double Glazing	63-69
Double Glazing Transparent Wand	70-72
Handvektyg Handtools Handwerkzeuge Outils main Herramientas manuales	73-79
Materialkalkyl Bill of material Komponenten Aufstellung Liste de composants Cálculo de materiales	80-84

Beskrivning

Användningsområde

Roulett är en traditionell persiennkonstruktion avsedd för 15, 16, 25 eller 35 mm lameller. Persiennen kan användas för frihängande eller mellanglasmontage invändigt.

Reglage

Standard

Upp- och nedhissning sker manuellt med hjälp av 1.4 mm polyesterlinor som kan låsas automatiskt eller manuellt. Vid automatisk låsning leds linorna genom ett fallsäkrat låshus. Linorna frigörs genom att man för dem mot centrum på persiennen, sträcker dem och därefter försiktigt släpper efter. För att låsa persiennen återför man linorna till en vertikal position. Vid manuell låsning fästes linorna på en knapp.

Skevningen av lamellerna kontrolleras med hjälp av en vridstång. Vid frihängande montage är den fäst i en snäckväxel som driver den stålaxel stegbandsrullarna sitter på. Vid mellanglas montage skevas lamellerna med vridstång kombinerad med böjlig wire för genomgång av fönsterkarmen, en böjlig vajer är sedan fäst vid stålaxeln.

Monocommand

Upp, nedhissningen och skevningen sker manuellt med hjälp av en ändlös kulkedja.

Motor

Upp, nedhissningen och skevningen sker med en fjärrkontroll som skickar radiovågor till en mottagare som sitter i motorpaketet. Vid upp- och nedhissning trycker man ett kort tryck på upp eller ner knappen. Skevningen görs med att hålla inne upp eller ner knappen och ger då att lamellerna tiltas stegvis.

Komponenter

Lagerbockar och stegbandsrullar är tillverkade av högkvalitativt polymermaterial och galvaniserat stål som ger en tystgående funktion.

Låshuset är tillverkade av stål och mässing och snäckväxlarna av slitstarkt, underhållsfritt polymermaterial.

Upphångningsbeslagen är tillverkade av förzinkat eller lackerat stål.

Profiler

Listerna är tillverkade av brännlackerat, rullformat stålmaterial. Överlisten är 27 mm bred och 19 mm hög och storleken gör att den passar i de flesta fönsterfabrikat. Den låga höjden på överlisten gör att pakethöjden blir låg.

Underlisten är antingen 17.5, 20, 25 eller 35 mm bred beroende på lamellernas bredd.

Lameller

Lamellerna är tillverkade av speciallegerat brännlackerat aluminium. Bredderna som kan användas till Roulett är 15, 16, 25 eller 35 mm.

Textilier

Stegsnören och linor är tillverkade av 100% polyester.

Storlekar

Standard

Max bredd: 3000 mm

Max höjd: 3000 mm

Max area: 8.0 m²

Monocommand

Max bredd: 3000 mm

Max höjd: 2300 mm

Max area: 4.5 m²

Motor

Max bredd: 3000 mm

Max höjd: 2000 mm

Max area: 4.5 m²


Ovanstående mått är rekommenderade maxmått som inte bör överskridas. Vid svåra monteringsförhållanden bör man överväga även dessa maxmått.

Pakethöjd (mm)


Persiennhöjd	500	1000	1500	2000
15/16 mm lameller	48	71	94	117
25 mm lameller	46	64	82	100
35 mm lameller	42	58	74	90

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsförändringar.

Exploded view Roulett



Artikel nr utan färgbeteckning
 Article No. without colour notation
 Bestell. Nr ohne Farbenbezeichnung
 No. de code sans désignation de couleur
 Nº de articulo sin denominación de color

Exploded view Roulett Combi Cord lock / tilter


Artikel nr utan färgbeteckning


Article No. without colour notation

Bestell. Nr ohne Farbenbezeichnung


No. de code sans désignation de couleur

N° de articulo sin denominación de color

Exploded view Roulett Ultra Wand





Artikel nr utan färgbeteckning
 Article No. without colour notation
 Bestell. Nr ohne Farbenbezeichnung
 No. de code sans désignation de couleur
 N° de articulo sin denominación de color

Exploded view Roulett Monocommand


Artikel nr utan färgbeteckning
 Article No. without colour notation
 Bestell. Nr ohne Farbenbezeichnung
 No. de code sans désignation de couleur
 N° de articulo sin denominación de color

Exploded view Roulett Motorized



Exploded view Roulett between double-glazing (17,5x8 Bottom rail)



Artikel nr utan färgbeteckning

Article No. without colour notation

Bestell. Nr ohne Farbenbezeichnung

No. de code sans désignation de couleur


N° de articulo sin denominación de color



Artikel nr utan färgbeteckning
 Article No. without colour notation
 Bestell. Nr ohne Farbenbezeichnung
 No. de code sans désignation de couleur
 N° de articulo sin denominación de color


Bill of Material: Roulett 1.0 x 1.0 m Free-Hanging

Description	Article No	Qty	Unit
Slat	61.1000	45	m
Head rail	62.1232	1.0	m
Bottom rail	62.5232	1.0	m
Tape roll support	64.2001	3	pcs
Tape roll	65.5802	2	pcs
Tape roll	65.5803	1	pc
Head rail end cap	64.2201	2	pcs
Bottom rail end cap	64.2206	2	pcs
Tape lock button inside	64.2504	3	pcs
String clip	64.4502	3	pcs
Tape spacer	64.2260	3	pcs
Installation bracket	64.2425	3	pcs
Tilt rod D-axle	65.2803	0.9	m
Hollow wand - triangular	65.6690	0.7	m
Hook	65.3702	1	pc
Wand grip / Tassel	65.6710	2	pcs
Cord lock	65.4318	1	pc
Tilt gear	65.6025	1	pc
Cord	68.0214	7.0	m
String tape	68.2559	4.0	m




Bill of Material: Roulett 1.0 x 1.0 m Combi Free-Hanging

Description	Article No	Qty	Unit
Slat	61.1000	45	m
Head rail	62.1232	1.0	m
Bottom rail	62.5232	1.0	m
Tape roll support	64.2001	3	pcs
Tape roll	65.5802	2	pcs
Tape roll	65.5803	1	pcs
Head rail end cap	64.2201	2	pcs
Bottom rail end cap	64.2206	2	pcs
Tape lock button inside	64.2504	3	pcs
String clip	64.4502	3	pcs
Tape spacer	64.2260	3	pcs
Installation bracket	64.2425	3	pcs
Tilt rod	65.2803	0.9	m
Hollow wand - triangular	65.6690	0.7	m
Hook	65.3702	1	pcs
Wand grip / Tassel	65.6710	2	pcs
Cord lock	65.4319	1	pcs
Tilt gear	65.6024	1	pcs
Cord	68.0214	7.0	m
String tape	68.2559	4.0	m




Bill of Material: Roulett 1.0 x 1.0 m Ultra Wand Free-Hanging

Description	Article No	Qty	Unit
Slat	61.1000	45	m
Head rail	62.1232	1.0	m
Bottom rail	62.5232	1.0	m
Tape roll support	64.2001	3	pcs
Tape roll	65.5802	2	pcs
Tape roll	65.5803	1	pc
Head rail end cap	64.2201	2	pcs
Bottom rail end cap	64.2206	2	pcs
Tape lock button inside	64.2504	3	pcs
String clip	64.4502	3	pcs
Tape spacer	64.2260	3	pcs
Installation bracket	64.2425	3	pcs
Tilt rod D-axle	65.2803	0.9	m
Hollow wand - triangular	65.6690	0.7	m
Ultra wand - set Left	65.4403	1	pc
Wand grip / Tassel	65.6710	1	pcs
Cord	68.0214	7.0	m
String tape	68.2559	4.0	m




Bill of Material: Roulett 1.0 x 1.0 m Monocommand

Description	Article No	Qty	Unit
Slat	61.1000	45	m
Head rail	62.1232	0.988	m
Bottom rail	62.5232	1.0	m
Tape roll support	64.1950	3	pcs
Cover tape roll support	64.1951	3	pcs
Tilt rod	65.2815	0.83	m
Clip	64.6108	3	pcs
End Plug	65.2306	1	pc
Holder	65.2307	1	pc
Screw	66.1019	1	pc
Head rail end cap	64.2201	1	pc
Bottom rail end cap	64.2206	2	pcs
Tape lock button inside	64.2504	3	pcs
Tape spacer	64.2260	3	pcs
Installation bracket	64.2435	3	pcs
Cord	68.0410	3,6	m
String tape	68.2559	4.0	m
String clip	64.4503	3	pcs
Monocommand gear right	65.4421	1	pc
Continuous ball chain	95.5015	1	pc
Locking plate	64.5610	2	pcs




Bill of Material: Roulett 1.0 x 1.0 m Motorized

Description Article No Qty Unit



Bill of Material: Roulett 1.0 x 1.0 m between Double-glazing

Description	Article No	Qty	Unit
Slat	61.1000	45	m
Head rail	62.1232	1.0	m
Bottom rail	62.5232	1.0	m
Tape roll support	64.2001	3	pcs
Tape roll	65.5802	2	pcs
Tape roll	65.5803	1	pc
Bottom rail end cap	64.2206	2	pcs
Tape lock button inside	64.2504	3	pcs
Spring clip	64.4502	3	pcs
Tape spacer	64.2260	3	pcs
Installation bracket	64.6401	2	pcs
Installation hook bracket	64.5203	2	pcs
Tilt rod D-axle	65.2803	0.9	m
Plastic cleat	64.4601	1	pc
Torsion rod holder	64.2104	1	pc
Tassel	65.6710	1	pc
Cord guide	65.5505	1	pc
Bowden cable drive	65.6902	1	pc
Torsion rod ø 3.5 mm	65.6604	1	pc
Cord	68.0214	7.0	m
String tape	68.2559	4.0	m



TURNILS EUROPE

PO Box 541
SE-441 15 Alingsås
Sweden
Tel: +46-322 775 00
Fax: +46-322 61 15 75
E-mail: ordereurope@turnils.com



www.turnils.eu