



Kjøpshjelp

Vista måltilpasset solskjerming



Råd og tips for valg av solskjerming til soverom, stue, kjøkken og bad.



Vista®

Behovsanalysen: Viktig for et vellykket valg

Vista Norge AS er et heleid norsk selskap med 40 års erfaring innen solskjerming og gardinopphengssystemer.

Vi håper denne brosjyren vil øke din kunnskap om solskjerming og gjøre valget enklere.

Ved å følge våre tips om «[Viktige vurderinger](#)» på neste side vil du få større glede av ditt nye solskjermingsprodukt.

Ikke nøl med å ta kontakt med din forhandler hvis du har spørsmål.

Lykke til med kjøp av ny solskjerming!

1

Før du kjøper:

Hvilke rom skal ha solskjerming?

Type vindu? (lite, stort, skrå, takvindu)

Skal produktet monteres på vegg eller i nisje?

Skal produktet primært: Hindre innsyn, mørklegge eller være dekorativt?

2

På soverom er plisségardiner og rullegardiner anbefalte produkter.

Begge produkter har muligheter for sideskinner som gir god lys demping.

Plissé- og rullegardin er spesielt egnet på grunn av muligheter for lystett tekstil.

3

I stuen er vinduets utforming og størrelse viktig for hva man kan velge.

En annen viktig vurdering vil være funksjon.

Vil du bevare utsyn og redusere innsyn? Vil du hindre at møbler falmer?

Alle produkter vil egne seg for stue, og du velger fritt til egen stil og øvrig innredning.

4

På et kjøkken vil typisk persienne og plisségardin være gode alternativer.

Hygiene er viktig.

Plisségardiner med tekstiler som DustBlock® og Topar® Plus og persienner er enkle å rengjøre dersom de for eksempel blir utsatt for stekeos.

5

På badet ønsker man primært å skjerme for innsyn. Det er også et viktig moment at produktet tåler fuktighet og damp. Persienne og plisségardin er gode valg. Dersom det velges plissé skal man sikre seg at duken egner seg for et fuktig miljø.

1. Før du kjøper



Det kan være lurt å foreta en «behovsanalyse» før du bestemmer deg for hvilket solskjermingsprodukt som passer akkurat til ditt vindu.

Viktige vurderinger:

- Rom (soverom, stue, kjøkken, bad?).
- Vindustype (lite, stort, skrå, takvindu).
- Hvilken vei slår vinduet når det åpnes? Inn eller ut?
- Er vindusnisjen stor nok til at produktet kan monteres og fungere?
- Funksjon (Lysinnslipp, innsyn/utsyn, skjerme hele eller deler av vinduet?).
- Type betjening. Snorbetjening, snorløs, grep, motorisert.
- Eksisterende innredning. Matche stil?
- Hvilke produkter har avstand mellom tekstil og vindusramme som kan gi lysinnslipp? (F.eks. rullegardin i nisje).
- Skal produktet gi godt utsyn? (For eksempel screenduk).
- Hvilke krav stilles til mørklegging?

- Lufting. (Spesielt viktig med tanke på soverom). Dersom du har behov for mørklegging og velger produkt med sidelister: Vær oppmerksom på at luftingen i rommet blir vesentlig redusert i forhold til frittstående produkter, og det er en risiko for at duken «suges» inn i rommet ved lufting/gjennomtrekk.
- Ønsker du å etterbestille produkter? For eksempel bestille samme tekstiler som er kjøpt på et tidligere tidspunkt? I slike tilfeller skal man være oppmerksom på problematikken rundt batch-nr: Enten du skal tapetsere, legge gulv, male, sy gardiner eller legge fliser er det viktig å sjekke at det er produsert samtidig. Årsak: Det kan oppstå variasjoner fra produksjonsrunde til produksjonsrunde (batch-nr). Når tekstilene **ikke bestilles samtidig** kan man risikere at stoffene blir levert fra forskjellige batch-nr. Eventuelle ulikheter er dessverre ikke grunnlag for reklamasjon.


Oppmåling og montering:

Oppmåling (måltaking) er kritisk med tanke på å få et godt sluttresultat. Oppgi alltid totale mål uten fratrukk for avstand til karm-list eller nisje.


Viktige vurderinger:

Skal produktet monteres inne i nisjen eller utenpå karm?

- Vær varsom ved bruk av lasermåler, spesielt billigmodellene, da disse i mange tilfeller har feilmargin. Lasermåler må ALDRI benyttes på skråvinduer, da man er avhengig av å komme helt opp i skråen for å ta millimeter-nøyaktig mål.
- Det anbefales å bruke stålmålebånd, og at man tar et kontrollmål etter første måltaking.
- Målene skal tas der produktet skal plasseres.
- Oppgi alltid breddemålet først, deretter høyden.
- Husk å måle bredde oppe og nede, samt høyde på begge sider. (Hvis målene avviker skal minste mål benyttes).
- Er det skjevheter der produktet skal monteres?
- Det følger monteringsanvisning med alle produkter. Disse kan også lastes ned fra våre hjemmesider, der du også finner videoer som viser korrekt montering: Gå til vårt infosenter på www.vistanorge.no/infosenter



Figur 1: Karm.



Figur 2: Nisje.




2. Soverommet


Anbefalte produkter er plisségardin og rullegardin.

Viktige vurderinger:

- Vil du ha det helt mørkt?
- Hvilke produkter har avstand mellom duk og vindusramme som kan gi lysinnslipp? (For eksempel rullegardin montert inne i vindusnisjen).
- Har du andre eksisterende gardinløsninger? (For eksempel gardinstang og gardiner).
- Er det behov for myggnetting?
- Lufting. Spesielt viktig med tanke på soverom. Dersom du har behov for mørklegging og velger produkt med sidelister: Vær oppmerksom på at luftingen i rommet blir vesentlig redusert i forhold til fritthengende produkter, og det er en risiko for at duken «suges» inn i rommet ved lufting/gjennomtrekk.
- Underrull: Ved valg av underrull vil avstand fra duk til vindu bli mindre enn ved overrull.



Underrull.



Overrull.

Plisségardiner

- Fleksibel løsning som hindrer innsyn.
- Bygger veldig lite når de er trukket opp.
- Stort modellutvalg til alle typer vinduer.
- Lystett og isolerende duette tekstil (dobbelt plisséstoff uten snorer).
- Passer i alle rom.

Anbefalte plissémodeller: (alle er barnesikre)



- BB24 A2 – Smart modell som man klister på vindusglasset uten å bore hull.
- Lightblock® Patentert system som sikrer optimal mørklegging. (Kan kun leveres med 25 mm duette tekstil).
- Smartcord. Betjenes med et pumpesystem, hvor man hever gardinen ved å trekke loddrett i snoren eller senker ved å trekke snoren inn mot midten. Med et slikt pumpesystem blir ikke treksnoren lenger når gardinen heves.
- Stort tekstilutvalg, fra transparente til mørkleggende.

Anbefalte rullegardinmodeller:

- Stort tekstilutvalg, fra transparente til mørkleggende.
- Type 40 med lukket kassett og sidelister.
- Type 20 leveres med monteringslist for enkel og rask montering.
- Styrewire. Passer fint til dører og vippevinduer.

3. Stue

I stuen velger man fritt etter stil og behov.

Viktige vurderinger:

- Type vindu. Vinduets utforming og størrelse er viktig utgangspunkt for hva som kan velges.
- Ønsker du å redusere innsyn samtidig som du beholder utsyn?
- Ønsker du å mørklegge?
- Farger. Ønsker man å matche øvrig innredning?
- Er det viktig å unngå at møbler falmer?
- Er det viktig å kontrollere rommets lysforhold?
- Ved direkte sollys kan transparente, lyse tekstiler gi en blendende følelse. Duse og mørkere tekstiler kan bidra til å dempe generende lys.

Har du store vinduer der plisségardiner og rullegardiner ikke er egnet? Da kan lamellgardiner være et godt alternativ.

Lamellgardiner

- Enkel regulering av lys og innsyn.
- Passer til store vindusflater, skråvinduer og som romdeler.

- Leveres som standard med bunnkjede og bunnlodd, men kan leveres med innsveisede lodd. Da slipper man å ha sjenerende bunnkjede nederst på lamellen. Gir raskere og enklere montering.
- Vurder førerstang som betjening, dette er en barnesikker løsning. Førerstang kan kun leveres når parkering og betjening er på samme side.
- Vurder parkeringsside og betjeningsside. Hva er mest praktisk?
- Er motorisering fornuftig? Kan være aktuelt ved store vinduer, eller når manuell betjening er upraktisk.
- Skal lamellgardinene gå ned til gulv, eller ned til vinduskarm? (Når lamellene går ned til gulv trekkes ekstra klaring).

Rullegardin Screen

- Tekstil som filtrerer sollyset.
- Man kan fortsatt se ut, men man demper innsyn. Tekstilen demper varmeinngang og stopper mye av UV-strålene.



4. Kjøkkenen

Anbefalte produkter er persienne eller plisségardin.

Viktige vurderinger:

- Skal produktet monteres over en kjøkkenbenk? Ta hensyn til betjeningsmulighet, og vurder eventuelt lengde på betjeningsnorer.
- Er vinduet i nærheten av stekeovn? Persienne anbefales grunnet rengjøring.
- Hvordan er solforholdene? Ved mye sol bør man velge et produkt som skjermer for direkte sollys.

Persienner

- Klassisk produkt.
- Velegnet for regulering av sollys.
- Passer til små og mellomstore vinduer.
- Enkel å rengjøre. (F.eks. med tanke på stekeovs).

Spesielle modeller:

- Literise funksjon. Betjenes ved å skyve på underlisten.
- EDB-persienne. Hullet til opptreksnoren er i bakkant. Når man lukker persiennen ser man ikke hullet til snorene, og sjenerende sollys slipper ikke inn.
- Med styrewire. Styrewire i sidene holder persiennen på plass. Fordelaktig ved montering på dører og vippevinduer.





5. Bad


Anbefalte produkter er persienne eller plisségardin.

Viktige vurderinger:

- Skjerme for innsyn. Velg et produkt som fyller ut hele vindusnisjen.
- Ta hensyn til fuktighet og damp og vurder om produktet kommer i direkte kontakt med vann.
- Dersom plissé vurderes, viktig å velge en tekstil som er fuktbestandig. Dersom det er stor fare for direkte vannkontakt, vurder et annet produkt.
- Aluminiumspersienner tåler fukt, og har lang levetid.

Plisségardiner

- Anbefalte tekstiler er Dustblock og Topar plus. Disse er overflatebehandlet og er smuss og fuktavvisende. (Se kolleksjonsbok for mer informasjon om tekstilene).
- Selv om teksten tåler fuktig miljø, bør aldri plisséen monteres inne i våtsonen der teksten blir direkte utsatt for vann.
- Plissémodell BB24 (sveve) er et egnet alternativ.



MODELL BB 24
Loddrette & vippevinduer (Maks 75°)

Utspent modell med trinnløs snorbremser og grep.
Det monteres to grep på bredde over 100 cm.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 128 cm
Maks bredde duette = 128 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Barnesikkerhet og snorbetjente solskjermingsprodukter

Barnesikkerhet Direktiv NS-EN-13120 gjeldende fra 4/9-2014.

Formål med direktivet er:

- Forhindre skader og alvorlige ulykker med barn.
- Alle ulykker må forebygges.
- Snorer skal ikke danne løkker slik at barn kan få dem rundt halsen.
- Alle løkker skal sikres minst 150 cm over gulv.

Hva:

- Gjelder alle solskjermingsprodukter med snorer innvendig.

Hvor:

- Alle steder hvor barn kan oppholde seg. For eksempel hjemme, hotell, sykehus, kirker, forretninger, skoler, barnehager eller offentlige plasser i alminnelighet.
- Kravene gjelder også når monteringssted er ukjent.
- Alle produkter som forlater produsent etter 4-9-2014 skal leveres med barnesikring i henhold til direktiv.


Eksempler på produkter som ikke danner løkker eller innebærer kvelningsfare:

- Rullegardiner Literise/fjær.
- Motoriserte produkter.
- Utspente modeller.
- Produkter med betjening som grep, førerstang, vristang.
- Produkter med snorfri betjening generelt.



Montering

Produkter med kjede eller snor. Barnesikring må monteres minimum 150 cm over gulv.



ADVARSEL (iht. EN 13120)

- Små barn kan bli kvast i sløyfen på treksnorer, kjeder, tape og snorer på solskjerming. De kan også vikle snorer rundt halsen.
- For å unngå kvelning og innvikling må ikke små barn få tilgang til snorene.
- Flytt senger, sprinkelsenger og møbler bort fra snorene på solskjermingen.
- Vi anbefaler at du i tillegg bruker våre snorfester for å redusere muligheten for slike ulykker.

Leverandør:



Vista Norge AS
Pb. 93, 1483 Hagan
www.vistanorge.no

Forhandler: