

CAAP premier trimestre 2024 : liste projets retenus

| Porteur de projet | Spécialité | Etablissement | Titre de l'étude |
|------------------------|---|--|--|
| Alexandre AMARIUTEI | Chirurgie générale | Pôle Santé Sud LE MANS | Outcome of open vs minimally invasive Liver and Pancreatic resection in the real life |
| Maxime ANTONI | Chirurgie orthopédique | Clinique de l'Orangerie STRASBOURG | Facteurs influençant la reprise de la conduite automobile après réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie |
| Vincent ATALLAH | Onco- radiothérapie | Centre clinical SOYAUX | Etude pilote, exploratoire, prospective, visant à évaluer la capacité de la radiothérapie stéréotaxique à restaurer l'efficacité d'une immunothérapie anti-PD1 chez des patients métastatiques en progression et initialement longs répondeurs |
| Eric BEHBAHANI | Chirurgie plastique et esthétique | Polyclinique Inkermann NIORT | Etude du taux de complications précoces par saignement observées dans les Chirurgies de Réduction Mammaire et mastopexie selon qu'elles sont pratiquées avec usage d'acide tranexamique (TXA) uniquement délivré par voie intra veineuse et orale seules ou associé à une instillation locale sur le site opératoire |
| Dimitri COEURU | Ophtalmologie | Santé atlantique NANTES | Corrélation entre le vaulting préopératoire et postopératoire des implants phakes de chambre postérieure : étude rétrospective |
| Jeremy COGNAULT | Chirurgie orthopédique | Clinique du parc LYON | Systematic review and meta-analysis on outcomes of kinematic versus mechanical alignment of TKA |
| Guillaume DEEST | Hépato-Gastro- Entérologie | Clinique St-François CHATEAUROUX | Etude monocentrique, rétrospective, comparant l'apport du G-Eye (endoscopie assistée par ballonnet) combiné au CAD-Eye (détection et caractérisation des polypes par intelligence artificielle) versus coloscopie standard avec ou sans CAD-Eye dans la détection des lésions coliques après test immunologique positif dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal |
| Guillaume DEEST | Hépato-Gastro- Entérologie | Clinique St-François CHATEAUROUX | Etude prospective, monocentique, randomisée, en ouvert, visant à évaluer l'apport d'une prise en charge pluridisciplinaire des patients atteints d'un syndrome de l'intestin irritable (SII) par rapport à la seule approche médicale spécialisée |
| Arnaud DIARD Jean | Pneumologie | Santé Atlantique NANTES | Optimisation de la sensibilité du diagnostic histologique des nodules pulmonaires par utilisation de cryosondes versus pinces à biopsies standard lors de prélèvements distaux guidés par mini sondes d'échographie radiale. Etude prospective de faisabilité. |

| Charles GIUNTA | Chirurgie orthopédique | Clinique du parc LYON | Systematic review and meta-analysis of studies comparing outcomes of different post-operative rehabilitation protocols following arthroscopic ATFL and CFL reconstruction. |
|---------------------------|---------------------------|---|---|
| Barnabas GELLEN | Cardiologie | Polyclinique de POITIERS | Identification de patients asymptomatiques à très haut risque cardiovasculaire : apport d'une stratégie basée sur les explorations carotidiennes et coronaires, par rapport au simple calcul du risque utilisant l'algorithme européen « SCORE 2 » |
| Jean Luc HOEPFFNER | Urologie | Clinique St Augustin BORDEAUX | Etude comparative du taux des complications précoces de la chirurgie de prostatectomie radicale robot assistée réalisée dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire par rapport à la prise en charge en hospitalisation classique |
| Khaled HUSSEINI | Pédiatrie | HAD POITIERS | Etude analytique de la prise en charge initiale des jeunes enfants en situation de BRONCHiolite aigue de forme modérée en HAD |
| Yves MAUGARS | Rhumatologie | Santé Atlantique NANTES | Bloc anesthésique des muscles érecteurs du rachis lombaire pour soulager les douleurs en rapport avec un lumbago : étude pilote préliminaire. Essai BLOCLOMB |
| Jean Paul NGUYEN | Algologie | Clinique Breteche NANTES | Evaluation d'une technique combinant musicothérapie, luminothérapie, chromothérapie et stimulation électrique des nerfs occipitaux par courant continu (C2-tDCS) pour le traitement de patients présentant des douleurs chroniques : Une étude contrôlée randomisée |
| Hannah PFLIEGER | Chirurgie digestive | Hôpital Privé Guillaume de Varye SAINT DOULCHARD | Etude prospective, monocentrique, randomisée en ouvert comparant l'efficacité, en termes de qualité de vie, et la tolérance de la RAdiofréquence versus HAL-RAR DOppler dans la pathologie hémorroïdaire |
| Hannah PFLIEGER | Chirurgie digestive | Hôpital Privé Guillaume de Varye SAINT DOULCHARD | Fertilité et grossesse chez les femmes chirurgiennes en France : comment cela impacte-t-il la carrière et la santé ? |
| Jérôme SAMPOL | Néphrologie | Clinique Bouchard MARSEILLE | Résultats de la pose d'une fistule proximale chez les patients 75 ans et plus en insuffisance rénale chronique IV ou V |
| Antoine SINA | Chirurgie digestive | Santé atlantique NANTES | Evaluation de la ceinture de contention abdominale avec cryothérapie versus ceinture conventionnelle chez les patients opérés d'une hernie ou d'une éventration de la paroi abdominale antérieure |
| Bernard TRUONG MINH KY | Cardiologie | Clinique d'Aressy PAU | Impact de la pratique de la méditation en pleine conscience (Mindfulness-Based Stress Reduction) sur le suivi à moyen et long terme des patients cardiaques après une réadaptation cardiaque |
| Stéphane VAN DRIESSCHE | Chirurgie orthopédique | Polyclinique Ste Marguerite AUXERRE | Analyse comparative des résultats fonctionnels de 2 PTG de conceptions différentes sur une série randomisée, prospective, mono opérateur |

| Jean Philippe WAGNER | Oncologie | • | Etude pilote monocentrique prospective comparant la photobiomodulation (PBM), l'application d'un patch de capsaïcine 8% et l'association des deux, dans la prise en charge du Syndrome Douloureux Persistant Post-mastectomie (SDPPM) |
|-------------------------|-----------|---|---|
|-------------------------|-----------|---|---|