# Qualité et sécurité des soins



Résultats aux indicateurs nationaux 2023/2024 sur QualiScope

Médecine - Chirurgie - Obstétrique (MCO)

### CERTIFICATION HAS

Le niveau de certification de l'établissement est décidé par la Haute Autorité de Santé, à l'issue d'une évaluation externe. Il donne une appréciation indépendante sur la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé.

Date de certification :

15/12/2020

Référentiel: 2014/2021

Décision:



#### SATISFACTION DES PATIENTS

La mesure de la satisfaction et de l'expérience des patients est effectuée via des questionnaires remplis par les patients après leur séjour. Le questionnaire est adapté au type de séjour et concerne différentes étapes du parcours de soin.

**EN CHIRURGIE AMBULATOIRE** 

80/100

**Evolution** positive



**EN HOSPITALISATION DE PLUS DE 48H** 

77/100

**Evolution** stable



## PRISE EN CHARGE CLINIQUE

Réhospitalisations entre 1 et 3 jpours après intervention par lithiase urinaire

Résultats conformes

Réhospitalisations entre 1 et 3 jpours après cholecystectomie

Résultats conformes

Réhospitalisations entre 1 et 3 jpours après intervention pour

affection non lithiasique

Résultats conformes

Réhospitalisations entre 1 et 3 jpours après intervention sur les Résultats conformes <u>amygdales</u>

Évènements thromboemboliques après pose d'une PTG

Résultats conformes

Évènements thromboemboliques après pose d'une PTH

Résultats non-conformes

PRISE EN CHARGE DE LA **DOULEUR** 

**Evolution** positive



## **COORDINATION DES PRISES EN CHARGE**

QUALITE DE LA LETTRE DE LIAISON A LA SORTIE EN AMBULATOIRE

**Evolution** positive

69

**QUALITE DE LA LETTRE DE LIAISON A** LA SORTIE EN HOSPITALISATION

**Evolution** positive

64



#### PREVENTION DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS

Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours de la prise en charge. La prévention des infections est évaluée par des indicateurs mesurant par exemple les mesures de précaution ou la survenue d'infections post-opératoires.

CONSOMMATION DE SOLUTION HYDRO-**ALCOOLIQUE** 

**Evolution** positive

100%



Infection du site opératoire après pose d'une prothèse totale de genou

Résultats conformes

PRESCRIPTIONS D'ANTIBIOTHERAPIE DE 7 JOURS **OU MOINS POUR INFECTION RESPIRATOIRE** 

**BASSE** 



Infection du site opératoire après pose d'une prothèse totale de hanche



**60** 

