



DX 35-5
Teknisk specifikation



Bemærk: Billede måske ikke svarer til den aktuelle pumpe.

Pumpehjul	
Outlet diameter	0 mm
Indløb diameter	
Hjul diameter	0 mm
Antal kanaler	0



Dimension	mm
C	193
H	386
H1	88
H2	370
L	420

Motor	
Motor #	SA 55M71D
Stator variant	
Frekvens	50
Mærkespæding	230 V
Polpar	1
Faser	1~
Mærkeeffekt	0,55 kW
Mærkestrøm	3,47 A
Startstrøm	0 A
Omdrejningstal	2900 1/min

Motor cos phi	
1/1 Load	
3/4 Load	
1/2 Load	

Pumpe virkningsgrad	
1/1 Load	
3/4 Load	
1/2 Load	

Project:
Project ID:
Date:

DX 35-5

Pumpekurve

Pumpe

Outlet diameter 0 mm
 Indløb diameter 0 mm
 Hjul diameter 0 mm
 Antal kanaler 0

Motor


Motor # SA 55M71D
 Stator variant
 Frekvens 50 Hz
 Rated voltage 230 V
 Antal poler 2
 Faser 1~
 Mærkeeffekt 0,55 kW
 Mærkestrøm 3,47 A
 Startstrøm 0 A
 Omdrejningstal 2900 1/min

Motor cos phi

1/1 Load
 3/4 Load
 1/2 Load


Pumpe virkningsgrad

1/1 Load
 3/4 Load
 1/2 Load



Projekt	Projekt-ID	Udført af	Oprettet 2017-02-20	Opdateret
---------	------------	-----------	------------------------	-----------

DX 35-5
Dimensions tegning



01434_0_00

Dimension	mm
C	193
H	386
H1	88
H2	370
L	420

Project:
Project ID:
Date: