

Neuentwicklung

new development

# flomo wall+

kreativ • agil • vielseitig • funktional  
• ästhetischer Freiraum in der  
Gestaltung • fördert dynamisches  
Arbeiten • ideal für Kreativmethoden

creative • agile • versatile •  
functional and aesthetic room for  
creativity • promotes dynamic  
working • ideal for creative methods



# flomo wall+



- **Neue Kreuzungen und Ecken**  
New intersections and corners
- **Raumbildend & raumteilend**  
Room-forming & room-dividing
- **Einfaches Handhaben**  
Easy handling
- **Im Bestand integrierbar**  
Can be integrated into existing stock
- **Frei hängend durch Deckenschiene**  
Freely suspended by ceiling rail
- **Akustisch wirksame Füllungen**  
Acoustically effective panels



Focus Open 2021  
Silver



## flomo - expand your work

Die flomo wall+ verbindet Werkzeug und Arbeitsumgebung in einem. Sie macht aus Wänden mobile Wissenszentren und schafft flexible Räume für kollaboratives Arbeiten in multidisziplinären Teams. Durch individuell kombinierbare Module und variable Größen entsteht nicht nur eine dynamische, agile Arbeitsumgebung sondern auch ein echter Rhythmus des Raumes.

Dank der Deckenführung lässt sich die flomo wall+ sogar um Ecken lenken – ideal, um offene Flächen noch intuitiver und effizienter zu strukturieren. Die Füllungen sind frei wählbar, mit oder ohne flomo board, und ermöglichen maximale Gestaltungsfreiheit. So passt sich die flomo wall+ jederzeit flexibel an neue Anforderungen an – perfekt für moderne Arbeitswelten, in denen Wandel zum Alltag gehört.

## flomo - expand your work

The flomo wall+ combines tool and workspace in one. It transforms walls into mobile knowledge hubs and creates flexible environments for collaborative work in multidisciplinary teams. With individually configurable modules and variable dimensions, it transforms into a dynamic and agile workspace, a true rhythm of space.

Thanks to its ceiling-mounted rail system, the flomo wall+ can even move around corners – ideal for structuring open spaces more intuitively and efficiently. Panel fillings are freely selectable, with or without a flomo board, offering maximum design flexibility.

This allows the flomo wall+ to adapt in real time to changing requirements – perfect for modern work environments where constant change is the norm.


## flomo wall+ Wandtypen

### Wall type

1. fabric frame

2. solid

3. basic frame



## Ein Raum – viele Möglichkeiten

Verwandeln Sie Ihre geschlossene Wand in offene Weite – ganz ohne Umbau.

**Die Ecke markiert für uns nicht das Ende – sondern den Beginn innovativer Möglichkeiten.**


Durch den neuen innovativen Deckenbeschlag der flomo wall+ werden völlig neue Raumgeometrien möglich. Offene Flächen können noch intuitiver strukturiert werden. Die Schiebewandelemente sind jetzt nicht mehr an eine Schienenrichtung gebunden, sondern können an Kreuzungspunkten umgelenkt werden.

## One room – many possibilities

Transform your closed wall into an open space - no remodeling required.

**For us, the corner does not mark the end - but the beginning of innovative possibilities.**

The new suspension of the flomo wall+ makes completely new room geometries possible. Open areas can be structured even more intuitively. Now the sliding wall elements are no longer tied to one track direction and can be deflected at intersections.



*Gleitet  
problemlos um  
Kreuzungen*


*Glides  
smoothly  
around  
intersections*

### Gleiten

Durch neue Führungselemente gleitet die flomo wall+ nicht nur um Kreuzungen herum, sondern kann ganz ohne Bodenschienen eingesetzt werden. Wände mit wählbarem Feststeller fixieren die Elemente in der gewünschten Position. Magnete koppeln die Schiebewände untereinander.

### Gliding

Thanks to the new guiding elements, the flomo wall+ not only glides around intersections, but can also be used without floor rails. Walls with selectable base locks fix the element in the desired position. Magnets connect the sliding walls to each other.





## **Vielseitige Räume Vielfältige Nutzung**

## **Versatile rooms Versatile use**



→ Fokus spaces



Team spaces ←



→ Open spaces

## Fokus spaces



**Fokus spaces** bieten mehr Privatsphäre und weniger Ablenkung – ideal für konzentriertes und produktives Arbeiten. Sie schaffen eine geschützte Umgebung für vertrauliche Gespräche. Mit der flomo wall+ lassen sich große Flächen schnell und einfach in einzelne Büroeinheiten unterteilen – perfekt für Aufgaben, die Ruhe und Fokus erfordern.


**Focus spaces** offer more privacy and fewer distractions – ideal for focussed and productive work. They also protect confidential conversations. With the flomo wall+, large areas can be quickly and easily divided into individual office units – perfect for tasks that require peace and focus.

*Rückzugsorte –  
ohne Mauern*

*Places of retreat –  
without walls*

*Raum für mehr  
entstehen lassen*

*Creating space  
for more*





## Team spaces



**Team spaces** fördern Zusammenarbeit und Kommunikation, indem sie Mitarbeitende in einem gemeinsamen Raum zusammenbringen. Der Austausch von Ideen wird erleichtert und der Teamgeist gestärkt. Mit der flomo wall+ lassen sich Räume flexibel vergrößern oder verkleinern – für eine optimale Flächennutzung.


**Team spaces** promote collaboration and communication by bringing employees together in a shared space. The exchange of ideas is facilitated and team spirit is strengthened. With the flomo wall+, rooms can be flexibly enlarged or reduced in size - for optimum utilisation of space.

*Momente gestalten -  
Nicht nur Räume*

*Create moments -  
not only walls*

*Lebende Räume statt  
starre Grundrisse*

*Breathing spaces  
instead of floor  
plans*



## Open spaces



**Open spaces** schaffen eine flexible Arbeitsumgebung, die Austausch und Zusammenarbeit fördert – ideal für Kreativsprints, Workshops oder Präsentationen. Mit der flomo wall+ lassen sich Räume im Handumdrehen zu großen offenen Flächen verbinden. Sie unterstützt einen natürlichen rhythm of space – offen, fließend, inspirierend.


**Open spaces** create a flexible working environment that promotes dialogue and collaboration – ideal for creative sprints, workshops or presentations. With the flomo wall+, rooms can be connected to create large open spaces in no time at all. It supports a natural rhythm of space – open, fluid, and inspiring.

*Denkzonen statt  
Besprechungsräume*

*Thinkareas instead  
of conference rooms*

*Statt Räume bauen,  
Räume kuratieren*

*Instead of building  
spaces, curate them*





## Parken

### Parken - ohne Platzverlust, ohne Barrieren, kompakt an einem Ort.

Die flomo wall+ lässt sich zentral parken und schafft so eine komplett offene Fläche. Der Raum bleibt flexibel nutzbar und kann schnell an neue Anforderungen angepasst werden.

## Parking

### Parking - without loss of space, without barriers, compact in one place.

The flomo wall+ can be parked in the centre, creating a completely open space. The area remains flexible in use and can be quickly adapted to new requirements.

### Parken frei


### Parking free



A] Parken an der Wand  
A] Parking at the wall



B] Parken im Raum  
B] Parking in the room



C] Parken doppelt  
C] Double parking

### Parken Garage

### Parking garage



D] Parken Garage  
D] Parking garage



E] Parken Wandnische  
E] Parking wall recess



F] Parken Einfachgarage  
F] Single car park

## flomo wall+ Wandtypen

### Wall type

- 1. fabric frame**  
Rahmen mit Stoff bespannt  
Frame covered with fabric
- 2. solid**  
Durchgehende Wand mit/ohne  
flomo board Aufhängung  
Continuous wall with flomo board  
suspension
- 3. basic frame**  
Rahmen mit/ ohne flomo Füllungen  
und board Aufhängung  
Frame with/ without flomo panels  
and board mounting





## fabric frame

### Rahmen

Aluminium

Schwarz gepulvert

### Füllung

Stoffbespannung

### Führung Decke

Deckenführungsschiene mit optionalen  
Eck-, T- und x-Kreuzungen

### Optional

Verkettung [Magnet & Dichtung]

### Frame

Aluminium

Powder-coated in black

### Filling

Fabric covering

### Track at top


Ceiling guide rail with optional corner-,  
T- and x- intersections

### Add on

Linear connector [magnet & gasket]


### Stoff in Nut

Fabric in groove



Profil pulverbeschichtet schwarz  
Profile powder-coated black

Höhe variabel  
Variable height  
RH 2500 - 3600\*



980

Feste Breite

Fixed width

\*Abweichende Maximalhöhe auf Anfrage

\*Deviating maximum height on request

## solid [raw • color • wood • flex]

### Rahmen

Aluminium

Schwarz gepulvert

### Mittelfläche

Durchgehende Wand

- raw = HDF Deck klar matt lackiert
- color = HPL Beschichtung Uni/ Textur
- wood = Furnieroberfläche

### Führung Decke

Deckenführungsschiene mit optionalen  
Eck-, T- und x-Kreuzungen

### Optional

- Verkettung [Magnet & Dichtung]
- Feststeller
- flomo board Aufhängung

### Frame

Aluminium

Powder-coated in black\*

### Center panel

Continuous wall

- raw = HDF deck with clear matt finish
- color = HPL coating, solid color/ textured\*
- wood = veneer surface\*

### Track at top


Ceiling guide rail with optional corner-, T-  
and x- intersections

### Add on

- Linear connector [magnet & gasket]
- Base lock
- flomo board mounting

### Mittelfläche verschraubt

Bolted center panel



Profil pulverbeschichtet schwarz  
Profile powder-coated black

Höhe variabel  
Variable height  
RH 2500 - 3600\*



980

Feste Breite

Fixed width

\*Abweichende Maximalhöhe auf Anfrage

\*Deviating maximum height on request



## solid [raw]



Leichtbau-Vollwand mit  
Griffprofil, Oberfläche HDF  
Deck klar matt lackiert,  
flomo board Aufhängung


Lightweight solid wall with  
handle profile, surface HDF  
deck clear matt lacquered,  
flomo board mounting




Leichtbau-Vollwand mit  
Griffprofil, Oberfläche HDF  
Deck klar matt lackiert,  
flomo board Aufhängung  
und Feststeller

Lightweight solid wall with  
handle profile, surface HDF  
deck clear matt lacquered,  
flomo board mounting and  
base lock

Leichtbau-Vollwand verschraubt  
Bolted lightweight solid wall



Profil pulverbeschichtet schwarz  
Profile powder-coated black




## solid [color]



Leichtbau-Vollwand mit Griffprofil,  
Oberfläche HPL Beschichtung Uni/  
Textur SD Struktur\*,  
flomo board Aufhängung

Lightweight solid wall with handle  
profile, surface HPL coating Uni/  
Texture SD Structure\*, flomo board  
mounting



Leichtbau-Vollwand mit Griffprofil,  
Oberfläche HPL Beschichtung Uni/  
Textur SD Struktur\*,  
flomo board Aufhängung und  
Feststeller

Lightweight solid wall with handle  
profile, surface HPL coating Uni/  
Texture SD Structure\*, flomo board  
mounting and base lock

### HPL Farben Beispiele

HPL color exaples



U16184 SD Creme  
U1614\*4 SD creme



U15115 SD Ginstergelb  
U15115 SD Gorse Yellow



U15110 SD Iguana  
U15110 SD Iguana



R20038 Chalet Eiche natur  
R20038 Chalet Oak natur



R20462 Connery Fjord  
R20462 Connery Fjord


\*Andere Farben auf Anfrage

\*Other colors on request

\*Jeder HPL Schichtstoff aus der Pfleiderer  
Kollektion verwendbar: <https://www.pfleiderer.com/dach-de/produkte/dekorative-platten/detail/duropal-hpl>

\* Any HPL laminate from the Pfleiderer  
collection can be used: <https://www.pfleiderer.com/dach-de/produkte/dekorative-platten/detail/duropal-hpl>

Leichtbau-Vollwand verschraubt  
Bolted lightweight solid wall



Profil pulverbeschichtet schwarz  
Profile powder-coated black



## solid [wood]



Leichtbau-Vollwand mit Griffprofil,  
Oberfläche funiert, Deck klar matt  
lackiert,  
flomo board Aufhängung

Lightweight solid wall with handle  
profile, veneered surface, deck  
clear matt lacquered,  
flomo board mounting



Leichtbau-Vollwand mit Griffprofil,  
Oberfläche funiert, Deck klar matt  
lackiert,  
flomo board Aufhängung und  
Feststeller

Lightweight solid wall with handle  
profile, veneered surface, deck  
clear matt lacquered,  
flomo board mounting and base  
lock

Furnier Auswahl\*

Veneer selection\*



Weißtanne  
White fir



Nussbaum  
Walnut




Eiche  
Oak

\*Andere Holzarten auf Anfrage

\*Other wood types on request

Leichtbau-Vollwand verschraubt  
Bolted lightweight solid wall



Profil pulverbeschichtet schwarz  
Profile powder-coated black





## solid [flex]



Flexible Aufhängung für  
kundenspezifische Füllungen


Flexible suspension for customized  
fillings




Beispielfüllung PET Filz

Example panel PET felt

Aufhängung verschraubt  
Bolted suspension



MDF schwarz  
Black MDF



## basic frame

### Rahmen

Aluminium

Schwarz gepulvert

### Mittelfläche

Stahlblech schwarz gepulvert

Beidseitig mit flomo board Aufhängung

### Führung Decke

Deckenführungsschiene mit optionalen

Eck-, T- und x-Kreuzungen

### Optional

- Füllung PET-Filz
- Verkettung [Magnet & Dichtung]
- Feststeller

### Frame

Aluminium

Powder-coated in black\*

### Center panel

Sheet steel powder-coated in black


flomo board mounting on both sides

### Track at top


Ceiling guide rail with optional corner-, T- and x- intersections

### Add on

- PET felt panels
- Linear connector [magnet & gasket]
- Base lock



Höhe variabel  
Variable height  
RH 2500 - 3600\*



\*Abweichende Maximalhöhe auf Anfrage  
\*Deviating maximum height on request


## Füllungen



Gestoßene Flächenfüllung aufliegend  
PET Filz grau meliert,  
Befestigung mit multiadapter

Joined surface-mounted PET felt  
panels, gray mottled,  
fastening with multiadapter

PET Filz aufliegend 16mm  
Attached PET felt 16mm



Profil pulverbeschichtet schwarz  
Profile powder-coated black


## panels



Vier Flächenfüllungen aufliegend  
PET-Filz grau meliert, Befestigung  
mit multiadapter,  
flomo board Aufhängung und  
Feststeller

Four surface-mounted PET felt  
panels, gray mottled, fastening with  
multiadapter,  
flomo board mounting and base lock

PET Filz aufliegend 9mm  
Attached PET felt 9mm



Profil pulverbeschichtet schwarz  
Profile powder-coated black

PET Filz Farben\*

PET felt colors\*



Camel [9mm]  
Camel [9mm]



Eucalyptus [9mm]  
Eucalyptus [9mm]



Hellblau [9mm]  
light blue [9mm]



Coralblush [9mm]  
Coral blush [9mm]



Korallenrot [9mm]  
Coral red [9mm]



Anthrazit [9mm]  
Antracite [9mm]



Grau meliert [16 oder 25mm]  
Gray mottled [16 or 25mm]

\*Andere Farben auf Anfrage

\*Other colors on request




## Füllungen



Zweiteilige Flächenfüllungen  
innenliegend PET-Filz grau meliert,  
flomo board Aufhängung und  
Feststeller


Two-piece internal PET felt panels,  
gray mottled,  
flomo board mounting and base lock

PET Filz innenliegend 25mm  
Internal PET felt 25mm



Profil pulverbeschichtet schwarz  
Profile powder-coated black

## panels



### multiadapter – flexibel, nachhaltig, zukunftssicher

Dank des innovativen multiadapters lassen sich Füllungen schnell und werkzeuglos austauschen. Das System ermöglicht eine einfache An- und Demontage und gibt Architekt:innen maximale gestalterische Freiheit. Ob Farbwechsel, Materialvariation oder funktionale Anpassung – das Grundelement bleibt bestehen. So wird die flomo wall+ nicht nur langlebiger, sondern auch deutlich nachhaltiger.

### multiadapter – flexible, sustainable, future-proof

Thanks to the innovative multiadapter, infills can be replaced quickly and without tools. The system enables simple installation and removal and gives architects maximum creative freedom. Whether it's a color change, material variation or functional adaptation – the basic element remains the same. This not only makes the flomo wall+ more durable, but also significantly more sustainable.

## Optional

## Add on

|                     |   | Verkettung<br>[Magnet & Dichtung]<br>Linear connector<br>[Magnet & gasket] | Feststeller<br>Base lock | flomo board<br>Aufhängung<br>flomo board<br>mounting |
|---------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>fabric frame</b> |   | •  |                          |  |
| <b>solid</b>        | raw   | •  | •                        | •  |
|                     | color   | •  | •                        | •  |
|                     | wood  | •  | •                        | •  |
|                     | flex  |  |                          |  |
| <b>basic frame</b>  | Ohne Füllung<br>Without panels                    | •  | •                        | •  |
|                     | Füllung oben<br>& unten<br>Top & bottom<br>panels | •  | •                        | •  |
|                     | Durchgehende<br>Füllung<br>Continuous panels      | •  | •                        | •  |


Verkettung  
[Magnet & Dichtung]

Linear connector [magnet &amp; gasket]



Die Verkettung in der Nut besteht aus einem Magneten und einer darüber liegenden, durch eine Halterung fixierten Dichtung.

The linear connector comprises a magnet and an overlying gasket held in place by a bracket.




## Feststeller

Base lock



Der Feststeller befindet sich in Bodennähe und wird mit dem Fuß betätigt.

Positioned close to the floor, the stopper is foot-operated.




## flomo board Aufhängung

flomo board mounting



Das flomo board lässt sich über die Aufhängung im mittleren Bereich der flomo wall+ befestigen.

The flomo board can be mounted via the hanger in the central section of the flomo wall+.



# Schienenführung

# ceiling track

## Deckenschiene

1-läufig  
Aluminium  
Gepulvert, schwarz

## Kreuzungspunkte Schienenbauteile

Edelstahl

## Ceiling track

Single track  
Aluminum  
Coated black

## Intersections Rail components

Stainless steel



Eine Montage **ohne Nivellierung** ist nur möglich, wenn die Decke absolut eben ist. Kleine Abweichungen im Millimeterbereich können durch Unterlegmaterial ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist eine Nivellierung zwingend erforderlich, da das System exakt waagrecht montiert werden muss.

### Hinweis zur **seitlichen Verblendung**:

Ohne seitliche Verblendung bleibt ein sichtbarer Abstand zwischen Deckenschiene und Rohdecke. Die Nivellierungsbeschläge sind schwarz pulverbeschichtet und passen optisch zum System. Der Abstand kann beidseitig verdeckt werden – wahlweise mit farbig lackierten oder furnierten MDF-Paneelen (siehe Furnier Auswahl solid [wood] auf Seite 15).


Installation **without leveling** is only possible if the ceiling is completely level. Small deviations in the millimeter range can be compensated for with underlay material. In the case of larger uneven areas, leveling is absolutely necessary, as the system must be installed exactly horizontally.

### Note on side paneling:


Without side paneling, a visible gap remains between the ceiling rail and the raw ceiling. The leveling fittings are powder-coated black and match the system visually. The gap can be concealed on both sides—either with color-coated or veneered MDF panels (see veneer options solid [wood] on page 15).

## Deckenschiene Varianten


### Ceiling track variants




Schiene mit Nivellierung  
ohne seitliche Verblendung  
Rail with leveling without  
side covering



Schiene direkt an der Decke  
Track directly on the ceiling



Schiene mit Nivellierung  
mit seitlicher Verblendung  
Rail with leveling with side  
covering



Sondervariante bei abgehän-  
gen Decken  
Custom version for suspended  
ceilings




## Kreuzungspunkte

## Crossing points


Edelstahl Gussteil  
Stainless steel cast part



Kreuzungspunkt **+** - vier Richtungen  
Crossing point **+** - four directions



Kreuzungspunkt **T** - drei Richtungen  
Crossing point **T** - three directions




Kreuzungspunkt **L** - zwei Richtungen  
Crossing point **L** - two directions


## Deckenschiene mit Nivellierbeschlag

## Ceiling track with leveling bracket

Variante ohne seitliche Verblendung  
Version without side panelling




Abstand 50mm anpassbar  
Adjustable distance 50mm




## Deckenschiene mit Nivellierbeschlag

## Ceiling track with leveling bracket

Variante mit seitlicher Verblendung  
Version with side panelling



Abstand 50mm anpassbar  
Adjustable distance 50mm







## Deckenschiene mit Nivellierbeschlag


Variante Schiene direkt an der Decke  
Track version directly on the ceiling

## Ceiling track with leveling bracket




## Deckenschiene an abgehängter Decke

Sondervariante  
Custom version



Abstand 50mm anpassbar  
Adjustable distance 50mm

## Ceiling track attached to dropped ceiling



## Verantwortung responsibility

### wp\_westermann products

Als mittelständisches Unternehmen, das seit über 90 Jahren im Schreinerhandwerk verwurzelt ist, ist es uns wichtig, mit Lieferanten aus der Region zusammenzuarbeiten, langfristige und faire Kooperationen aufzubauen und im direkten persönlichen Austausch mit unseren Partnern zu stehen. So kennen wir nicht nur jeden Produktionsschritt bei unseren Zulieferern, sondern auch die Menschen, die dahinter stehen.

Wir entwickeln langlebige Möbel aus sinnvollen Materialien, die sich gut reparieren lassen. Ersatzteile bekommen Sie jederzeit von unserem Kundendienst. Und falls doch einmal gar nichts mehr zu machen ist, nehmen wir unsere Artikel am Ende eines langen Produktlebens auf Wunsch zurück, prüfen eine weitere Nutzung oder führen sie dem Materialkreislauf beziehungsweise der ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

### \_flomo wall+

Detaillierte Nachhaltigkeitsinformationen, Planungsunterlagen, 2D / 3D Dateien, OFML Dateien / Infos pCon planner

finden Sie unter:  
[www.westermann-products.com](http://www.westermann-products.com)

### wp\_westermann products

As a company that has been rooted in the carpentry trade for over 90 years, it is important to us to work with suppliers from the region; to establish long-term and fair cooperation; and to be in direct personal contact with our partners. Thus, we do not only know every production step at our suppliers, but also the people behind it.

We develop durable furniture made of useful materials that are easy to repair. You can obtain spare parts from our customer service at any time. If nothing can be done at all, we take back our articles at the end of a long product life on request, check for further use or return them to the material cycle; or befittingly consign to proper disposal.

### \_flomo wall+

Detailed sustainability information, planning documents, 2D / 3D files, OFML files / info pCon planner

can be found at:  
[www.westermann-products.com](http://www.westermann-products.com)

## Ihr Kontakt Your contact

### wp\_westermann products

Telefon: +49 (0)711 - 93 44 60 - 0

E-Mail: [info@westermann-products.com](mailto:info@westermann-products.com)  
Webseite: [www.westermann-products.com](http://www.westermann-products.com)



## Hersteller Manufacturer

### wp\_westermann products

Karl Westermann GmbH + Co. KG  
Albstraße 1  
73770 Denkendorf

[westermann-products.com](http://westermann-products.com)

Design: wd3 GmbH

© Karl Westermann GmbH + Co.KG

Druckfehler, Irrtümer, Änderungen in Technik und Ausstattung jederzeit vorbehalten. Stand 2025/09  
Typographical errors and mistakes excepted. We reserve the right for changes in technical manners and equipment at anytime. 2025/09