Avalanche®
1.28 gpf (4.8 Lpf)
ErgoHeight™ ADA Elongated Toilet

Features:

GHE21818

Include Components:


☐ Combination	GHE21818
☐ Bowl	GHE21828
☐ Tank	GHE28890

- Vitreous China
- 12" Rough-In
- 3" Flush Valve for Maximum Water Force
- Fluidmaster® 400A Fill Valve
- Corrosion-Resistant Rigid Flapper
- Extra-Large Dual Fed Siphon Jet for High Power Bowl Clearing
- 100% Glazed, 2" Large Trapway for Clog-Free Waste Removal
- Double Nut Multi-Point Tank-to-Bowl Mounting System for Tool-Free Installation
- Chrome Metal Tank Lever with Solid Durable Brass Arm
- Toilet Seat Not Included
- Color Matched Bolt Caps Included



Technical Information:

Configuration	Two-Piece, ErgoHeight™ ADA Elongated Toilet
Water Consumption	1.28 gpf (4.8 Lpf)
Rough-In	12"
Height	31 1/8"
Width	16 15/16"
Depth	29 3/8"
Trapway	2"
Water Surface	8 11/16" x 6 5/16"
Shipping Weight Bowl	53.5 lbs
Shipping Weight Tank	31.3 lbs



Accessories Sold Separately:

N/A

Other Tank Options: (Sold Separately)

- Insulated Tank GHE28892
- Tank with Right Hand Lever GHE2889097

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for Additional Colors

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.

HIGH EFFICIENCY TOILET HET

NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT:
Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1 THIS FIXTURE QUALIFIES ACCORDING TO ASME TEST PROCEDURES AS A HIGH EFFICIENCY WATER CLOSET WITH AN AVERAGE CONSUMPTION OF 1.28 gpf (4.8 Lpf). WATER CLOSET CONSUMPTION IS DETERMINED BY THE TANK.

© 2020 Gerber Plumbing Fixtures LLC. All rights reserved gerber-us.com gerber-ca.com

Avalanche®
1,28 gpc (1,28 Lpc)
Toilette allongée ErgoHeight^MC ADA

Caractéristiques :

GHE21818

Composants inclus :


☐ Ensemble	GHE21818
☐ Cuvette	GHE21828
☐ Réservoir	GHE28890

- En porcelaine vitrifiée
- Plomberie brute de 12 po (30,5 cm)
- Robinet de chasse de 3 po (76 mm) pour une force d'eau maximale
- Soupape de remplissage Fluidmaster® 400A
- Clapet rigide résistant à la corrosion
- Très grand jet siphonique à double alimentation pour une nettoyage de la cuvette à haute puissance
- 100 % vitré, grand siphon de 2 po (5,1 cm) pour une élimination sans obstruction
- Système de fixation à double écrou et multipoint du réservoir à la cuvette pour une installation sans outil
- Levier de réservoir en métal chromé avec bras en laiton solide et durable
- Siège de toilette non inclus
- Cache-boulon de couleur assortie inclus



Informations techniques :

Configuration	Deux pièces, toilette allongée ErgoHeight^MC ADA
Consommation d'eau	1,28 gpc (4,8 Lpc)
Plomberie brute	12 po (305mm)
Hauteur	31 1/8 po (790mm)
Largeur	16 15/16 po (430mm)
Profondeur	29 3/8 po (746mm)
Siphon	2 po (51mm)
Surface d'eau	8 11/16 x 6 5/16 po (221 x 160mm)
Poids à l'expédition de cuvette	53,5 lb (24,27 kg)
Poids à l'expédition de réservoir	31,3 lb (14,2 kg)



Accessoires vendus séparément :

SO

Autres options de réservoir : (vendus séparément)

- Réservoir isolé GHE28892
- Réservoir avec levier droit GHE2889097

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.

HIGH EFFICIENCY TOILET HET

REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.
IMPORTANT :
Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1
CET APPAREIL DE PLOMBERIE EST CONFORME AUX PROCÉDURES DE TEST DE L'ASME POUR LES TOILETTES À HAUTE EFFICACITÉ AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,28 gpc (4,8 Lpc). LA CONSOMMATION DE LA TOILETTE EST DÉTERMINÉE PAR LE RÉSERVOIR.

© 2020 Gerber Plumbing Fixtures LLC. Tous droits réservés gerber-us.com gerber-ca.com

Avalanche®
1.28 gpf (4.8 Lpf)
Inodoro alargado ErgoHeight™ ADA

Características:

GHE21818

Componentes Incluidos:


- ☐ Combinación GHE21818
  - ☐ Taza GHE21828
  - ☐ Tanque GHE28890



- Porcelana Vítrea
- 30.5 cm de pared a descarga
- 3" Válvula de descarga para máxima fuerza
- Fluidmaster® 400A Válvula de carga
- Flotador rígido resistente a la corrosión
- Doble alimentación de jet para limpiar con máxima potencia
- Gran trampa de 2" 100% esmaltada, para eliminar los desechos sin obstrucciones
- Instalación taza-tanque con doble tuerca, y multipuntos para instalación sin herramienta
- Palanca de metal cromado, con brazo de latón sólido y duradero
- El asiento del inodoro no está incluido
- Se incluyen tapas para los pernos, del mismo color que la cerámica

Información Técnica:

Configuración	Inodoro alargado de dos piezas, ErgoHeight™, ADA
Consumo de Agua	1.28 gpf (4.8 Lpf)
Instalación	12"
Alto	31 1/8"
Ancho	16 15/16"
Largo	29 3/8"
Trampa	2"
Superficie de agua	8 11/16" x 6 5/16"
Peso de la taza empacada	24.27 Kgs
Peso del tanque empacado	14.2 Kgs



Accesorios vendidos por separado:

No Aplica

Otras opciones de tanque: (Se venden por separado)

- Tanque aislado GHE28892
- Tanque con palanca derecha GHE2889097

Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.

HIGH EFFICIENCY TOILET HET

NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala.
IMPORTANTE:
Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1
ARTEFACTO CALIFICADO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE ASME COMO INODORO DE ALTA EFICIENCIA CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.28 gal por descarga (4.8 Litros por descarga). EL CONSUMO DE AGUA DEL INODORO ESTÁ DETERMINADO POR EL TANQUE.

Debido a que estamos comprometidos con la mejora continua del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 08/22

© 2020 Gerber Plumbing Fixtures LLC. Todos los derechos reservados gerber-us.com gerber-ca.com