



**Thousands** of Plumbing Products. One Source.

**Section**

**B**

**Tubular**

**Tubulaire**



Plumbing, Industrial & Mechanical Specialties

[www.lyncar.com](http://www.lyncar.com)    [www.waterlineproducts.com](http://www.waterlineproducts.com)

## TUBULAR Tubulaire

B

### P-Trap – 20GA

Siphon en «P» - calibre 20



- 20 gauge brass
- Ground joint connection
- Deep flange
- Brass nuts
- 7½" wall bend
- Brass units less flange

- Calibre 20 laiton
- Raccordement jointe rodé
- Bride profonde
- Écrous en laiton
- Coude pour raccordement mural de 7½ po
- Unités de laiton sans bride

| Part#          | Finish / fini                             | Size / taille |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>13860</b>   | Chrome plated / Avec revêtement en chrome | 1¼"           |
| <b>13860B</b>  | Rough brass / En laiton brut              | 1¼"           |
| <b>13860BN</b> | Brushed nickel / En nickel brossé         | 1¼"           |
| <b>13861</b>   | Chrome plated / Avec revêtement en chrome | 1½"           |
| <b>13877</b>   | Rough brass / En laiton brut              | 1½"           |

### P-TRAP - 22GA

Siphon en «P» calibre 22



- 22 gauge brass P-Trap
- Chrome plated 1¼"
- Zinc nuts
- Ground joint
- 7½" wall bend
- Deep flange

- Siphon en «P» pour rénovation calibre 22 de laiton
- Avec revêtement en chrome 1¼ po
- Écrous de zinc
- Joint rodé
- Coude pour raccordement mural de 7½ po
- Bride profonde

| Part#        | Description                         | Size |
|--------------|-------------------------------------|------|
| <b>13859</b> | 1¼" p-trap / Siphon en «P» de 1¼ po | 1¼"  |

### P-TRAP – SEMI-CAST 17GA

Siphon en «P» calibre 17 à demi-coulée



- 17 gauge heavy duty brass P-Trap
- Brass nuts
- Grounded joint
- 7½" wall bend with deep flange
- With or without cleanout

- Siphon en «P» calibre 17 à haut débit de laiton
- Écrous en laiton
- Joint rodé
- Coude pour raccordement mural de 7½ po avec bride profonde
- Avec ou sans garde de nettoyage



| Part#        | Size | Cleanout / regard de nettoyage | Finish / Finition |
|--------------|------|--------------------------------|-------------------|
| <b>13868</b> | 1¼"  | NO / non                       | Chrome / chromé   |
| <b>13869</b> | 1½"  | NO / non                       | Chrome / chromé   |
| <b>13866</b> | 1¼"  | YES / oui                      | Chrome / chromé   |
| <b>13900</b> | 1¼"  | YES / oui                      | Brass / laiton    |
| <b>13867</b> | 1½"  | YES / oui                      | Chrome / chromé   |
| <b>13905</b> | 1½"  | YES / oui                      | Brass / laiton    |

## TUBULAR Tubulaire

### T-TRAP Siphon en «T»



- 20 gauge T-Trap
- 2" trap
- 8" height
- 14" wall bend
- 1 1/4" chrome brass
- Easy to cleanout

- Siphon en «T» calibre 20
- Siphon de 2 po
- 8 po de hauteur
- Coude pour raccordement mural de 14 po
- En laiton chromé de 1 1/4 po
- Facile à nettoyer

| Part#   | DESCRIPTION                       |
|---------|-----------------------------------|
| 13919   | Chrome plated / chromé            |
| 13919BN | Brushed nickel / En nickel brossé |

### P-TRAPS - EXTENDED VANITY TRAPS

#### Siphon en «P» - siphons pour vanité



- 20 gauge brass
- Brass nuts
- Ground joint
- 15" wall bend
- Deep flange

- Calibre 20 en laiton
- Écrous en laiton
- Joint rodé
- Coude pour raccordement mural de 15 po
- Bride profonde

| Part# | DESCRIPTION                                          |
|-------|------------------------------------------------------|
| 13910 | 1 1/4" Chrome plated / chromé de 1 1/4 po            |
| 13915 | 1 1/4" Brushed nickel / En nickel brossé de 1 1/4 po |

### EXTENDED SEMI-CAST P-TRAP

#### Siphon en «P» grand à demi-coulée avec ou sans regard de nettoyages



- 17 gauge brass
- Brass nuts
- Ground joint
- 12" wall bend
- Deep flange
- With or without cleanout

- Calibre 17 en Laiton
- Écrous en laiton
- Joint au sol
- Coude pour raccordement mural de 12 po
- Bride profonde
- Avec or sans regard de vidange

| Part# | DESCRIPTION                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13912 | 1 1/4" chrome plated no cleanout / Avec revêtement en chrome de 1 1/4 po sans trappes de nettoyage       |
| 13917 | 1 1/2" chrome plated no cleanout / Avec revêtement en chrome de 1 1/2 po sans trappes de nettoyage       |
| 13913 | 1 1/4" chrome plated with cleanout / Avec revêtement en chrome de 1 1/4 po avec des trappes de nettoyage |
| 13918 | 1 1/2" chrome plated with cleanout / Avec revêtement en chrome de 1 1/4 po avec des trappes de nettoyage |

### P-TRAPS CAST BRASS

#### Ciphon en laiton coulé



- Cast brass
- Available in 1 1/2" or 2" sweat connections
- With or without cleanout

- Laiton coulé
- Raccords soudés à l'étain offerts dans les dimensions: 1 1/2 po ou 2 po
- Avec ou sans regard nettoyage

| Part# | Description                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 34300 | Brass trap with cleanout 1 1/2" / siphon en laiton avec regard de nettoyage de 1 1/2 po |
| 34305 | Brass trap with cleanout 2" / siphon en laiton avec regard de nettoyage de 2 po         |
| 34310 | Brass trap less cleanout 1 1/2" / siphon en laiton sans regard de nettoyage de 1 1/2 po |
| 34315 | Brass trap less cleanout 2" / siphon en laiton sans regard de nettoyage de 2 po         |

## TUBULAR Tubulaire

### J BEND - CHROME PLATED

Coude en "J" chromé



- 20 gauge brass
- Chrome plated
- Brass nuts

- Calibre 20 en laiton
- Avec revêtement en chromé
- Écrous en laiton

| Part#        | Description                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>13862</b> | J bend 1¼" / Coude en «J» pour raccordement de 1¼ po |
| <b>13863</b> | J bend 1½" / Coude en «J» pour raccordement de 1½ po |

### S BEND - CHROME PLATED

Coude en «S» chromé



- 20 gauge
- Chrome plated brass nuts
- Deep flange

- Calibre 20
- Écrous en laiton chromé
- Bride profonde

| Part#        | Description                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>13864</b> | S bend 1¼" / Coude en «S» pour raccordement de 1¼ po |
| <b>13865</b> | S bend 1½" / Coude en «S» pour raccordement de 1½ po |

### TUBULAR REPAIR TRAP

Siphon d'évacuation



- Flexible PVC repair trap for 1¼" or 1½" drains
- Easy to repair and replace plastic or metal traps
- Simply clamp on

- Siphon de réparation en flexible PVC de 1¼ po ou 1½ po pour évacuation
- Siphon métallique ou plastique facile à réparer
- Serrer simplement

| Part#          | Description                                 |
|----------------|---------------------------------------------|
| <b>FC150FT</b> | PVC drain trap / Siphon d'évacuation en pvc |

### FLEXITRAP

Flexitrap (Siphon Flexible)



- 1½" rubber P-trap
- Connect in seconds with gear clamps
- Able to accomodate misalignments of up to 2" between inlet and outlet

- P-Trap en caoutchou 1½"
- connecter en quelques secondes en utilisant des pinces à engrenages
- capable de supporter des désalignements jusqu'à 2" entre l'entrée et la sortie

| Part#          | Description                 |
|----------------|-----------------------------|
| <b>1279001</b> | Flexitrap / Siphon Flexible |

## TUBULAR Tubulaire

### END OUTLET DIRECT CONNECT

Évacuation continue à raccord direct sortie d'extrémité



- 20 gauge
- 16" centres
- Rough brass
- Brass nuts
- 1½" diameter

- Calibre 20
- Axé de 16 po
- Laiton dur
- Écrous en laiton
- 1½ po de diamètre

| Part# | Description                        |
|-------|------------------------------------|
| 13940 | End Outlet DC / Sortie d'ectremite |

### END OUTLET SLIP JOINT

Évacuation continue à raccord direct d'extremité style joint coulissant



- 20 gauge
- 16" centres
- Rough brass
- Brass nuts
- 1½" diameter

- Calibre 20
- Axé de 16 po
- Laiton brut
- Écrous en laiton
- 1½ po de diamètre

| Part# | Description                             |
|-------|-----------------------------------------|
| 13941 | End Outlet S/J / Sortie d'extremite S/J |

### CENTRE OUTLET DIRECT CONNECT

Style de raccordement évacuation continue à raccord directe à sortie centrale



- 20 gauge
- 16" centres
- Rough brass
- Brass nuts
- 1½" diameter

- Calibre 20
- Axé de 16 po
- En laiton brut
- Écrous en laiton
- 1½ po de diamètre

| Part# | Description                           |
|-------|---------------------------------------|
| 13942 | Centre Outlet DC / Sortie Centrale CD |

### END OUTLET DIRECT CONNECT W/BRANCH

Évacuation continue à raccord direct sortie d'extrémité avec connection lave-vaisselle



- 20 gauge
- 16" centres
- Rough brass
- With dishwasher tailpiece
- ½" hose clamp or copper sweat branch
- Brass nuts
- 1½" diameter

- Calibre 20
- Axé de 16 po
- En laiton brut
- Avec about pour lave-vaisselle
- Collier de serrage ou collecteur en cuivre de ½ po
- Écrous en laiton
- De 1½ po de diamètre

| Part# | Description                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13943 | End Outlet DC w/Branch / Sortie d'extremite avec connection lave-vaisselle |

## TUBULAR Tubulaire

**B**

### FLANGED STRAINER TAILPIECE 22GA

About de crépine à bride 22GA tige d'évacuation à flasque



| Size /<br>taille | Length /<br>longueur | Chrome        | Brass / laiton |
|------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1½"              | 2⅝"                  |               | <b>13858</b>   |
| 1½"              | 4"                   | <b>13854C</b> | <b>13854</b>   |
| 1½"              | 6"                   |               | <b>13855</b>   |
| 1½"              | 8"                   |               | <b>13848</b>   |
| 1½"              | 12"                  |               | <b>13849</b>   |

### SLIP JOINT TUBULAR EXTENSIONS 22GA

Tube de rallonge à joint coulissant 22GA



| Size /<br>taille | Length /<br>longueur | Chrome       | Brass / laiton |
|------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 1¼"              | 6"                   | <b>13840</b> |                |
| 1¼"              | 8"                   | <b>13841</b> |                |
| 1¼"              | 12"                  | <b>13842</b> |                |
| 1½"              | 6"                   | <b>13843</b> |                |
| 1½"              | 8"                   | <b>13844</b> | <b>13844B</b>  |
| 1½"              | 12"                  | <b>13845</b> |                |

### SOLDER TUBULAR EXTENSIONS 22GA

Tube de rallonge tubulaires soudées 22GA



| Size /<br>taille | Length /<br>longueur | Chrome       | Brass / laiton |
|------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 1¼"              | 6"                   | <b>13856</b> |                |
| 1¼"              | 8"                   | <b>13846</b> |                |
| 1½"              | 6"                   | <b>13857</b> | <b>13857B</b>  |
| 1½"              | 8"                   | <b>13847</b> | <b>13847B</b>  |

### THREADED TAILPIECE THREADED BOTH ENDS 20GA

Extensions tubulaires fileté sur les deux extrémités 20GA



| Size /<br>taille | Length /<br>longueur | Chrome       | Brass / laiton |
|------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 1¼"              | 4"                   | <b>13881</b> |                |
| 1¼"              | 6"                   | <b>13851</b> |                |
| 1¼"              | 8"                   | <b>13878</b> | <b>13878B</b>  |
| 1¼"              | 12"                  | <b>13879</b> | <b>13879B</b>  |
| 1½"              | 6"                   | <b>13852</b> |                |
| 1½"              | 8"                   | <b>13883</b> |                |
| 1½"              | 12"                  | <b>13885</b> |                |

**TUBULAIRE**

## TUBULAR Tubulaire

### THREADED TAILPIECE THREADED ONE END 20GA

Tube de rallonge fileté sur une extrémité 20GA



| Size /<br>taille | Length /<br>longueur | Chrome       | Brass / laiton |
|------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 1 1/4"           | 4"                   | <b>13884</b> |                |
| 1 1/4"           | 6"                   | <b>13886</b> |                |
| 1 1/4"           | 8"                   | <b>13888</b> |                |
| 1 1/2"           | 6"                   | <b>13880</b> |                |
| 1 1/2"           | 8"                   | <b>13882</b> | <b>13882B</b>  |

### REDUCING TAILPIECE 20GA

Tube de rallonge à réduction 20GA



- 1 1/2" flanged tailpiece x 1 1/4 x 8"
- 20 gauge, Chrome finish
- 1 1/2 po réduction du tube de rallonge x 1 1/4 po x 8 po
- 20 jauge, Chromé

| Size /<br>taille | Length /<br>longueur | Chrome       |
|------------------|----------------------|--------------|
| 1 1/2" x 1 1/4"  | 8"                   | <b>13890</b> |

### 17 GAUGE CENTRE OUTLET TEE

Té à sortie centrale calibre 17



- 17 gauge
- Chrome plated
- 1 1/2" size
- Calibre 17
- chromé
- D'une dimension de 1 1/2 po

| Part#        | Description                              |
|--------------|------------------------------------------|
| <b>13923</b> | Centre outlet tee / Té à sortie centrale |

### 17 GAUGE END OUTLET TEE

Té à sortie d'extrémité calibre 17



- 17 gauge
- Chrome plated
- 1 1/2" size
- Calibre 17
- chromé
- D'une dimension de 1 1/2 po

| Part#        | Description                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>13922</b> | End outlet tee / Té à sortie d'extrémité calibre 17 |

### TUBULAR WALL ARM 12"

Bras mural tubulaires 12"



- 20 ga wall arm 12" long
- chrome plated brass
- bras mural 20 ga 12 po
- finition en laiton chromé

| Part#        | Description     |
|--------------|-----------------|
| <b>13920</b> | Wall Arm 1 1/4" |
| <b>13921</b> | Wall Arm 1 1/2" |

## TUBULAR Tubulaire

B

### DISHWASHER TAILPIECE THREADED TOP

About supérieur fileté tige d'évacuation avec connection pour lave-vaisselle



- 20 gauge
- Rough brass
- 1½" size
- Threaded top
- Dishwasher branch: ½"
- Calibre 20
- En laiton dur
- D'une dimension de 1½ po
- Supérieur fileté
- Pour branchement de lave-vaisselle: ½ po

| Part#        | Description                      |
|--------------|----------------------------------|
| <b>13891</b> | 6" long / d'une longueur de 6 po |
| <b>13896</b> | 8" long / d'une longueur de 8 po |

### DISHWASHER TAILPIECE DIRECT CONNECT

Tige d'évacuation raccordement direct de avec connection pour lave-vaisselle



- 20 gauge
- 1½" size
- Direct connect top
- Calibre 20
- D'une dimension de 1½ po
- Raccordement direct à la partie supérieure

| Part#         | Length | Branch | Finish          |
|---------------|--------|--------|-----------------|
| <b>13892</b>  | 6"     | ½"     | Brass / laiton  |
| <b>13895</b>  | 8"     | ½"     | Brass / laiton  |
| <b>13853</b>  | 6"     | ¾"     | Chrome / chromé |
| <b>13853B</b> | 6"     | ¾"     | Brass / laiton  |

### DISHWASHER TAILPIECE SLIP JOINT TOP CONNECTOR

Tige d'évacuation à joint coulissant avec connection pour lave-vaisselle



- 22 gauge
- Rough brass
- 1½" size
- Slip joint top connector
- Dishwasher branch: hose thread or ½" sweat copper
- Calibre 22
- En laiton brut
- D'une dimension de 1½ po
- raccordement direct à joint coulissant
- Pour branchement de lave-vaisselle: entrée à filetage ou colleteur en cuivre de ½ po

| Part#        | Description                      |
|--------------|----------------------------------|
| <b>13897</b> | 6" long / d'une longueur de 6 po |

### ABS DISHWASHER WYE

Lave-vaisselle << Y >> en ABS



- ABS DWV Wye Adapter
- 1½ in. x ½ in. socket
- For dishwasher, black
- Adapteur en "Y" DWV, en ABS
- 1½ po x ½ po femelle
- Pour lave-vaisselle, noir

| Part#          | Description                           |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>1202332</b> | DWV Wye Adapter / Adapteur en "Y" DWV |

## TUBULAR Tubulaire

### 20 GAUGE TEE

Té calibre 20



- 20 gauge
- Chrome plated
- 1 1/2" size
- Slip joint
- Calibre 20
- Avec revêtement en chrome
- D'une dimension de 1 1/2 po
- Joint coulissant

| Part# | Description |
|-------|-------------|
| 13926 | 1 1/2" Tee  |

### 20 GAUGE COUPLING

Manchon calibre 20



- 20 gauge
- Chrome plated
- Slip joint
- Calibre 20
- Avec revêtement en chrome
- Joint coulissant

| Part# | Description                           |
|-------|---------------------------------------|
| 13925 | 1 1/4" coupling / Manchon de 1 1/4 po |
| 13924 | 1 1/2" coupling / Manchon de 1 1/2 po |

### 20 GAUGE ELBOW 45°

Coude de 45 degrés calibre 20



- 20 gauge
- Chrome plated
- Slip joint
- Calibre 20
- Avec revêtement en chrome
- Joint coulissant

| Part# | Description                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 13928 | 1 1/4" elbow 45 degrees / Coude de 45 degrés de 1 1/4 po |
| 13927 | 1 1/2" elbow 45 degrees / Coude de 45 degrés de 1 1/2 po |

### 20 GAUGE ELBOW 90°

Coude de 90 degrés calibre 20



- 20 gauge
- Chrome plated
- Slip joint
- Calibre 20
- Avec revêtement en chrome
- Joint coulissant

| Part# | Description                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 13930 | 1 1/4" elbow 90 degrees / Coude de 90 degrés de 1 1/4 po |
| 13929 | 1 1/2" elbow 90 degrees / Coude de 90 degrés de 1 1/2 po |

### SOLDER COLLAR - BRASS

Collet soudé en laiton



- 1 1/2" thread
- filetage de 1 1/2 po

| Part# | Description                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 1314  | For tubular, 1 1/2" collar / Pour tubulaire - collet de 1 1/2 po   |
| 1315  | For CWT, 1-5/8" collar / Pour la version C.W.T, collet de 1-5/8 po |

### TAILPIECE WASHER

Rondelles pour tige d'évacuation



- Cloth inserted rubber washer
- Rondelle en caoutchouc insérée
- For tailpiece
- Pour tige d'évacuation

| Part# | Description                          |
|-------|--------------------------------------|
| 2211  | Tailpiece washer / Rondelles d'about |

### COMPRESSION RINGS ONLY

Seulement joint à compression



- Brass compression rings 1 1/4" or 1 1/2" - Bagues de compression en laiton 1 1/4 po ou 1 1/2 po

| Part# | Description          |
|-------|----------------------|
| 1990  | 1 1/4" / de 1 1/4 po |
| 1992  | 1 1/2" / de 1 1/2 po |

## TUBULAR Tubulaire

B

### SINK AND LAUNDRY ABS KITS

Trousse ABS pour evier et cuvier



Double bowl drain waste and vent sink kit, or laundry kit

- Includes: ABS adapter, ABS 90° adapter elbow, and ABS P TRAP with union and cleanout
- Laundry kit also includes flanged washer and tailpiece with nut
- 1 1/2" ABS Schedule 40
- Less expensive than buying individual parts
- Contains all parts necessary for installation

Trousse de vidange et évent pour évier double

- Fourni avec: adaptateur en ABS, coude adaptateur en ABS, siphon en P en ABS avec union et vidange
- Trousse de cuvier comprend également une rondelle à collerette et un tige d'évacuation et écrou
- 1 1/2 po, ABS schedule 40 raccords
- Moins dispendieux qu'à l'achat de pièces individuelles
- Contient toutes les pièces nécessaires pour l'installation

TUBULAIRE

| Part#   | Description                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1278009 | Double Bowl kitchen sink kit / Trousse d'évier de cuisine Double Bowl |
| 1278811 | Single laundry tub kit / Trousse de cuve à lessive unique             |

### PIVOTING "P" TRAP ABS

Siphon en «P» pivot ABS



- Allows for an easy connection between pipes that can be offset.
- Cleanout for easy access, for clogged sinks

- Permet une connexion facile entre les tuyaux le coude
- Regard de nettoyage accès facile, pour éviers obstrués

Part#

1631111

### SLIP JOINT NUT

Écrou à joint coulissant



| Part# | Size / Dimension | Material / Matériel           | Finish / fini   |
|-------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1330C | 1 1/4"           | Zinc die cast / en zinc moulé | Chrome / chromé |
| 1331C | 1 1/2" x 1 1/4"  | Zinc die cast / en zinc moulé | Chrome / chromé |
| 1333C | 1 1/2"           | Zinc die cast / en zinc moulé | Chrome / chromé |
| 1333P | 1 1/2"           | Zinc die cast / en zinc moulé | Rough / Brut    |
| 1336  | 1 1/4"           | Brass / En laiton             | Rough / Brut    |
| 1336C | 1 1/4"           | Brass / En laiton             | Chrome / chromé |
| 1337  | 1 1/2" x 1 1/4"  | Brass / En laiton             | Rough / Brut    |
| 1337C | 1 1/2" x 1 1/4"  | Brass / En laiton             | Chrome / chromé |
| 1338  | 1 1/2"           | Brass / En laiton             | Rough / Brut    |
| 1338C | 1 1/2"           | Brass / En laiton             | Chrome / chromé |

## FLANGES & PLATES

### Brides et plaques

#### FLANGE - SURE GRIP

Brides - préhension assurée



1230 also available in  
polished brass finish (PB)

| Part# | IPS /<br>Version IPS<br>(IPSOD) | CWT /<br>Version<br>C.W.T. | OD /<br>diamètre<br>extérieur | Tubular /<br>Tubulaire | Height /<br>Hauteur |
|-------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1224  | -                               | -                          | 3"                            | 1½"                    | 7/16"               |
| 1225  | 3/8"                            | -                          | 2½"                           | -                      | 25/64"              |
| 1226  | ½"                              | -                          | 2½"                           | -                      | 25/64"              |
| 1227  | ¾"                              | -                          | 2½"                           | -                      | 25/64"              |
| 1228  | 1½"                             | -                          | 3"                            | -                      | 7/16"               |
| 1229  | 2"                              | -                          | 3¼"                           | -                      | 43/64"              |
| 1230  | -                               | ½"                         | 2½"                           | -                      | 13/32"              |
| 1231  | -                               | ¾"                         | 2½"                           | -                      |                     |
| 1232  | 1¼"                             | 1½"                        | 3"                            | -                      | ½"                  |
| 1233  | 1"                              | -                          | 2¾"                           | -                      | ½"                  |
| 1240  | -                               | 2"                         | 3½"                           | -                      | 25/64"              |
| 1241  | -                               | 1"                         | 2¾"                           | -                      | ½"                  |
| 1243  | -                               | -                          | -                             | 2" - extra wide        |                     |
| 1244  | -                               | -                          | 3"                            | 1¼"                    | 7/16"               |

#### BOX FLANGE - SURE GRIP

Bride à boîte - Préhension assurée



- Chrome plated  
- 1¾" height

- Avec revêtement en chrome  
- Dune hauteur de 1¾ po

| Part# | IPS /<br>Version IPS (IPSOD) | OD /<br>diamètre<br>extérieur | Tubular /<br>Tubulaire |
|-------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1234  | 1¼"                          | 3"                            | -                      |
| 1235  | 1½"                          | 3"                            | -                      |
| 1236  | -                            | 3"                            | 1¼"                    |
| 1237  | -                            | 3"                            | 1½"                    |

#### POLY WASHER FOR TAILPIECES

Rondelle en polystyrène pour tige d'évacuation



| Part# | Size / Dimension | Description          |
|-------|------------------|----------------------|
| 2214  | 1½"              | Beveled / biseautées |
| 2218  | 1½" x 1-¼"       | Beveled / biseautées |
| 2219  | 1¼"              | Beveled / biseautées |
| 2222  | 1½"              | Flanged / bride      |

#### TRAP ADAPTERS

Adaptateur siphon

- Rough brass slip nuts  
- Brass rings

- Écrous en laiton brut avec joint glissant  
- Anneaux en laiton

↑  
A  
↓



↑  
B  
↓

| Part# | "A" | "B" | Description |
|-------|-----|-----|-------------|
| 1942  | 1¼" | 1¼" | Male        |
| 1943  | 1¼" | 1½" | Male        |
| 1944  | 1½" | 1½" | Male        |
| 1945  | 1¼" | 1¼" | Female      |
| 1946  | 1¼" | 1½" | Female      |
| 1947  | 1½" | 1½" | Female      |

## FLANGES & PLATES

### Brides et plaques

### FLANGE - EXTRA WIDE SURE GRIP

Bride-Préhension assurée supplémentaire



- Chrome plated

- Avec revêtement en chrome

| Part# | IPS /<br>Version IPS (IPSOD) | OD /<br>diamètre<br>extérieur | Tubular /<br>Tubulaire | Height /<br>Hauteur |
|-------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1238  | 1¼"                          | 3½"                           | -                      | ½"                  |
| 1239  | 2"                           | 3½"                           | -                      | ½"                  |
| 1243  | -                            | 3½"                           | 2"                     | ½"                  |

### BELL FLANGE - SURE GRIP

Bride à boîte - Préhension assurée



2853 and 2854 are also available in  
brushed nickel finish (BN)

| Part# | IPS /<br>Version IPS<br>(IPSOD) | CWT /<br>En version<br>CWT | OD /<br>diamètre<br>extérieur | Tubular /<br>Tubulaire | Height /<br>Hauteur |
|-------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| 2841  | 3/8"                            | -                          | 2½"                           | -                      | 1¼"                 |
| 2842  | ½"                              | -                          | 2½"                           | -                      | 1¼"                 |
| 2843  | ¾"                              | -                          | 2½"                           | -                      | 1¼"                 |
| 2844  | 1¼"                             | -                          | 3"                            | -                      | 1¼"                 |
| 2845  | -                               | ½"                         | 2½"                           | -                      | 1¼"                 |
| 2846  | 1½"                             | -                          | 3"                            | -                      | 1¼"                 |
| 2848  | -                               | 3/8"                       | 2½"                           | -                      | 1¼"                 |
| 2853  | -                               | -                          | 3"                            | 1¼"                    | 1¼"                 |
| 2854  | -                               | -                          | 3"                            | 1½"                    | 1¼"                 |

### POP-UP REPAIR KIT

Trousse de réparation de la bonde mécanique



- 3pcs lever kit for P.O. & C.O. plugs

- Trousse à levier à 3 pièces pour des  
Bouchons P.O et C.O.

| Part#          | Description                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 9991R / 9991RQ | Pop-up repair kit / Trousse de réparation de la bonde mécanique |

**SINK DRAINS, P.O., & C.O., AND PLUG TYPE****Le drain évier, P.O. et C.O., et boucher****POP-UP DRAIN P.O.****Bonde mécanique P.O.**

- 3 pc mechanical pop-up
- With lift rod, plunger and linkage
- Box packaged

- Bonde mécanique à 3 pièces
- Avec une tige de levage, un débouchoir et une connexion
- Boîte emballée

| Part#         | Description                         |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>9991</b>   | 3 pc chrome / chrome                |
| <b>9991PB</b> | 3 pc polished brass / laiton poli   |
| <b>9991BN</b> | 3 pc brushed nickel / nickel brossé |

**COMBO POP-UP P.O.****Combo de bonde mécanique P.O.**

- 50/50 unit
- ABS body
- C.P. brass top
- With lift rod, plunger and linkage
- Box packaged

- Unité 50/50
- Corps d'un tuyau abs
- Partie supérieure en laiton PC
- Avec une tige de levage, un débouchoir et une connexion
- Boîte emballée

| Part#       | Description                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>9990</b> | 3 pc ABS / brass / 3 pièces de tuyau ABS en laiton |

**POP-UP DRAIN C.O.****Bonde mécanique C.O.**

- 3 pc mechanical C.O. plug
- With lift rod, plunger and linkage
- Chrome plated brass
- Box packaged

- Bouchon mécanique C.O. à 3 pièces
- Avec une tige de levage, un débouchoir et une connexion
- Avec revêtement en laiton et en chrome
- Boîte emballée

| Part#       | Description                      |
|-------------|----------------------------------|
| <b>9989</b> | 3 pc chrome / 3 pièces en chrome |

**POP UP DRAIN 1 PC P.O.****Bonde mécanique P.O. 1 pc**

- 1 pc unit
- With lift rod, plunger and linkage
- Chrome plated brass
- Box packaged

- Unité de 1pc
- Avec une tige de levage, un débouchoir et une connexion
- Avec revêtement en laiton et en chrome
- Boîte emballée

| Part#        | Description                      |
|--------------|----------------------------------|
| <b>9991E</b> | 1 pc chrome / 1 pièces en chrome |

## SINK DRAINS, P.O., & C.O., AND PLUG TYPE

### Le drain évier, P.O. et C.O., et boucher

#### ABS POP-UP P.O

Bonde mécanique p.o en tuyau ABS



- P.O. Plug
- 3 pc all ABS
- Box packaged

- Bouchon P.O
- Tous 3 pièces en ABS
- Boîte emballée

| Part# | Description                             |
|-------|-----------------------------------------|
| 9994  | 3 pc all ABS / Tous les 3 pièces en ABS |

#### PLUG & CHAIN P.O., 1 PIECE

Bouchon et chaîne p.o en 1 pièce



- Chrome plated brass with overflow
- 1 piece P.O. plug
- 8" long
- Box packaged
- With stopper and chain

- Avec vidange et un en laiton chromé
- Bouchon P.O à 1 pièce
- D'une longueur de 8 po
- Boîte emballée
- Avec un bouchon et une chaîne

| Part# | Description                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9995  | 1 piece P.O. Plug & chain 8" / Bouchon et chaîne p.o. à 1 pièce de 8 po |

#### PLUG & CHAIN P.O., 3 PIECE

Bouchon et chaîne p.o à 3 pièces



- Chrome plated brass with overflow
- With stopper and chain
- Available with 6" or 4" tailpiece
- Box packaged

- Avec vidange et en laiton chromé
- Avec un bouchon et une chaîne
- About disponible de 6 po ou de 4 po
- Boîte emballée

| Part# | Description                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 9993  | 3 pc with 6" tailpiece / à 3 pièces avec un about de 6 po |
| 9997  | 3 pc with 4" tailpiece / à 3 pièces avec un about de 4 po |

## SINK DRAINS, P.O., & C.O., AND PLUG TYPE

### Le drain évier, P.O. et C.O., et boucher

#### CLICK TOP PO/CO PLUG

Bouchon po/co sur la partie supérieure



- All brass design
- 1 1/4" x 6" tailpiece
- 2 piece style
- Push top open and close
- PO or CO styles
- Box packaged

- Design complet en laiton
- About de 1 1/4 po X 6 po
- Style de 2 pièces
- Cartouche de bond
- Ouvrir-fermer styles PO ou CO
- Boit emballée

| Part#         | Description                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>9998</b>   | PO plug chrome / Bouchon PO en chrome                           |
| <b>9998BN</b> | PO plug brushed nickel / Bouchon PO en nickel brossé            |
| <b>9999</b>   | CO plug chrome / Bouchon CO en chrome                           |
| <b>9999BN</b> | CO plug brushed nickel / Bouchon CO en nickel brossé            |
| <b>9999W</b>  | replacement silicon washer / Rondelle de silicone pour rechange |
| <b>9998SA</b> | stopper assembly / bouchon montage                              |

#### DRAIN - COMMERCIAL LAV, OPEN GRID

Drain - lavabo commercial - grille ouverte



- 17 gauge 3 piece unit
- With tail piece
- Chrome plated brass
- 1 1/4" x 6" tailpiece
- Brass locknut
- Rubber gasket
- Box packaged

- Unité de 3 pièces calibre 17
- Avec tige d'évacuation
- Avec un revêtement en laiton et chrome
- Tige d'évacuation de 1 1/4 po X 6 po
- Écrou de blocage en laiton
- Joints d'étanchéité en caoutchouc
- Boit emballée

| Part#       | Description           |
|-------------|-----------------------|
| <b>9992</b> | PO style / Style P.O. |
| <b>9996</b> | CO style / Style C.O. |

#### DRAIN - HANDICAP STYLE LAV, OPEN GRID

Drain - lavabo pour handicapés - grille ouverte



- 17 gauge
- Chrome plated brass
- 1 1/4" x 9" waste elbow
- Brass locknut
- Rubber gasket
- Box packaged

- Calibre 17
- Avec un revêtement en laiton et chromé
- Coude de bonde de 1 1/4 po x 9 po
- contre-écrou en laiton
- Joints d'étanchéité en caoutchouc
- Boit emballée

| Part#         | Description           |
|---------------|-----------------------|
| <b>1177TP</b> | PO style / Style P.O. |
| <b>1178TP</b> | CO style / Style C.O. |

## ABS WASTE & OVERFLOW KITS

### Trousse de renvoi et de vidange en ABS

#### WASTE & OVERFLOW HALF KIT (TIP TOE)

Demi-trousse tip toe de vidange et trop-plein



- Made of ABS
- Stainless steel polished faceplate
- With tip toe style tub cartridge, brass stem, zinc body

- en ABS
- Plaque polie en acier inoxydable
- Cartouche de baignoire avec style tip toe (de mécanisme actionné au pied), tige en laiton, corps en zinc

| Part#          | Description                       |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>13950</b>   | Chrome / chromé                   |
| <b>13950BN</b> | Brushed nickel / En nickel brossé |

#### WASTE & OVERFLOW HALF KIT (LIFT & TURN)

Demi-trousse ascenseur et tour de vidange et trop-plein



- Made of ABS
- Stainless steel polished faceplate
- With lift and turn style tub cartridge, brass stem, zinc body

- en ABS
- Plaque polie en acier inoxydable
- Cartouche de baignoire avec style ascenseur et tour (de mécanisme actionné au pied), tige en laiton, corps en zinc

| Part#          | Description                       |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>13955</b>   | Chrome / chromé                   |
| <b>13955BN</b> | Brushed nickel / En nickel brossé |

#### WASTE & OVERFLOW HALF KIT CABLE DRIVE

Demi trousse de vidange et trop-plein chasser câble



- Made of ABS
- With cable drive tub cartridge, brass stem, zinc body
- Cable is 35" long

- en ABS
- Cartouche de baignoire avec un système chasser câble, une tige en laiton et un corps en zinc
- Avec un câble d'une longueur de 35 po

| Part#          | Description                       |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>13960</b>   | Chrome / chromé                   |
| <b>13960BN</b> | Brushed nickel / En Nickel brossé |

#### CHEATER VENT

Soupape d'admission d'air



- Non-corroding ABS contruction
- Replaces secondary plumbing Venting
- Tested to NSF-24-19
- Withstands greater than 25lbs back Pressure
- Actuates with less than 0.5lb PSI
- maintains a 2.8" water column

- De fabrication ABS anti-corrosif
- Elle remplace le système de ventilation Secondaire
- Testé sous la norme NSF 24-19
- Elle résiste plus de 25lb de pression
- Elle fonctionne avec moins de 0.5 lb PSI
- elle maintient une colonne d'eau de 2.8 po

| Part#               | Description                              |
|---------------------|------------------------------------------|
| <b>2066 / 2066Q</b> | cheater vent / soupape d'admission d'air |

## TUBULAR, COVER PLATES

### Plaques de recouvrement, Tubulaire

#### OVERFLOW PLATE WITH TRIP LEVER

##### Plaque de trop-plein avec levier



- Chrome die cast
- Square handle
- Covers 3 1/4" hole
- 2" bolt hole centres
- chrome finish
- Matricé chrome coulé
- Poignée carrée
- Elle couvre un trou de 3 1/4 po
- Avec un trou pour boulon de 2 po
- Chromée fini

| Part# | bolts / boulons |
|-------|-----------------|
| 1150  | none / Aucune   |
| 1157  | 2               |

#### OVERFLOW PLATE, 2 HOLE

##### Plaque de trop-plein, 2 trous



- Chrome die cast
- Covers 3 1/4" hole
- 2" bolt hole centres
- Matricé chrome coulé
- Elle couvre un trou de 3 1/4 po
- Avec un trou pour boulon de 2 po

| Part# | bolts / boulons |
|-------|-----------------|
| 1154  | none / Aucune   |
| 1160  | 2               |

#### TUB OVERFLOW PLATE

##### Plaque de trop-plein de baignoire



- Chrome die cast
- Covers 3 1/4" hole
- Matricé chrome coulé
- Elle couvre un trou de 3 1/4 po

| Part# | bolts / boulons |
|-------|-----------------|
| 1152  | none / Aucune   |
| 1159  | 1               |

#### ABS TUB OVERFLOW PLATE

##### plaque de trop-plein de baignoire en abs



- Chrome plated ABS
- Covers 3 1/4" hole
- Includes plastic tie bar & gasket
- 3 screws
- ABS chromé
- Elle couvre un trou de 3 1/4 po
- Elle inclut un joint d'étanchéité et une barre d'attache en plastique
- 3 vis

| Part# | Description                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1158  | ABS tub overflow plate / Plaque de trop-plein de baignoire en abs |

#### OVERSIZED FIT-ALL OVERFLOW PLATE

##### Plaque de trop-plein surdimensionnée et ajustable



- Chrome plastic overflow plate
- Oversized 3 1/2" diameter
- Snaps on
- Available in brushed nickel or oil rubbed bronze on request
- Plaque de trop-plein en plastique et en chrome
- D'un diamètre surdimensionné de 3 1/2 po
- Qui s'enclanche

| Part# | Description                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1153  | Oversized fit-all overflow plate / Plaque de trop-plein surdimensionnée et ajustable |

## WASHER - WASTE & OVERFLOW

### Rondelle vidange et trop-plein

## WASHER - WASTE & OVERFLOW

Rondelle - vidange et trop-plein



- Sponge rubber

- Caoutchouc mousse

| Part#       | Description                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>2091</b> | 2-1/8" x 3-7/16" x beveled / biseauté de 2-1/8 po x 3-7/16 po |
| <b>2092</b> | 1-7/8" x 2-7/8" x 3/8" / de 1-7/8 po x 2-7/8 po x 3/8 po      |

## MACK WASHER

Rondelle étanche



- For P.O. and C.O. plugs  
- Variety of sizes  
- 10 per pack

- Pour bouchons C.O et P.O  
- Plusieurs dimensions  
- 10 par paquet

| Part#       | Description                 |
|-------------|-----------------------------|
| <b>2071</b> | 1¼" wide / largeur de 1¼ po |
| <b>2073</b> | 1½" / de 1½ po              |
| <b>2074</b> | 1¼" / de 1¼ po              |

## TIP-TOE DRAIN CARTRIDGE

Cartouche d'évacuation tip toe (mécanisme actionné au pied)



- Plastic cartridge, rubber seal  
- ABS cover, with 5/16" stem

- Cartouche en plastique, joint en caoutchouc  
- Couverture en ABS avec une tige de 5/16 po

| Part#        | Description                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13786</b> | Tip-toe drain cartridge / Cartouche d'évacuation tip toe (mécanisme actionné au pied) |

## WASHER - WASTE & OVERFLOW

### Rondelle vidange et trop-plein

### LIFT & TURN STOPPER

Bouchon soulever et tourner



- Zinc cover chrome plated,  
with 3/8" stem

- Couverture PC en zinc avec une tige de  
3/8 po

| Part# | Description                                       |
|-------|---------------------------------------------------|
| 13785 | Lift & turn stopper / Bouchon soulever et tourner |

### LIFT & TURN DRAIN

Bonde soulever et tourner



- Chrome plated brass  
- Complete assembly  
- Universal design fits most waste /  
overflow models

- En laiton chromé  
- Complètement intégré  
- Design universel s'adaptant au modèles  
de vidange et trop plein

| Part# | Description                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1381  | 1¼" IPS / Version IPS de 1¼ po                                                       |
| 1382  | 1½" IPS / Version IPS de 1½ po                                                       |
| 1381W | 1¼" IPS - replacement washer / Rondelle de rechange avec<br>une version IPS de 1¼ po |
| 1382W | 1½" IPS - replacement washer / Rondelle de rechange avec<br>une version IPS de 1½ po |

### TIP-TOE DRAIN

Bonde actionné au pied



- Chrome plated brass  
- Complete assembly  
- Universal design fits most waste /  
overflow models

- En laiton chromé  
- Complètement intégré  
- Design universel s'adaptant aux modèles  
vidange et trop-plein

| Part# | Description                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1383  | 1¼" IPS / version IPS de 1¼ po                                                       |
| 1384  | 1½" IPS / version IPS de 1½ po                                                       |
| 1381W | 1¼" IPS - replacement washer / Rondelle de rechange avec<br>une version IPS de 1¼ po |
| 1382W | 1½" IPS - replacement washer / Rondelle de rechange avec<br>une version IPS de 1½ po |

## WASHER - WASTE & OVERFLOW

### Déchets et pièces de débordement

#### SNAP & PRESS STOPPER

##### Bouchon à bouton poussoir



- For popular fine thread strainers
- Rubber seal
- Brass stem
- Pour filtre à filetage fin
- Joint étanche
- Tige en laiton

| Part#        | Description                  |
|--------------|------------------------------|
| <b>13787</b> | 1/4" stem / tige de 1/4 po   |
| <b>13788</b> | 5/16" stem / tige de 5/16 po |

#### WASTE AND OVERFLOW TRIM KIT

##### Trousse de vidange et trop-plein



- Available in chrome, polished brass, or brushed nickel
- Universal fit for 1 1/2" & 1 3/4"
- Blister packaged
- Disponibles en chrome, en laiton poli et en nickel brossé
- Ajustement universel pour 1 1/2 po et 1 3/4 po
- Emballé en blister

| Part#        | Description                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13774</b> | Tip toe style - chrome / Style Tip toe (mécanisme actionné au pied) en chrome                |
| <b>13775</b> | Tip toe style - polished brass / Style Tip toe (mécanisme actionné au pied) en laiton poli   |
| <b>13776</b> | Tip toe style - brushed nickel / Style Tip toe (mécanisme actionné au pied) en nickel brossé |
| <b>13777</b> | lift & turn style - chrome / style lift & turn en chrome                                     |
| <b>13778</b> | lift & turn style - polished brass / style lift & turn en laiton poli                        |
| <b>13779</b> | lift & turn style - brushed nickel / style lift & turn en nickel brossé                      |
| <b>1381W</b> | replacement washer / Rondelle de rechange                                                    |

#### WASTE SHOE

##### Drain de bain allongé avec fermeture



- 17 Gauge tube
- Brass
- Fine thread
- Top quality, excellent seal
- Tuyau de calibre 17
- Laiton
- Filetage fin
- Qualité supérieure, excellente étanchéité

| Part#       | Description          |
|-------------|----------------------|
| <b>1372</b> | 1 1/2" / de 1 1/2 po |

#### TUB STRAINER

##### Crépine de baignoire



- Fine thread body
- 1/4" Thread bottom post
- Fits 1 1/2" drains
- Corps de filetage fin
- Tige filetée inférieure de 1/4 po
- Bonde adaptable de 1 1/2 po

| Part#               | Description                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1374 / 1374Q</b> | Tub strainer, chrome plated brass / crépine de baignoire avec revêtement de laiton et chrome |

## PO PLUG STOPPERS

### Bouchon de Bonde

#### FOR AM-STD

Pour AMERICAN STANDARD



| Part#          | Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 14006 / 14006Q | 4.71" x 1.48"                                              |

#### FOR DELTA

Pour marque DELTA



| Part#          | Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 14005 / 14005Q | 5.09" x 1.35"                                              |

#### FOR ELJER

Pour marque DELTA



| Part#          | Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 14007 / 14007Q | 4.15" x 1.29"                                              |

#### FOR MOEN

Pour marque MOEN



| Part#          | Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 14008 / 14008Q | 5" x 1.23"                                                 |
| 14009 / 14009Q | 4.35" x 1.23"                                              |
| 14010 / 14010Q | 3.95" x 1.33"                                              |

#### FOR PRICE PFISTER

Pour marque PRICE PFISTER



| Part#          | Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 14011 / 14011Q | 3.79" x 1.23"                                              |

#### FOR STERLING

Pour marque STERLING



| Part#          | Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 14012 / 14012Q | 4.24" x 1.33"                                              |

#### FOR VALLEY

Pour marque VALLEY



| Part#          | Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 14013 / 14013Q | 4.62" x 1.51"                                              |

#### FOR UNIVERSAL

Pour marque universelle



| Part#          | Length x stopper diameter / Longueur x diamètre du bouchon |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 14014 / 14014Q | 5.00" x 1.22"                                              |
| 14015 / 14015Q | 5.09" x 1.35"                                              |

## STRAINERS

### Crépine d'évier

#### SINK DOUBLE CUP

##### À double bac



- Deep well sink strainer
- Stainless steel basket and strainer
- Fits sink openings 3½" to 4"
- Double cup design for easy installation
- Positive sealing crumb cup with rolled edge
- Crépine d'évier à bassin profond
- Crépine et panier en acier inoxydable
- Il s'adapte à des ouverture d'évier de 3½ po à 4 po
- Design à double bac de facile installation
- Crépine contenant une étanchéité parfaite avec un bord laminé

| Part#          | Description                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2010DCT</b> | Strainer "Double Cup" style with tailpiece / Crépine style «Double Cup» avec cordier |
| <b>2010W</b>   | Washer for Strainer                                                                  |

#### SINK, SUPREME STYLE

##### Style suprême



- Stainless steel double cup strainer
- Arrow clip style basket
- Fits 3½" to 4" sink openings
- Positive sealing crumb cup
- Brass shank and tailpiece
- Crépine pour évier à double bac en acier inoxydable
- Il s'adapte à des ouvertures d'évier de 3½ po à 4 po
- Crépine contenant une étanchéité parfaite
- About et tige en laiton

| Part#        | Description                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2010B</b> | Strainer "Supreme" style with tailpiece / Crépine style «Supreme» avec cordier |

#### KIL STYLE

##### Style KIL



- "KIL" style strainer basket
- Fits 3½" - 4" drains
- Stainless steel strainer
- Brass shank and tailpiece
- Crépine style KIL
- Il s'adapte à des drains de 3½ po à 4 po
- Crépine en acier inoxydable
- tige de vidange en laiton

| Part#       | Description                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2011</b> | "KIL" sink strainer, with brass tailpiece 2¾" / Crépine d'évier style KIL avec un tige de vidange en laiton de 2¾ po |

#### OLD STYLE SINK

##### Filtre d'évier style ancien



- 4½" stainless steel body with strainer
- 3½" opening with brass lock nut with tailpiece
- Corps en acier inoxydable de 4½ po avec un Crépine
- Ouverture de 3½ po avec contre-écrou de blo en laiton et avec tige de vindange

| Part#       | Description                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>2010</b> | Strainer - old style sink / Crépine d'évier style ancien |

## STRAINERS

### Crépine d'évier

#### UNIVERSAL FIT

##### Ajustement universel



- Universal fit "Arrow Clip" strainers
- Stainless steel with chrome plated Brass knob and short spring steel Clip closure
- Crépine «Arrow Clip» d'ajustement Universel et en acier inoxydable
- Avec un bouton revêtu en laiton et Chrome et fermeture à ressort court En acier

| Part#        | Description                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>2012</b>  | "Arrow Clip" strainers / Crépine «Arrow Clip»                           |
| <b>2012Q</b> | "Arrow Clip" strainers - bulk / Crépine «Arrow Clip» - articles en vrac |

#### TWIST & SEAL

##### «Tourner et sceller»



- "Twist & seal" strainer
- Stainless steel mechanism with Positive seating metal stopper
- Chrome plated knob and brass stem
- Crépine tourner et sceller «twist & seal»
- Avec un mécanisme en acier inoxydable, Avec une étanchéité parfaite et un Bouchon en métal
- Avec un bouton revêtu en chrome et une Tige en laiton

| Part#         | Description                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>20127</b>  | Twist & Seal - packaged / tourner et sceller - emballé |
| <b>20127Q</b> | Twist & Seal - bulk / tourner et sceller - vrac        |

#### CENTRE POST STYLE

##### Style tige au centre



- Deep drawn stainless steel Construction with rolled edges
- Fabrication en acier inoxydable contenant De bordures laminées

| Part#         | Description                              |
|---------------|------------------------------------------|
| <b>20125</b>  | Centre post style / Style tige au centre |
| <b>20125Q</b> | Bulk / articles en vrac                  |

#### DROP CENTRE NEOPRENE SEAL

##### Joint en néoprène au centre



- Deep drawn stainless steel Construction with rolled edges
- Fabrication en acier inoxydable contenant De bordures laminées

| Part#         | Description                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20128</b>  | Drop centre neoprene seal / Joint en néoprène au centre                         |
| <b>20128Q</b> | Drop centre neoprene seal - bulk / Joint en néoprène au centre articles en vrac |

## STRAINERS

### Crépine d'évier

#### 4 DIMPLE PUSH DOWN

Contenant 4 creux sur la partie inférieure



- Deep drawn stainless steel
- Construction with rolled edges
- Fabrication en acier inoxydable contenant De bordures laminées

| Part#         | Description                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20126</b>  | 4 dimple push down                                                                      |
| <b>20126Q</b> | 4 dimple push down - bulk / contenant 4 creux sur la partie inférieure articles en vrac |

#### "KIL" STYLE BASKET STRAINER

Crépine - panier style «KIL»



- Deep drawn stainless steel
- Construction with rolled edges
- Fabrication en acier inoxydable contenant De bordures laminées

| Part#         | Description                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>20129</b>  | "KIL" style basket strainer / crépine - panier style «KIL»                |
| <b>20129Q</b> | "KIL" style basket strainer - bulk / crépine - panier style «KIL» en vrac |

#### CENTRE POST BALL BEARING

Roulement à bille à poste centrale



- For BLANCO and others
- Ball bearing post
- Push and seals
- Pour BLANCO et autres
- Roulement à billes dan le poteau
- Pousser et sceller

| Part#         | Description                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>20124</b>  | Ball bearing post / Roulement à billes dan le poteau      |
| <b>20124Q</b> | Ball bearing style bulk / palier à bille acticles en vrac |

#### STRAINER - JUNIOR BASKET

Crépine - panier secondaire



- For 2" - 2½" outlets
- Stainless steel body and basket
- Complete with washers and nuts
- Pour des sorties de 2 po - 2½ po
- Panier et corps en acier inoxydable
- Il est accompagné des rondelles et des Écrous

| Part#        | Description                               |
|--------------|-------------------------------------------|
| <b>1361</b>  | Complete unit / unité complète            |
| <b>1361B</b> | Basket only / seulement le panier         |
| <b>1382W</b> | replacement washer / rondelle de rechange |

## STRAINERS

### Crépine d'évier

#### STRAINER - JUNIOR DUO

Crépine - duo secondaire



- For 2" - 2½" outlets
- Stainless steel body and basket
- Complete with washers and nuts
- Pour des sorties de 2 po - 2½ po
- Crépine et corps en acier inoxydable
- Il est accompagné des rondelles et des Écrous

| Part#        | Description                               |
|--------------|-------------------------------------------|
| <b>1365</b>  | Complete unit / unité complète            |
| <b>1365B</b> | Basket only / seulement le panier         |
| <b>1382W</b> | replacement washer / rondelle de rechange |

#### TRAY PLUG

Crépine d'évier bouchon



- For 2" - 2½" outlets
- Stainless body
- With plug
- Complete with washer & nuts
- Pour des sorties de 2 po - 2½ po
- Corps inoxydable
- Avec bouchon
- Il est accompagné des rondelles et des Écrous

| Part#        | Description                               |
|--------------|-------------------------------------------|
| <b>1370</b>  | Tray plug / Crépine d'évier avec bouchon  |
| <b>1382W</b> | replacement washer / rondelle de rechange |

#### CRUMB CUP

Crépine



- Chrome plated brass
- Part#1341 fits part#1370
- En laiton plaqué en chrome
- La partie#1341 peut être utilisé en 1370

| Part#       | Description                 |
|-------------|-----------------------------|
| <b>1341</b> | Large / grande 1 7/8" x 1"  |
| <b>1344</b> | Small / petit 1 ¼" x 11/16" |

#### STRAINER - FLAT DUPLEX

Crépine plat duplex



- For 2" - 2½" outlets
- Stainless steel body and strainer
- Complete with washers and nuts
- Pour des sorties de 2 po - 2½ po
- Corps et Crépine en acier inoxydable
- Il est accompagné des rondelles et des Écrous

| Part#        | Description                                  |
|--------------|----------------------------------------------|
| <b>1371</b>  | Strainer - flat duplex / Crépine plat duplex |
| <b>1382W</b> | replacement washer / rondelle de rechange    |

## Section B Index

|      |            |      |      |       |      |
|------|------------|------|------|-------|------|
| 1150 | B-16       | 1383 | B-18 | 13774 | B-19 |
| 1152 | B-16       | 1384 | B-18 | 13775 | B-19 |
| 1153 | B-16       | 1942 | B-10 | 13776 | B-19 |
| 1154 | B-16       | 1943 | B-10 | 13777 | B-19 |
| 1157 | B-16       | 1944 | B-10 | 13778 | B-19 |
| 1158 | B-16       | 1945 | B-10 | 13779 | B-19 |
| 1159 | B-16       | 1946 | B-10 | 13785 | B-18 |
| 1160 | B-16       | 1947 | B-10 | 13786 | B-17 |
| 1224 | B-10       | 1990 | B-8  | 13787 | B-19 |
| 1225 | B-10       | 1992 | B-8  | 13788 | B-19 |
| 1226 | B-10       | 2010 | B-21 | 13840 | B-5  |
| 1227 | B-10       | 2011 | B-21 | 13841 | B-5  |
| 1228 | B-10       | 2012 | B-22 | 13842 | B-5  |
| 1229 | B-10       | 2066 | B-15 | 13843 | B-5  |
| 1230 | B-10       | 2071 | B-17 | 13844 | B-5  |
| 1231 | B-10       | 2073 | B-17 | 13845 | B-5  |
| 1232 | B-10       | 2074 | B-17 | 13846 | B-5  |
| 1233 | B-10       | 2091 | B-17 | 13847 | B-5  |
| 1234 | B-10       | 2092 | B-17 | 13848 | B-5  |
| 1235 | B-10       | 2211 | B-8  | 13849 | B-5  |
| 1236 | B-10       | 2214 | B-10 | 13851 | B-5  |
| 1237 | B-10       | 2218 | B-10 | 13852 | B-5  |
| 1238 | B-11       | 2219 | B-10 | 13853 | B-7  |
| 1239 | B-11       | 2222 | B-10 | 13854 | B-5  |
| 1240 | B-10       | 2841 | B-11 | 13855 | B-5  |
| 1241 | B-10       | 2842 | B-11 | 13856 | B-5  |
| 1243 | B-10, B-11 | 2843 | B-11 | 13857 | B-5  |
| 1244 | B-10       | 2844 | B-11 | 13858 | B-5  |
| 1314 | B-8        | 2845 | B-11 | 13859 | B-1  |
| 1315 | B-8        | 2846 | B-11 | 13860 | B-1  |
| 1336 | B-9        | 2848 | B-11 | 13861 | B-1  |
| 1337 | B-9        | 2853 | B-11 | 13862 | B-3  |
| 1338 | B-9        | 2854 | B-11 | 13863 | B-3  |
| 1341 | B-24       | 9989 | B-12 | 13864 | B-3  |
| 1344 | B-24       | 9990 | B-12 | 13865 | B-3  |
| 1358 | B-23       | 9991 | B-12 | 13866 | B-1  |
| 1361 | B-23       | 9992 | B-14 | 13867 | B-1  |
| 1365 | B-24       | 9993 | B-13 | 13868 | B-1  |
| 1370 | B-24       | 9994 | B-13 | 13869 | B-1  |
| 1371 | B-24       | 9995 | B-13 | 13877 | B-1  |
| 1372 | B-19       | 9996 | B-14 | 13878 | B-5  |
| 1374 | B-19       | 9997 | B-13 | 13879 | B-5  |
| 1381 | B-18       | 9998 | B-14 | 13880 | B-6  |
| 1382 | B-18       | 9999 | B-14 | 13881 | B-5  |

|       |      |
|-------|------|
| 13882 | B-6  |
| 13883 | B-5  |
| 13884 | B-6  |
| 13885 | B-5  |
| 13886 | B-6  |
| 13888 | B-6  |
| 13890 | B-6  |
| 13891 | B-7  |
| 13892 | B-7  |
| 13895 | B-7  |
| 13896 | B-7  |
| 13897 | B-7  |
| 13900 | B-1  |
| 13905 | B-1  |
| 13910 | B-2  |
| 13912 | B-2  |
| 13913 | B-2  |
| 13915 | B-2  |
| 13917 | B-2  |
| 13918 | B-2  |
| 13919 | B-2  |
| 13920 | B-6  |
| 13921 | B-6  |
| 13922 | B-6  |
| 13923 | B-6  |
| 13924 | B-8  |
| 13925 | B-8  |
| 13926 | B-8  |
| 13927 | B-8  |
| 13928 | B-8  |
| 13929 | B-8  |
| 13930 | B-8  |
| 13940 | B-4  |
| 13941 | B-4  |
| 13942 | B-4  |
| 13943 | B-4  |
| 13950 | B-15 |
| 13955 | B-15 |
| 13960 | B-15 |
| 14005 | B-20 |
| 14006 | B-20 |
| 14007 | B-20 |
| 14008 | B-20 |
| 14009 | B-20 |
| 14010 | B-20 |
| 14011 | B-20 |
| 14012 | B-20 |
| 14013 | B-20 |

|         |      |
|---------|------|
| 14014   | B-20 |
| 14015   | B-20 |
| 20124   | B-23 |
| 20125   | B-22 |
| 20126   | B-23 |
| 20127   | B-22 |
| 20128   | B-22 |
| 20129   | B-23 |
| 34300   | B-2  |
| 34305   | B-2  |
| 34310   | B-2  |
| 34315   | B-2  |
| 60003   | B-2  |
| 1202332 | B-7  |
| 1278009 | B-9  |
| 1278811 | B-9  |
| 1279001 | B-3  |
| 1631111 | B-9  |
| 13844B  | B-5  |
| 13847B  | B-5  |
| 13853B  | B-7  |
| 13857B  | B-5  |
| 13860B  | B-1  |
| 13878B  | B-5  |
| 13879B  | B-5  |
| 13882B  | B-6  |
| 13860BN | B-1  |
| 13919BN | B-2  |
| 13950BN | B-15 |
| 13955BN | B-15 |
| 13960BN | B-15 |
| 13854C  | B-5  |
| 14005Q  | B-20 |
| 14006Q  | B-20 |
| 14007Q  | B-20 |
| 14008Q  | B-20 |
| 14009Q  | B-20 |
| 14010Q  | B-20 |
| 14011Q  | B-20 |
| 14012Q  | B-20 |
| 14013Q  | B-20 |
| 14014Q  | B-20 |
| 14015Q  | B-20 |
| 20124Q  | B-23 |
| 20125Q  | B-22 |
| 20126Q  | B-23 |
| 20127Q  | B-22 |
| 20128Q  | B-22 |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 20129Q  | B-23                |
| 1361B   | B-23                |
| 1365B   | B-24                |
| 2010B   | B-21                |
| 9991BN  | B-12                |
| 9998BN  | B-14                |
| 9999BN  | B-14                |
| 1330C   | B-9                 |
| 1331C   | B-9                 |
| 1333C   | B-9                 |
| 1336C   | B-9                 |
| 1337C   | B-9                 |
| 1338C   | B-9                 |
| 2010DCT | B-21                |
| 9991E   | B-12                |
| 1333P   | B-9                 |
| 9991PB  | B-12                |
| 1374Q   | B-19                |
| 2012Q   | B-22                |
| 2066Q   | B-15                |
| 9991R   | B-11                |
| 9991RQ  | B-11                |
| 9998SA  | B-14                |
| 1177TP  | B-14                |
| 1178TP  | B-14                |
| 1381W   | B-18, B-19          |
| 1382W   | B-18, B-23,<br>B-24 |
| 2010W   | B-21                |
| 9999W   | B-14                |
| FC150FT | B-3                 |