



Thousands of Plumbing Products. One Source.

Section

H

Chemical & Shop Supplies

Chimiques et les fournitures d'atelier



Plumbing, Industrial & Mechanical Specialties

www.lyncar.com www.waterlineproducts.com

GEL GLOSS PRODUCTS

Produits au Gel Gloss

GEL GLOSS

Gel Gloss



- Removes surface scratches and oxidation while providing a long lasting protective finish. Excellent for sinks, basins, countertops, tubs, spas, rv's, boats, shower doors, stainless steel and porcelain
- Élimine les égratignures en surface et l'oxydation et offre une finition durable protectrice. Excellente pour lavabo, toilettes, comptoirs, baignoires, spa, motorisés, portes de douche, acier inoxydable et porcelaine
- Recommended for cleaning and maintenance of gel-coated surfaces
- Recommandé pour le nettoyage et l'entretien des surfaces enrobées de gel

Part#	Description
31308	8 oz squeeze bottle / Bouteille de compression de 8 oz
3130	16 oz can / pouvez de 16 oz
3131	12 oz aerosol spray / Spray aérosol de 12 oz

FAUCET BRITE

Faucet Brite



- Clean and seal and leave a protective coating that will repel water and resist tarnishing.
- Nettoyer et sceller et laisser un revêtement protecteur qui repoussera l'eau et résistera à ternir.
- Enhance the beauty and protect the surface of coated decorative fixtures
- Améliorer la beauté et protéger la surface des appareils décoratifs enduits.

Part#	Description
31288	8 oz bottle / Bouteilles de 8 oz

NO STREEK

No streek



- Amazing no streek glass polish cleans and polishes in one convenient, easy application - keeping the promise that ordinary spray cleaners cannot
- Vernis incroyable pour vitre no streek nettoie et polit en même temps
- Use no streek for superior finishes on all glass, chrome and metal surfaces
- Application facile et pratique - satisfait les besoins que les autres nettoyeurs ne réussissent pas
- It works...Even in direct sunlight!
- Utilisez no streek pour des finitions de qualité sur tous types de surface de vitre, chrome et métal
- Cela fonctionne...même sous la lumière directe du jour

Part#	Description
3138	8 oz bottle / Bouteille de 8 oz

CHIMNEY BRUSHES

Brosse de cheminée

FIBRE FILLED FURNACE & BOILER BRUSHES SINGLE SPIRAL / SINGLE STEM

Brosse garni à la fibre pour fourneau et chaudière spirale unique / tige unique



- Extra heavy fill, 6" long brush part with wooden handle.
- Single spiral / single stem (2 wires)
- Brush bristles are twisted between two stem wires with a single wire on each side

- Brosse extra large, 6 po avec poignée en bois
- Spirale unique/tige unique (2 fils)
- Les poils de la brosse sont roulés entre deux tiges

Part#	Description
43370	2" x 27" brush size / Taille de la brosse 2 po x 27 po
43371	3" x 27" brush size / Taille de la brosse 3 po x 27 po
43372	2" x 42" brush size / Taille de la brosse 2 po x 42 po
43373	3" x 42" brush size / Taille de la brosse 3 po x 42 po

SINGLE AND DOUBLE SPIRAL BRUSHES

Brosses spirales simples et doubles



- 4-1/2" Long spring grade tempered wire brush part, 1/4" male pipe thread.
- Double spiral/double stem (4 wires)
- Brush bristles are twisted between four stem wires with two layers of bristles
- Each layer is perpendicular to the other with a single stem wire in each

- Brosse à fil en acier trempé, longue de 4-6 po
- Spirale double/tige double (4 fils)
- Les poils de la brosse sont roulés entre les quatre tiges avec deux couches de poils
- Chaque couche est perpendiculaire à l'autre avec une tige unique dans chaque quart

Single / Simples	Doubles / Doubles	Size
43206	43306	1" x 3/4"
43208	43308	1-1/4" x 1"
43212	43312	1-1/2" x 1-1/4"
43214	43314	1-3/4" x 1-1/2"
43216	43316	2" x 1-3/4"
43226	43326	3" x 2-3/4"
43236	43336	4" x 3-3/4"

BRUSH - UTILITY (CHIP & OIL)

Brosse - utilitaire (Puce and Huile)



- White bristle, metal ferrule, plain sanded wood handle

- Poils blancs, avec embout en métal, poignée en bois naturel sablé

Part#	Description
4645	1/2" / 1/2 po
4647	1" / 1 po
4649	2" / 2 po

INDUSTRIAL BRUSHES

Brosses industrielles

DOPE BRUSH - WOOD HANDLE

Brosse DOPE - poignée en bois



- Select horsehair bristles secured tightly in metal ferrule, round sanded wood handle
- #7 Brushes

- Poils de chevaux de qualité fixés en embout de métal, poignée sablée ronde
- Brosses #7 vendues

Part#	Description
4653	# 7 wood / #7 bois

ACID BRUSH - NATURAL BRISTLE

Brosse pour acide - poils naturels



- Select horsehair bristles are pressed securely in tin handles.
- #1, #2, #4 Brushes sold 144 pieces per box

- Poils de chevaux de qualité sont fixés dans des poignés en étain
- Brosses # 1, #2, #3 vendues 144 morceaux par boîte

Part#	Brush#	Width	Length
4650	1	3/8"	5 1/4"
4651	2	1/2"	5 1/2"
4652	4	5/8"	6 7/8"

WIRE BRUSH – CURVED HANDLE

Brosse d'acier - poignée courbée



- 14" Hardwood block filled with 3 rows x 19
- Tufts of tempered steel bristles

- Bloc de bois dur de 14 po avec 3 lignes x 19 points
- Faisceaux de poils en acier trempé

Part#	Description
4480	Wire brush / brosse d'acier

BRUSH - UTILITY

Brosse - utilitaire



- 3 X 7 rows, 1/2" trim
- 7" Long plastic block with 1-1/2" long brush end

- Lignes de 3 x 7, 1/2 po
- Bloc en plastique avec brosse longueur de 1-1/2 po

Part#	Description
5137	Steel bristles / Poils en acier
5138	Brass bristles / Poils en laiton

PIPE DOPE

Pâte d'étanchéité

PROSEAL PLUS TEFLON PASTE

Pâte Proseal et Teflon



- Approved for FBC
 - Psi: 0 - 10,000 PSI
 - Temperature range: -50°F to +500°F
 - Colour: off white
 - Material: teflon filled, synthetic compound
 - Resists:
 - Gasoline, Water
 - White Spirits, Kerosene
 - Gas, Steam, Air
 - Caustics, Fuel, Oil
 - Not suitable for use with oxygen
 - Anti-seizing, chemically inert, non-hardening, non-corrosive, non drying
- Approuvée pour FBC
 - Psi: 0 -10,000 PSI
 - Limites de température : de -50°F à +500°F
 - Couleur: blanc cassé
 - Matériau: composant synthétique garni de teflon
 - Résiste à:
 - Essence, Eau
 - Alcools Blancs, Kerosène
 - Gaz, Vapeur, Air
 - Substances Caustiques
 - Ne pas utiliser avec l'oxygène
 - Anti-grippage, chimiquement inerte, non-durcissante non-corrosive, non asséchant

Part#	Units / unités
506250PBT	250ml BT can / boîte de 250ml avec brosse intégré
506500PBT	500ml BT can / boîte de 250ml avec brosse intégré
506000P	1 litre can / boîte de 1 litre

TRIPLE THREAD COMPOUND

Composé "TRIPLE THREAD"



TRIPLE THREAD Pipe Thread Compound is a triple lubricating, all purpose, non-seizing, VOC free, industrial grade thread sealing compound for all types of metal and plastic threaded connections.

Contains Graphite, Ceramic Microspheres, and Virgin PTFE for optimal sealing.

- Zero VOC
- Triple Lubricating
- Adheres to Oily Threads
- Nontoxic / Noncombustible
- Gases to 5,000 PSI
- Liquids to 10,000 PSI
- Taste and Odor-Free

Le "TRIPLE THREAD" filetage du tuyau est un lubrifiant triple usage universel sans graissage et sans COV composé pour tous les types de connexions filetées en métal et en plastique.

Contient du graphite, des microsphères céramiques et du PTFE vierge pour une étanchéité optimale.

- Zéro VOC
- Triple lubrifiant
- Adhère aux fils huileux
- Non toxique / non-combustible
- Gaz à 5,000 PSI
- Liquides à 10,000 PSI
- Goût et sans odeur

Part#	Size
507125	BT can / boîte 118ml
507250	BT can / boîte 237ml
507500	BT can / boîte 473ml

THREADING OIL & THREADING COMPOUND

Huile et composés pour filets

PROBLUE THREAD COMPOUND

Composé pour filet Problue



- Problue is a non teflon based pipe thread sealant that can be used on PVC, ABS & CPVC plastic pipe, and also metal pipe
- Lubricates during assembly! Non hardening

- Problue est un scellant pour filets de tuyau qui ne sont pas à base de teflon, qui peut être utilisé sur des tuyaux en plastique PVC, ABS et CPVC et aussi sur des tuyaux en métal
- Lubrifie durant l'assemblage! Non-durcissant

Part#	Units / unités
509250	250ml BT can / boîte de 250ml brosse intégré
509500	500ml BT can / boîte de 250ml brosse intégré
509100	1 litre can

ANAEROBIC TEFLON PASTE

Pâte de teflon anaérobie



- All purpose
- Instant seal up to 100 PSI, full cure up to 10,000 PSI
- No drip consistency, can be applied directly to hot and oily pipe threads

- Tout usage
- Scellage instantané jusqu'à 100 PSI, guérison complète jusqu'à 10,000 PSI
- Consistance idéale, peut être appliqué directement sur des filetages de tuyaux chauds et enduits

Part#	Units / unités
501635	350ml BT can / boîte de 350ml brosse intégré
501675	750ml BT can / boîte de 750ml brosse intégré
501775	Low strength for sprinkler head / faible force pour gicleur automatique 750 ml

"NO-SEIZE" ANTI-SEIZE LUBRICANT

Lubrifiant anti-grippage "No Seize"



- Copper base, lead-free, anti-seize lubricant and thread sealant
- Conforms to MIL-A-907-E specification
- Service rating to 1800° F (982° C).
- 10 Oz brush top can

- Base en cuivre, sans plomb, lubrifiant anti-grippage
- et mastic d'étanchéité
- confirme à la spécification MIL-A-907-E cote de service 1800° F (982° C)
- Bt pouvez, 100 Oz

Part #	Description
506061	Anti-seize 10 oz can / Anti-grippage, boîte 10 oz

EASE - ON COUPLING GREASE

Graisse pour accouplement Ease-on



- Lubricates pipe joints and gaskets
- For all types of pipelines
- Petroleum and phosphate free
- Works in hot and cold weather conditions
- NSF 61 approved

- Lubrifier les joints de tuyaux et les joints
- pour tous les types de pipelines
- sans pétrole et sans phosphate
- fonctionne par temps chaud et froid
- NSF 61 approuvé

Part #	Description
506060	2 lb pail / seau 2 livre



CHEMICALS & SHOP SUPPLIES**Fournitures de produits chimiques et de magasins****GAS LEAK DETECTOR****Détecteur de fuites de gaz**

- Formulated to locate gas leaks in pipe lines, valves, pressure vessels
- Bubbles will appear if there is gas escaping.
- Non-toxic, non-flammable and non-freezing to 10° F
- Conçus pour localiser les fuites de gaz dans les ligne de tuyau, valves, les réservoirs sous pression
- Des bulles apparaîtront si le gaz échappe
- non-toxique, non-inflammable et non gelants à 10° F

Part#	Description
59082	1 oz bottle / Bouteille de 1 oz
59083	237 ml dabber top / Bouteille à couvercle à balle 273 ml
59085	473 ml spray top / Bouteille à couvercle à vaporisateur de 473 ml

LUBRICATING OIL**Huile de lubrification**

- For use on motors, bearings and wherever metal lubrication is desired
- Contains rust and corrosion preventatives
- Not for use on internal combustion engines or extreme heat producing operations
- Packaged with a telescopic spout so oil can be applied in hard to reach places
- Pour utilisation sur les moteurs, les roulements et tout autre métal à lubrifier
- Contient des composants antirouille et anticorrosion
- Ne pas utiliser dans les moteurs de combustion interne ou des opérations générant une chaleur extrême

Part#	Description
59084	4 oz bottle / bouteille de 4 oz

HYDRO TRACE LEAK DETECTOR**Détecteur de fuite "Hydro Trace"**

- Designed to locate hard to find leaks in anyclosed system with water or antifreeze
- Chemically inset and will not harm equipment
- Never a false positive
- Leaks are visible as red stains under normal lighting and orange glow under ultraviolet.
- Use in refrigeration, hydronic, process piping etc
- Conçu pour localiser les fuites difficiles à trouver dans tout système fermé avec de l'eau ou de l'antigel
- Inséré chimiquement et ne nuira pas à l'équipement
- Jamais un faux positif
- Les fuites sont visibles sous la forme de taches rouges sous un éclairage normal et de lueur orange sous ultraviolet.
- Utilisation en réfrigération, hydronique, tuyauterie industrielle etc.

Part #	Description
506001	4 oz bottle / bouteille de 4 oz

HOT DAM! HEAT SINK COMPOUND**Dissipateur de chaleur composé "Hot Damn"**

- Use for soldering and brazing to prevent heat transfer
- Molds like clay, no drip or mess
- Can be reused again
- Utilisez pour le brasage pour empêcher le transfert de chaleur
- pas de goutte à goutte ou de désordre, fonctionne comme de l'argile
- Peut être réutilisé à nouveau

Part #	Description
999000	12 oz tub / tubes de 12 oz

TEFLON TAPE

Ruban en téflon

PTFE TAPE - WHITE

Ruban de PTFE - blanc



- superior quality PTFE tape
- 0.003" thick, 0.4 g/cc density
- ruban de PTFE de qualité supérieure
- 0.003" épais, 0.4 g/cc density

Part#	Size
506065	1/2" x 480 / 1/2 po x 480
506034	3/4" x 520 / 3/4 po x 520
506080	1" x 520 / 1 po x 520

PTFE TAPE - PINK

Ruban de PTFE - rose



- heavy duty tape
- superior density & thickness
- 0.004" thick, 0.6 g/cc density
- ruban charge lourde
- densité supérieure & épaisseur
- 0.004" épais, 0.6 g/cc density

Part#	Size
506070	1/2" x 520 / 1/2 po x 520
506072	3/4" x 520 / 3/4 po x 520

PTFE TAPE - YELLOW GAS LINE

Ruban de PTFE - conduit de gaz jaune



- 1/2" x 260" yellow
- heavy duty tape
- superior density & thickness
- For natural gas, propane, Butane, kerosene and petroleum, oil lines
- for use on threads not exceeding 1-1/2"
- 0.004" thick, 1.2 g/cc density
- 1/2 po x 260 po jaune
- ruban de charge lourde
- densité supérieure et épaisseur
- Pour conduits de gaz naturel, propane, butane, kerosene et pétrole
- pour utilisation dans des filets qui n'excèdent pas 1-1/2 po
- 0.004" épais, 1.2 g/cc density

Part#	Size
506075	1/2" x 260 / 1/2 po x 260

PTFE TAPE - ORANGE

Ruban de PTFE - orange



- premium PTFE tape in orange
- high density and extra thick
- for natural and lp gases
- 0.004" thick, 1.45 g/cc density
- ruban de PTFE en couleur orange
- haute densité et épaisseur supérieure
- pour gazes naturels et lp
- 0.004" épais, 1.45 g/cc density

Part#	Size
506090	1/2" x 540" / 1/2 po x 540
506095	1/2" x 1296" / 1/2 po x 1296

CHEMICALS & SHOP SUPPLIES**Fournitures de produits chimiques et de magasin****PLUMBER'S GLOOZIT****Plumber's Gloozit**

- Apply to stripped screws to secure loose towel bars
- Patch leaks in plastic, copper, steel and cast iron pipes
- Attach ceramic soap dishes to tile - no screws needed!
- Appliquer sur les filets des vis afin de sécuriser les barres de douche
- Coller les fissures dans le plastique, le cuivre, l'acier et les tuyaux en fer coulé
- Attache les supports de savon en céramique à la tuile - aucune vis nécessaire !

Part#	Size
1711	90 mil tube / Tube de 90 ml

EPOXY PUTTY, STIK-IT**Mactic Epoxy - Stik-It**

- Fast drying
- Mixes in one minute to provide permanent repairs to many surfaces including metals, wood, glass, concrete, ceramics and numerous plastics
- Sèche rapidement
- Devient homogène en quelques secondes et assure une réparation permanente pour plusieurs surfaces tel que les métaux, le bois, a vitre, le béton, la céramique et de nombreux types de plastique

Part#	Size
59070	2 oz.
59075	4 oz.

SOAPSTONE**Pierre à savon**

- Temporary marking of welding & cutting lines
- Made of natural soapstone
- 144 Pcs per box
- Marquage temporaire des lignes de soudure et de découpe
- Fabriqué en pierre à savon naturel
- 144 Morceaux par boîte

Part#	Description
5190	flat 1/2" x 3/16" x 5" / plat 1/2 po x 3/16 po x 5 po

POW-R WRAP

- specially formulated fiberglass tape - just add water and wrap performs repairs in minutes with no tools required
- tested to 300 PSI
- can be applied to all types of pipes including PVC, cast iron, galvanized and clay
- fibre de verre spécialement formulée ruban - il suffit d'ajouter de l'eau pour effectuer les réparations en quelques minutes.
- sans outils nécessaires. testé pour 300 PSI, appliquer à tous les types de tuyaux.
- utiliser sur le PVC, la fonte, les tuyaux galvanisés et en argile

Part#	Tape Length	Use of Pipe Diameter
1630130	1" x 30"	1/4" - 1/2"
1630230	2" x 30"	3/4" - 1"
1630260	2" x 60"	1-1/2"
1633108	3" x 108"	2" - 3"
1634180	4" x 180"	6"
1634360	4" x 360"	8"

CHEMICALS & SHOP SUPPLIES**Fournitures de produits chimiques et de magasin****SOLDER FLUX PASTE**

Flux de soudure



- Self cleaning
- Noncorrosive
- Lead free
- Use on copper, iron, steel
- Not recommended for aluminum
- Autonettoyant
- Non corrosif
- Sans plomb
- Utilisé sur le cuivre, le fer, l'acier
- Non recommandé pour l'aluminium

Part#	Size
59110	4oz jar / Pot de 4 oz

WATER SOLUBLE PASTE FLUX

Flux soluble dans l'eau



- AQUA-PRO 2000
- Non fuming and lead free
- Meets ASTM b813
- AQUA-PRO 2 000
- Sans fumée et sans plomb
- Respect la norme ASTM b813

Part#	Size
59115	4oz jar / Pot de 4 oz

PLUMBER'S PUTTY

Mastic de plombier



- Does not harden
- Cream colour
- Ne durcit pas
- Couleur crème

Part#	Size
59100	14 oz / 14 oz
59105	5lb tub / tubes de 5 lb

BRUSH IN CAN

Boîte avec pinceau intégré



- Available in two sizes 500ml or 1 litre containers
- Our brush offers the "click it" feature a natural bristle adjustable brush that is leak proof, and the handle adjusts in the cap.
- Disponible dans des contenants de deux tailles, de 500 ml et 1 litre
- Notre pinceau offre à la fonction « click it » une touche naturelle pinceau ajustable, ne dégonfle pas et la poignée s'ajuste dans le couvercle

Part#	Description
78812	Click it brush w/ 1 litre plastic can / Pinceau « click it » avec boîte en plastique de 1 litre
78814	Click it brush w/ 500 ml plastic can / Pinceau « click it » avec boîte en plastique de 500 ml
4656	"click it" brush only / Pinceau « click it » seulement

TALON DRAIN OPENER

Ouvre-drain "TALON"



- Formula for professionals only
- dry white flake material
- fast working
- destroys hair and grease instantly
- will not harm pipes
- safe for septic systems
- Label in English only
- Formule réservée aux professionnels
- matériel en flocons blancs secs
- résultats rapides
- détruit instantanément les cheveux et la graisse
- ne nuira pas aux tuyaux
- coffre-fort pour les fosses septiques
- Étiquettes en anglais seulement

Part#	Size
TDC1	1 lb bottle / bouteille
TDC2	2 lb bottle / bouteille

CHEMICALS & SHOP SUPPLIES**Fournitures de produits chimiques et de magasins****FLOW CLEAN DESCALER SOLUTION FOR TANKLESS WATER HEATER** **Solution de détartrage Flow Clean pour les chauffe-eau sans réservoir**

- cleaner for potable water systems
- non corrosive, non toxic
- biodegradable and zero voc
- dissolves water scale, lime, rust and other deposits
- in tankless water heaters, also in ice machines, boilers, chillers, exchangers etc.
- kit contains 350 gph pump, two 6" hoses and 1L solution
- nettoyant pour des systèmes d'eau potable
- non corrosif, non toxique
- biodégradable et ne contient pas de COV
- dissout le tartre, le calcaire et autre dépôts
- utiliser dans les chauffe-eau sans réservoir, aussi dans des machine à glaçons, chaudières, refroidisseur d'eau, échangeurs de chaleur, etc.
- le kit contient une pompe de 350 gph, deux tuyaux de 6 po et une solution de 1 litre

Part#	Description
15150	32oz (1 litre) jug / Pot en de 32 oz (1 litre), solution
15151	4 litre jug / Po de 4 litres, solution
15152	Descaler kit / Trousse de détartrage
15154	Pump only / pompe seulement

PIPE WRAP TAPE - PVC
Ruban d'isolation pour les conduites

- tough PVC plastic tape with special high tack adhesives formulated to resist corrosion
- protection against abrasion and corrosive action for metal pipe, fittings and electrical conduit systems
- resists corrosive action by salt water, soil acids, alkalies and salts
- prevents dielectric corrosion between buried steel pipe and soil minerals
- resists the effects of outdoor weathering and sunlight exposure
- resists common chemicals and protects against fungus
- Tape is good for upto 65° C
- Meets IAPMO PS37-90 standard
- ruban dur en plastique PVC avec des adhésifs spéciaux très collants conçu pour résister à la corrosion
- protège contre l'abrasion et l'action corrosive pour le métal tuyaux, raccords et systèmes de conduites électriques
- résiste à la corrosion par l'eau salée, les sols acides, alcalis et sels
- prévient la corrosion diélectrique entre les tuyaux en acier enterrés et les minéraux du sol
- résiste aux effets de la température extérieure et à l'exposition au soleil
- résiste à l'action des substances chimiques communes et protège contre les champignons
- Ruban avant 65° C
- Conforme a la norme IAPMO PS37-90 standard

Part#	Width / Largeur	Mill	Length / longueur	Case / caisse
9051	1"	10	100'	48
9052	2"	10	100'	24
9054	4"	10	100'	12

GLOVES

Gants

LATEX COATED KNITTED GLOVE

Gant tricotés doublés en latex



- comfortable
- excellent wet or dry grip
- 12 pairs per bag

- confortables
- prise parfaite, en conditions humides ou sèches
- 12 paires par sac

Part#	Description
9555	blue colour latex coating / revêtement en latex bleu

SPLIT LEATHER GLOVES

Gants en cuir refendu



- #1 best seller
- grey leather palm with 100% cotton back
- reinforced finger tips and knuckle strap
- 1 1/2 safety cuff

- meilleur vendeur
- paume en cuir gri avec coton 100% dessus
- bout de doigts et articulations doublés bande
- manchette de sécurité 2 1/2

Part#	Description
5232	leather palm / paume en cuir

COTTON GLOVES

Gants de coton



- chute cut with knit wrist,
- can be washed and reused

- coupe entonnoir avec poigné tricoté
- peuvent être lavés et réutilisés

Part#	Description
641	8 oz. canvas cotton glove / gant en coton Canvas de 8 oz

GLOVES - DRIVER'S

Gants - pour les chauffeurs



- rich grain cowhide face and back with cotton shirring
- large only

- paume en cuire de vache pleine fleur et dos en coton plissé
- taille large uniquement

Part#	Description
1213	driver glove / gant pour chauffeur

GLOVES - PLASTIC DOT, COTTON

Gants- points en plastique, de coton



- stronger grip with pvc dots
- glove breathability pulls
- Sweat away from hands for comfort

- prise plus forte avec des points en PVC
- trous aération du gant
- Évacue la transpiration des mains pour un confort accru

Part#	Description
5501	8 oz cotton with PVC dots / gants de coton 8 oz avec PVC des points

GLOVES

Gants

KNIT ANTI-SLIP GRIP GLOVES

Gants grappes antidérapantes en tricot



- Black dot coating on seamless cotton knit
- Standard weight
- Unique pvc coating processes provide sure gripping ability and excellent abrasion resistance for gloves that are comfortably pliable and reduce hand, arm and back fatigue.

- Revêtement en points noirs sur tricot en coton sans couture
- Poids standard
- Processus de revêtement en pvc unique offre une prise sécuritaire et grande résistance à l'abrasion pour des gants qui se plient confortablement et réduisent la fatigue de la main, du bras et du dos

Part#	Description
640	knitted glove with no slip dots / gant tricoté avec points antidérapants

LEATHER GLOVES, WINTER

Gants en cuir refendu, hiver



- Lined with 3m "thinsulate lining"
- Grey leather palm with 100% cotton back
- Reinforced finger tips and knuckle strap
- 2-1/2 Safety cuff

- Doublés avec 3m doublure en thinsulate
- Paume en cuir gri avec dos en coton à 100 %
- Bout des doigts doublé et bande pour articulations
- Manchette de sécurité de 2-1/2 po

Part#	Description
5233	Winter Glove / Gant D'hiver

JERSEY GLOVE

Gant en jersey



- Knit wrist jersey in seal brown
- Cold weather favourite!

- Poignet tricoté en jersey en tissu couleur brun
- Parfait pour les températures froides!

Part#	Description
403	9oz. fabric / 9 oz foncé

LATEX DISPOSABLE GLOVES - INDUSTRIAL GRADE

Gants jetables en latex - qualité industrielle



- Premium quality
- Excellent resistance to a variety of chemicals
- First rate elasticity and flexibility
- 100 Per box, sold by the box

- Qualité premium
- Excellente résistance à une variété de produits chimiques
- Élasticité et flexibilité supérieures
- 100 Par boîte, vendues par boîte

Part#	Description
950	XL size / taille

VINYL DISPOSABLE GLOVES - INDUSTRIAL GRADE

Gants en vinyle jetables - qualité industrielle



- Latex free
- Made from premium quality vinyl
- Excellent resistance to a variety of chemicals
- Stretches more than conventional vinyl gloves
- 100 Per box

- Sans latex
- Fabriqué en vinyle de qualité supérieure
- Grande résistance à une variété de produits chimiques
- Sont plus élastiques que les gants traditionnels
- 100 Par boîte

Part#	Description
9552	large size / grande taille



GLOVES Gants

NITRILE DISPOSABLE GLOVES

Gants jetables en nitrile



- Premium medical quality
- Nitrile, 8mil thick
- 50/Box
- 12" Long

- Qualité médicale supérieure
- Nitrile, épaisseur de 8 mm
- 50 Par boîte
- 12" longueur

Part#	Description	Size
9596	Nitrile glove / gante en nitrile	taille XL

NITRILE EXAMINATION DISPOSABLE GLOVE

Gants d'examen jetables en nitrile



- Powder free, chlorinated, textured
- Resistant to oils, detergents and solvents
- Stronger and more tear and puncture resistant than vinyl or latex gloves
- 4 Mil thick, 9-1/2" long, 100 pairs per box

- Sans poudre, chloré, texturé
- Résistant aux huiles, détergents et solvants
- Plus résistant au déchirement, aux perforations que les gants en vinyl ou latex
- Épaisseur de 4 mm, longueur de 9-1/2 po, 100 paires par boîte

Part#	Size
9569	medium / moyen
9570	large / grand
9571	extra large / grand supplémentaire
9572	extra extra Large / extra grand supplémentaire (90/box)

NITRILE FOAM COATED NYLON GLOVES

Gants en nylon au revêtement en mousse de nitrile



- Foam nitrile coated nylon gloves
- Ideal for handling sensitive parts & materials
- Sold 12 per box

- Gants en nylon au revêtement en mousse de nitrile
- Idéale pour la manipulation des matériaux et pièces
- Vendus 12 par boîte

Part#	Description
9561	medium black / moyen noir

LIGHT DUTY, NATURAL LATEX GLOVES - LINED

Gants en latex naturel pour charges légères- doublés de coton



- 100% Cotton lined for added comfort
- Good strength for a longer lasting glove
- Excellent resistance to a variety of chemicals
- 12 Pair per bag / 24 per carton
- 100 % Doublés de coton pour un confort accru
- Résistance à long terme
- Résistance élevée à une grande variété de substances chimiques
- 12 Par sac / 24 par carton

Part#	Description
9553	16 mil large, blue / 16 mm grand, bleu

NITRILE GLOVES - UNLINED

Gants en nitrile - non doublés



- Latex free
- Excellent resistance to abrasion, cuts, snags, punctures, aging and gas.
- High level of flexibility and easy finger movement
- 12 Pair per bag

- Sans latex
- Grande résistance à l'abrasion, coupures, accrochages, perforations, vieillissement et gaz
- Haut niveau de flexibilité et mouvement des doigts facile
- 12 Pairs par sac

Part#	Description
9554	15 mil XL size, green / 15 mm vert XL



CHEMICALS & SHOP SUPPLIES**Fournitures produits chimiques et pour le magasin****THREADING OIL****Huile pour filetage**

- Formulated for threading
- Results in higher quality threads whether done by hand or machine
- Préparé pour filetage
- Donne des filets de plus grande qualité, faits à la main ou par la machine

Part#	Description
506011	1 litre bottle / Bouteille de 1 litre
506010	4 litre jug / Pot de 4 litres
506015	20 litre pail / Seau de 20 litres
5060205	205 litre drum / Tonneau de 205 litres

PIPE MARKERS (BALL TYPE)**Marqueurs de tuyaux (à bille)**

- Ideal for writing notes, job # or other information on pipe
- Yellow & white stocked, other colours are available if requested
- Idéal pour prendre des notes ou toute autre information sur le tuyau
- Couleur jaune et blanc; autre couleurs disponibles sur demande

Part#	Colour / couleur
608520W	White / blanc
608520Y	Yellow / jaune

PIPE MARKERS (FELT TIP)**Marqueurs de tuyaux (à pointe feutre)**

- LynCar's paint markers are ideal for writing notes, job # or other information on pipe
- The fiber point is a marker that liquid flows on to the fiber tip after marker is shaken
- Available in packs of 12 yellow & white stocked, other colours are available if
- Les marqueurs à peinture sont parfaits pour prendre des notes, inscrire le # de projet ou autre information sur le tuyau
- Le marquer à pointe en fibre est un marquer qui remplit la pointe en fibre de liquide après qu'on le secoue
- Offert dans des paquets de 12 en couleurs jaune et blanc; autre couleurs disponibles sur demande

Part#	Colour / couleur
608522W	White / blanc
608522Y	Yellow / jaune

CLEANING RAGS**Chiffons**

- LynCar mixed cotton rags.
- Use in your shop, van
- Chiffons en coton mixte de LynCar
- Utiliser dans votre magasin, votre voiture

Part#	Description
608506	25 lb bag / Sac de 25 lb
608507	10 lb bag / Sac de 10 lb

CHEMICALS & SHOP SUPPLIES**Fournitures produits chimiques et pour le magasin****DUST MASK - DISPOSABLE****Masque anti-poussière - jetable**

- Elastic strip
- 50 Per box

- Bande élastique
- 50 Par boîte

Part#	Description
EDM50	cone shaped mask / masque en forme de cône

SHOE COVERS, DISPOSABLE**Couvre-souliers - jetables**

- Textured bottom for skid resistance
- Elastic on top for easier on/off
- Extra pliable material for greater flexibility in movement
- 100 Per bag, sold by the bag

- Bout texturé pour adhérence
- De l'élastique sur le dessus pour faciliter la manipulation
- Matériau extra-malléable pour une grande flexibilité dans les mouvements
- 100 Par sac, vendu par sac

Part#	Size
9550	Regular size / Taille régulière
9550XL	Extra-large Size / Las très grande taille

EAR PLUGS - DISPOSABLE**Bouchons d'oreilles - jetables**

- NRR 29 noise reduction rating
- 200 Pairs per box, packaged in poly bags

- Niveau de réduction du bruit NRR de 29
- 200 Paires par boîte, emballés en sacs poly

Part#	Description
EAR100	Cylindrical PVC foam ear plugs / bouchons d'oreilles en mousse en PVC cylindrique

KNEE PAD - HEAVY DUTY**Genouillères - charge lourde**

- Super lightweight comfort
- Single adjustable 1-1/2" wide velcro strap
- Thick, soft inner lining

- Confort extra léger
- Bande velcro ajustable unique de 1-1/2 po d'épaisseur
- Doublure intérieure douce, épaisse

Part#	Description
9223	Soft knee pad / genouillere doux

KNEE PAD - TRADESMAN**Genouillere - Tradesmen**

- Super lightweight comfort
- Double adjustable straps
- Extra foam protection
- Thick, soft inner lining

- Confort extra léger
- Bandes ajustables doubles
- Protection mousse haute densité
- Doublure intérieure douce, épaisse

Part#	Description
9224	Knee pad with cap / genouillere doux avec bouchon

TAPES

Rubans

DUCT TAPE

Ruban adhésif



- Contractor grade quality
- Each roll retail packaged
- 24 Rolls per case

- Qualité de l'entrepreneur
- Chaque rouleau emballé individuellement
- 24 Rouleaux par caisse

Part#	Size
8518	48mm x 55m

ELECTRICAL TAPE

Ruban électrique




- Contractor grade quality
- Each roll retail packaged
- 10 Rolls per sleeve

- Qualité du contracteur
- Chaque rouleau emballé individuellement
- 10 Rouleaux par manchon

Part#	Size
8520	3/4" x 60' roll / rouleau de 3/4 po x 60 po

ALUMINUM FOIL TAPE

Ruban en feuille d'aluminium



- Contractor grade quality
- Each roll retail packaged
- 24 Rolls per case

- Qualité de niveau entrepreneur
- Chaque rouleau emballé individuellement
- 24 Rouleaux par caisse

Part#	Size
8519	48mm x 50m

FILAMENT TAPE

Ruban à filament



- Fiberglass reinforced tape for general strapping and bundling applications.

- Ruban doublé de fibre de verre pour des applications de lattage général et de regroupement

Part#	Size
8510	12mm x 55mm

CHEMICALS & SHOP SUPPLIES

Fournitures de produits chimiques et de magasins

SILICONE TUBE

Tube de silicone



- Super soft
- Acrylic
- Never hardens
- White colour

- Très doux
- acrylique
- Ne durcit pas
- Couleur blanche

Part#	Description
39222	162ml tube silicone / Tube de silicone de 162 ml

UNIVERSAL WATER SOLUBLE SOLDER FLUX

Flux de soudure universel soluble dans l'eau



- Water soluble, lead-free flushable, self cleaning flux for soldering copper lines in plumbing.
- Suitable on all types of tin solder (from 40/60 to lead free), copper, brass, polished chrome, steel, zinc, nickel, galvanized iron, silver, tin, lead and their alloys

- Soluble dans l'eau, sans plomb rinçable, flux de soudure auto-nettoyant pour les lignes en cuivre de plomberie.
- Adapté pour tous les types de soudures à l'étain (de 40/60 à sans plomb), cuivre, laiton, chrome poli, acier, zinc, nickel, fer galvanisé, argent, étain, plomb et leurs alliages

Part#	Size
506057	80 ml bottle / 80 ml bouteille
506058	320 ml bottle / 320 ml bouteille

MAGIC WRAP

Magic wrap



- Emergency repair kit on a roll
- Stretches to 3 times its length
- Non adhesive
- Soft bonding
- Water & air tight
- Temperature resistant

- Trousse de réparation d'urgence en rouleau
- S'étire jusqu'à 3 fois sa longueur normale
- Non adhésive
- Connexion douce
- Étanche à l'eau et à l'air
- Résistant à la haute température

Part#	Description
59054	1" x 16' roll / rouleau de 1 po x 16 pi

CANDLE WICKING

Mèches de bougies



- Lubricates stems
- Random length
- Seals bonnet nuts

- Graisse les tiges
- Longueur aléatoire
- scelle les écrous chapeau

Part#	Description
2872	candle wicking / mèches de bougies

PTFE PACKING

Emballage au PTFE



- 100% P.T.F.E. Material used for valve stem packing and flange gasketing applications
- Highly conformable will not seize, has excellent chemical resistance and operates from temperatures -400° f to +600° f
- Not intended for food contact applications

- Matériau P.T.F.E. 100 % Utilisé pour les applications de garnitures de tige à la vanne et joints de brides
- Hautement conformable, ne grippe pas, a une grande résistance aux substances chimiques et opère à des températures de -400° f à +600° f
- N'utilise pas dans des applications alimentaires

Part#	Description
1886	3/32" x 10'
1887	5/32" x 10'

CHEMICALS & SHOP SUPPLIES**Fournitures de produits chimiques et de magasins****STEM LUBE HEAT PROOF GREASE****Graisse résistante à la chaleur pour la lubrification des tiges**

- Specially formulated for use on all metal faucets and valve stems carrying air, steam, and hot or cold water
- Also lubricates ballcocks, plungers, packings and washers

- Spécialement conçue pour l'utilisation sur des robinets ou soupapes en métal tiges transportant de l'air, des vapeurs et de l'eau chaude ou froide
- Graisse aussi les flotteurs, les pistons, garnitures et rondelles

Part#	Size
3155	2oz steamproof grease / graisse delubrication pour lestiges

COLD CAULKING COMPOUND CORD**Corde de composé de calfeutrage froid**

- Mix of chemical resistant cements and asbestos-free non-degradable braided fibres, used to seal joints
- Forms a solid, pressure resisting joint quickly and easily in wet conditions
- Provides instant pressure resistance of 44psi, increasing to over 1000psi in a week
- Used for spigot and socket pipe connections, crack repair, tunnel segments and more

- Mélange de ciments résistants aux substances chimiques et des fibres tressées non-dégradables et sans amiante, utilisés pour sceller les joints
- Forme un joint solide, résistant à la pression, rapidement et facilement dans des conditions d'humidité
- Offre une résistance à la pression instantanée de 44 psi, augmentant à plus de 1 000 psi dans une semaine
- Utilisé pour les connexions à embout mâle et aux Tuyaux soudés, réparation des fissures, segments De tunnels et autres

Part#	Description
2896	3kg tin, 14m. approximately / pôt de 3kg, environ 14 m

SILICONE SEALANT**Joints au silicone**

- Silicone sealant is for various indoor and outdoor uses including windows, doors, gutters, vents and more
- It won't crack or peel and lasts 40 years
- Kitchen and bath silicone sealant is a multi-purpose sealant for the kitchen and bathroom
- All silicone products are in a 12 tube (300ml) display box

- Le joint au silicone est utilisé pour des différentes applications intérieures et extérieures incluant des fenêtres, des portes, des gouttières, et autres
- Sans fissures ou décollement; résiste pendant 40 ans
- Le joint au silicone pour la cuisine ou la salle de bain est un joint à usage multiple
- Tous les produits en silicone sont offerts dans une boîte présentoir contenant 12 tubes (300 ml)

Part#	Description
39001	Silicone, clear / Silicone, clair
39002	Silicone, white / Silicone, blanc
39003	Silicone, grey / Silicone, gris
39301	Kitchen & bath, clear / Cuisine & salle de bain, clair
39302	Kitchen & bath, white / Cuisine & salle de bain, blanc
39303	Kitchen & bath, grey / Cuisine & salle de bain, gris
39304	Kitchen & bath, almond / Cuisine & salle de bain, amande
39401	Siliconized, clear / Siliconé, clair
39402	Siliconized, white / Siliconé, blanc

CHEMICALS & SHOP SUPPLIES**Fournitures de produits chimiques et de magasins****GRAPHITE PACKING****Garnitures en graphite**

- 1/16" x 24" length

- 1/16 po x 24 po de longueur

Part#	Description
2290	Graphite packing / garnitures en graphite

OAKUM - CUT LENGTH**Oakum- longueur de coupe**

- Convenient, labour saving cut lengths
- Non-splitting
- Contains no tar
- Made to pack well, caulks tight
- Treated with a special compound so that it expands when wet

- Pratiques, les longueurs de coupe réduisent le temps de travail
- Non -séparateurs
- Ne contient pas de goudron
- Conçus pour un emballage de qualité, calfeutrage serré
- Traité avec un composant spécial afin de s'étendre quand il est mouillé

Part#	Description
2899	1lb bag / Sac de 1 lb
2897	5lbs box / Boîte de 5 lb

FAST PATCH CEMENT**Ciment "Fast Patch"**

- Sets in minutes
- For concrete & masonry repairs
- For floors, precast & drain rework
- For repairs up to 2" thick
- Clean up tools with water

- Durcit en quelques minutes
- Pour des réparations du béton et de maçonnerie
- Pour des réparations du plancher, du préfabriqué et des drains
- Pour des réparations de 2 po d'épaisseur
- Nettoyer les outils à l'eau

Part#	Size
2893	2 KG Tub / tubes

PLUG TITE CEMENT**Ciment Plug Tite**

- Stops flow of water through breaks in concrete & masonry
- Works on basement walls, floor, pools etc.
- Fills cracks 3-5 minutes set-time

- Empêche l'écoulement de l'eau par les fissures dans le béton et la maçonnerie
- À utiliser sur les murs des sous-sols, les planchers, les piscines, etc.
- Remplit les fissures dans 3 à 5 minutes

Part#	Size
2894	2 KG Tub / tubes

PVC CEMENT WET/DRY**Ciment PVC humide/sec**

- One step cement
- Low VOC
- All weather
- Fast set time 20 seconds
- NSF61, NSF14 approved
- Meets ASTM d2564

- Ciment complet
- basse "VOC"
- Pour toutes les températures
- Temps de durcissement rapide, de 20 secondes
- Approuvé par les normes NSF61, NSF14
- Respecte la norme ASTM d2564



Part#	Description
506059	237ml bt can / 237 ml bt can / boîte en 237ml avec brosse intégré

CHEMICALS & SHOP SUPPLIES**Fournitures de produits chimiques et de magasin****GLUE WASH HAND CLEANER****Nettoyant à mains Glue Wash**

- "Glue-wash" solvent cement hand cleaner lotion is a nontoxic hand cleaner that safely removes ABS and PVC plastic solvent cements from skin
- with pumice scrubbers and a citrus scent

- Le nettoyant pour les mains solvant de ciment « glue wash » est une lotion non toxique qui nettoie d'une façon sécuritaire les ciments solvants en plastique ABS et PVC
- Avec des épurateurs de pierre ponce et un citrus envoyé

Part#	Size
506055	118 ml
506056	473 ml

LYNCAR CITRUS HAND CLEANER**Lotion nettoyante à base de citriques de LynCar**

- LynCar citrus hand cleaner contains the superior power of pure natural citrus oils, biodegradable, non-toxic and petroleum solvent free.
- Conditions skin to help prevent drying and cracking

- La lotion nettoyante à base de citriques lynCar possède le potentiel nettoyant des huiles citriques naturelles pures
- Ne contient pas de solvant pétrolier
- Préviend la sécheresse et les gerçures de la peau

Part#	Size
59001	473ml
59002	4 litre
59003	118 ml

PROTOWEL - TOUGH WIPE**Protowel - nettoyage essuie mains**

- A strong abrasive towel impregnated with hand cleaner
- Formulated to remove adhesives, sealants, spray paints, enamels, latex paint, grease tar, ink and much more
- Can be used to clean hands, tools, equipment, desk tops, etc.
- 70 Count rolls, 6 to a case

- Une serviette hautement abrasie imprégnée avec nettoyant pour les mains
- Conçu pour enlever les adhésifs, produits d'étanchéité, peinture aérosol, email, peinture au latex, graisse, goudron, encre et beaucoup d'autres
- Pour être utilisée pour nettoyer les mains les outils, les équipements, comptoirs, etc.
- 70 Rouleaux, 6 par boîte

Part#	Description
59080	10" x 12 1/2" x 70 pcs

SAFETY GLASSES**Lunettes de protection**

- Non slip tips, bridge safety
- Black frame
- Meets or exceeds CAN/CSA Z94.3-07
- One pair per bag

- Conseils antidérapants, sécurité des ponts
- cadre noir
- Recontre ou dépasse CAN/CSA Z94.3-0
- Une paire par sac

Part#	Description
9558	Safety Glasses / Lunettes de protection

PACKAGING & STORAGE PRODUCTS

Produits d'emballage et entreposage

CRAYON - WATERPROOF LUMBER

Crayon- bois imperméable



Part#	Description
5333	12 x yellow / 12 x jaune
5334	12 x red / 12 x rouge

BIN BOXES

Boîte pour bacs



- Corrugated bin boxes made from tough corrugated fiberboard
- Fits standard 12" and 18" shelving units for storage of all your plumbing parts
- Coffres en carton ondulé fait en panneaux compressés
- Adaptés pour des étagères standard de 12 po et 18 po pour l'entreposage de toutes les pièces de plomberie

Part#	Depth / Profondeur	Size / Taille	Height / Hauteur
BB212	12" / 12 po	2" / 2 po	4- 1/2" / 4-1/2 po
BB412	12" / 12 po	4" / 4 po	4- 1/2" / 4-1/2 po
BB812	12" / 12 po	8" / 8 po	4- 1/2" / 4-1/2 po
BB218	18" / 18 po	2" / 2 po	4- 1/2" / 4-1/2 po
BB418	18" / 18 po	4" / 4 po	4- 1/2" / 4-1/2 po
BB818	18" / 18 po	8" / 8 po	4- 1/2" / 4-1/2 po

BAG - ZIP LOCK

Sacs zip-lock



- Zip lock bags with a hanging hole, 4 mil thick
- Sacs zip-lock avec un trou pour accrochage, épaisseur de 4 mm

Part#	Width / Largeur	Length / Longueur
BAG01	5" / 5 po	8" / 8 po
BAG04	4" / 4 po	6" / 6 po
BAG05	6" / 6 po	9" / 9 po
BAG21	4" / 4 po	12" / 12 po
BAG34	3" / 3 po	4" / 4 po
BAG35	3" / 3 po	5" / 5 po
BAG66	6" / 6 po	6" / 6 po
BAG69	6" / 6 po	9" / 9 po

TWINE - NYLON SEINE

Ficelle - filet en nylon



- for plumb and chalk lines
- 275 feet, 84M long
- #18 twine, 179 lb test
- pour les lignes a plomb et a la craie
- 275, 84M de long
- #18 ficelle, 179 test de lb

Part#	Description
4115	twine / ficelle

ANTIFREEZE TESTER

Testeur antigel



- High quality, impact resistant and comes in its own carrying case
- Provides accurate direct reading in both fahrenheit and centigrade of glycol coolants
- Qualité supérieure, résistant aux chocs et est fourni dans sa propre boîte
- Assure une lecture directe et précise dans le système de mesure fahrenheit et celsius des liquides de refroidissement à base de glycols

Part#	Description
996055	Antifreeze tester / Testeur antigel

HEAT TRANSFER FLUIDS

Fluides caloporteurs

LYNCAR PG 95/5

LynCar Glycol Propylène 95/5



- 95% Propylene glycol & 5% corrosion inhibitors (dipotassium hydrogen phosphate and inert ingredients) suitable for hydronic heating, and other process piping systems.
- Attention not for use with aluminum, galvanized or cpvc piping systems.

- 95 % Propylène glycol et 5 % inhibiteurs de corrosion (hydrogénophosphate dipotassique et des ingrédients inerts) adaptés pour le chauffage hydronique et autres systèmes de tuyauterie de production
- Attention: ne pas utiliser avec l'aluminium et les systèmes de tuyaux galvanisés ou en pvcc

Part#	Description
506032	4 litre jug / Pot de 4 litres
506031	20 litre pail / Seau de 20 litres
506030	205 litre drum / Fût de 205 litres

LYNCAR PG PURE

LynCar Glycol Propylène pur



- 100% Propylene glycol
- Suitable for fire sprinkler systems
- Conforms to NFPA 2007
- Colourless, odorless, available in 4, 20 and 205 litre containers.
- Attention not for use with aluminum, galvanized or CPVC piping systems.

- 100% Propyl ène glycol
- Incolore, inodore, fourni en contenants de 4, 20 et 205 litres
- Attention : ne pas utiliser avec l'aluminium, les systèmes de tuyaux galvanisés ou en CPVC
- convient aux systèmes de gicleurs d'incendie
- conforme à NFPA 2007

Part#	Description
506004	4 litre jug / Pot de 4 litres
506020	20 litre pail / Seau de 20 litres
506025	205 litre drum / Fût de 205 litres

RHOGARD ALUMINUM ANTIFREEZE

Antigel Rhogar en aluminium



- Burst protection to -100°F
- Environmentally friendly
- Non-hazardous
- Hydronic and solar system heat transfer fluid
- Freeze and corrosion protection, contains multi-metal corrosion inhibitors

- Protection contre les brûlures jusqu'à 100°F
- Protège l'environnement
- Non dangereux
- Fluide de transfert de chaleur pour systèmes de chauffage hydronique et solaire
- Protection antigel et contre la corrosion, contient des inhibiteurs de corrosion pour plusieurs métaux

Part#	Description
506033	20kg pail / Seau de 20 kg

HEAT TRANSFER FLUIDS

Fluides caloporteurs

LYNCAR GL PRE-MIXED SPRINKLER ANTIFREEZE

Antigel LynCar GL pré-mélangé



Glycerine Mix

- Premixed antifreeze fluid for fire sprinkler systems
- Contains glycerine antifreeze 48% by volume
- Conforms to the 2010 edition of NFPA

Glycérine Mélange

- Antigel pré-mélangé fluide pour les systèmes incendies
- Contient antigel à base de glycérine
- Respecte la norme NFPA édition 2010

Part#	Description
50610448	4 litre jug / Pot de 4 litres
50612048	20 litre pail / Seau de 20 litres
50612548	205 litre drum / Fût de 205 litres

LYNCAR PG PRE-MIXED SPRINKLER ANTIFREEZE

Antigel LynCar PG pré-mélangé



Propylene Glycol Mix

- Premixed antifreeze fluid for fire sprinkler systems
- Contains propylene glycol 38% by volume
- Conforms to the 2010 edition of NFPA

Glycol Propylène Mélange

- Antigel pré-mélangé fluide pour les systèmes incendies
- Contient du glycol propylène à 38% par volume
- Respecte la norme NFPA édition 2010.

Part#	Description
50600438	4 litre jug / Pot de 4 litres
50602038	20 litre pail / Seau de 20 litres
50602538	205 litre drum / Fût de 205 litres

FIRESTOP

FIRESTOP - NON-SAG SILICONE GG-200



- uLc and FM approved
- Single component, low modulus, non-slumping silicone firestop sealant for vertical or horizontal applications
- Forms pressure tight seal resistant to water, smoke and toxic gases
- Resistant to cracking, ultraviolet radiation and ozone
- Other sizes available



Part#	Description
506500	300ml

FIRESTOP SELF - LEVELLING SILICONE SL-100



- Single component, low modulus, self-leveling silicone firestop sealant designed for floor applications
- Self-leveling property reduces labour costs
- Forms pressure tight seal resistant to water, smoke and toxic gases
- Resistant to cracking, ultraviolet radiation and ozone
- Other sizes available



Part#	Size
506500SL	300ml

FIRESTOP SELF



- Intumescent Silicone (expands when exposed to temperatures above 150°C (300°F))
- Self-Seal GG-266 has achieved GREENGUARD GOLD Certification
- Non-sag silicone, Water-resistant before, during, and after cure
- Freeze-thaw stable, Protects your wall & floor openings
- Tested at positive pressure to simulate the pressure differentials that can occur in a fire situation

Part#	Size
506501	300ml

MINERAL WOOL MW-300



- Pre-cut strips for easy installation
- Excellent sound deadening and insulation value
- 4.5 pcf (72kg/m³) density
- tested at positive pressure to simulate the pressure differentials that can occur in a fire situation

Part#	Size
50653	3" x 4' (72 Lnl.ft.)

Section H Index

403	H-12
640	H-12
641	H-11
950	H-12
1213	H-11
1711	H-8
1886	H-17
1887	H-17
2290	H-19
2872	H-17
2893	H-19
2894	H-19
2896	H-18
2897	H-19
2899	H-19
3130	H-1
3131	H-1
3138	H-1
3155	H-18
4115	H-21
4480	H-3
4645	H-2
4647	H-2
4649	H-2
4650	H-3
4651	H-3
4652	H-3
4653	H-3
4656	H-9
5137	H-3
5138	H-3
5190	H-8
5232	H-11
5233	H-12
5333	H-21
5334	H-21
5501	H-11
8510	H-16
8518	H-16
8519	H-16
8520	H-16
9051	H-10
9052	H-10
9054	H-10

9223	H-15
9224	H-15
9550	H-15
9552	H-12
9553	H-13
9554	H-13
9555	H-11
9558	H-20
9561	H-13
9569	H-13
9570	H-13
9571	H-13
9572	H-13
9596	H-13
15150	H-10
15151	H-10
15152	H-10
15154	H-10
31288	H-1
31308	H-1
39001	H-18
39002	H-18
39003	H-18
39222	H-17
39301	H-18
39302	H-18
39303	H-18
39304	H-18
39401	H-18
39402	H-18
43206	H-2
43208	H-2
43212	H-2
43214	H-2
43216	H-2
43226	H-2
43236	H-2
43306	H-2
43308	H-2
43312	H-2
43314	H-2
43316	H-2
43326	H-2
43336	H-2

43370	H-2
43371	H-2
43372	H-2
43373	H-2
50653	H-24
59001	H-20
59002	H-20
59003	H-20
59054	H-17
59070	H-8
59075	H-8
59080	H-20
59082	H-6
59083	H-6
59084	H-6
59085	H-6
59100	H-9
59105	H-9
59110	H-9
59115	H-9
78812	H-9
78814	H-9
501635	H-5
501675	H-5
501775	H-5
506001	H-6
506004	H-22
506010	H-14
506011	H-14
506015	H-14
506020	H-22
506025	H-22
506030	H-22
506031	H-22
506032	H-22
506033	H-22
506034	H-7
506055	H-20
506056	H-20
506057	H-17
506058	H-17
506059	H-19
506060	H-5
506061	H-5

506065	H-7
506070	H-7
506072	H-7
506075	H-7
506080	H-7
506090	H-7
506095	H-7
506500	H-24
506501	H-24
507125	H-4
507250	H-4
507500	H-4
509100	H-5
509250	H-5
509500	H-5
608506	H-14
608507	H-14
996055	H-21
999000	H-6
1630130	H-8
1630230	H-8
1630260	H-8
1633108	H-8
1634180	H-8
1634360	H-8
5060205	H-14
50600438	H-23
50602038	H-23
50602538	H-23
50610448	H-23
50612048	H-23
50612548	H-23
506000P	H-4
506250PBT	H-4
506500PBT	H-4
506500SL	H-24
608520W	H-14
608522W	H-14
608520Y	H-14
608522Y	H-14
9550XL	H-15
BAG01	H-21
BAG04	H-21
BAG05	H-21
BAG21	H-21
BAG34	H-21
BAG35	H-21
BAG66	H-21

BAG69	H-21
BB212	H-21
BB218	H-21
BB412	H-21
BB418	H-21
BB812	H-21
BB818	H-21
EAR100	H-15
EDM50	H-15
TDC1	H-9
TDC2	H-9